

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 20-mars-2024

Date de révision 20-mars-2024

Numéro de révision 1

### 1. Identification

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | Potassium hydroxide, Standard solution for volumetric analysis, solution 0.1M, (0.1N), (alcoholic) |
| Cat No. :                     | S60383                                                                                             |
| Synonymes                     | Aucun renseignement disponible                                                                     |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                                                                 |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.                                            |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

**Liquides inflammables**

Catégorie 2

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

##### **Mentions de danger**

Liquide et vapeurs très inflammables



### Conseils de prudence

#### Prévention

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

#### Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

#### Entreposage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais

#### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

## 3: Composition/informations sur les composants

| Composant              | No. CAS   | % en poids |
|------------------------|-----------|------------|
| Éthanol                | 64-17-5   | 98-99      |
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | 0.5-1.0    |
| Water                  | 7732-18-5 | 0.1-1.0    |

## 4. Premiers soins

### Conseils généraux

Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

### Contact avec les yeux

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.

### Contact avec la peau

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

### Inhalation

Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

### Ingestion

Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau.

### Symptômes et effets les plus importants

Difficulté à respirer. L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements

### Notes au médecin

Traiter en fonction des symptômes

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                            |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 13 °C / 55.4 °F                                                           |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                            |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible                                            |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                           |
| Supérieures                                       | Aucune donnée disponible                                                  |
| Inférieure                                        | Aucune donnée disponible                                                  |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                            |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                            |

#### Dangers spécifiques du produit

Inflammable. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes.

#### Produits de combustion dangereux

Oxydes de carbone. Oxydes de potassium.

#### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

#### NFPA

|              |                       |                    |                          |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Santé</b> | <b>Inflammabilité</b> | <b>Instabilité</b> | <b>Dangers physiques</b> |
| 0            | 3                     | 0                  | N/A                      |

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.                                  |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires.                                                                                                                                                  |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Pour éviter l'inflammation des vapeurs organiques par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la masse. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

#### Directives relatives à l'exposition

| Composant | Alberta | Colombie-Britannique | Ontario | Québec | ACGIH TLV | OSHA PEL | NIOSH |
|-----------|---------|----------------------|---------|--------|-----------|----------|-------|
|-----------|---------|----------------------|---------|--------|-----------|----------|-------|

|                        |                                              |                              |                          |                              |                              |                                                                                                                  |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Éthanol                | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1880 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 ppm               | STEL: 1000 ppm           | STEL: 1000 ppm               | STEL: 1000 ppm               | (Vacated) TWA: 1000 ppm<br>(Vacated) TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 3300 ppm<br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> |
| Hydroxyde de potassium | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                 | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | CEV: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                           | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                   |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH - NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

**Équipement de protection individuelle**

**Protection des yeux**

Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures ou des lunettes de protection adéquates comme on le décrit dans la norme 29 CFR 1910.133 de l'OSHA relative à la protection oculaire et faciale.

**Protection des mains**

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Viton (R)          | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

**Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                           | Liquide                        |
| Aspect                                  | Aucun renseignement disponible |
| Odeur                                   | Aucun renseignement disponible |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible |
| pH                                      | Non applicable                 |
| Point/intervalle de fusion              | -114.1 °C / -173.4 °F          |
| Point/intervalle d'ébullition           | 78.3 °C / 172.9 °F             |
| Point d'éclair                          | 13 °C / 55.4 °F                |
| Taux d'évaporation                      | Aucun renseignement disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                 |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                       | Aucun renseignement disponible |
| Densité                                 | 0.8                            |
| Solubilité                              | Aucun renseignement disponible |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                               | Aucun renseignement disponible |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                   |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales.                                             |
| Conditions à éviter                 | Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts                                                            |
| Produits de décomposition dangereux | Oxydes de carbone, Oxydes de potassium                                           |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

**DL50 par voie orale** Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg.

**DL50 par voie cutanée** Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg.

**Vapeur CL50** Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 20 mg/l.

#### Renseignements sur les composants

| Composant              | DL50 orale                 | DL50 épidermique | LC50 Inhalation       |
|------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| Éthanol                | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat )  | Non inscrit(e)   | 20000 ppm/10H ( Rat ) |
| Hydroxyde de potassium | LD50 = 333-384 mg/kg (Rat) | Non inscrit(e)   | Non inscrit(e)        |
| Water                  | -                          | -                | -                     |

**Toxicologically Synergistic** Aucun renseignement disponible

## Products

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

**Irritation** Aucun renseignement disponible

**Sensibilisation** Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité** Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant              | No. CAS   | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Éthanol                | 64-17-5   | Non inscrit(e) | Known          | A3             | Non inscrit(e) | A3             |
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |
| Water                  | 7732-18-5 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

NTP : (National Toxicity Program)

NTP : (National Toxicity Program)

Connu - cancérogène connu

Raisonnement prévu - raisonnablement prévu comme un cancérogène pour l'homme

A1 - cancérogène connu pour l'être humain

A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain

A3 - cancérogène chez l'animal

ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes

Mexique - Limites d'exposition professionnelle - Cancérogènes

A1 - Confirmed Human Carcinogen

A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain

A3 - Confirmed Animal Carcinogen

A4 - Ne peut être classé comme un agent cancérogène pour les humains

A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Aucun connu

**STOT - exposition répétée** Aucun connu

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Contient une substance.: Toxique pour les organismes aquatiques. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement.

| Composant | Algue d'eau douce                             | Poisson d'eau douce                                              | Microtox                                                                    | Daphnia magna                                 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Éthanol   | EC50 (72h) = 275 mg/l<br>(Chlorella vulgaris) | Fathead minnow<br>(Pimephales promelas)<br>LC50 = 14200 mg/l/96h | Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 = 34634<br>mg/L/30 min<br>Photobacterium | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h |

|  |  |  |                                        |  |
|--|--|--|----------------------------------------|--|
|  |  |  | phosphoreum:EC50 = 35470<br>mg/L/5 min |  |
|--|--|--|----------------------------------------|--|

**Persistence et dégradabilité** Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa volatilité.

| Composant              | Log P octanol/eau |
|------------------------|-------------------|
| Éthanol                | -0.32             |
| Hydroxyde de potassium | 0.83              |

### 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

### 14. Informations relatives au transport

#### DOT

No ONU UN1170  
Nom officiel d'expédition ETHANOL  
Classe de danger 3  
Groupe d'emballage II

#### TMD

No ONU UN1170  
Nom officiel d'expédition ETHANOL  
Classe de danger 3  
Groupe d'emballage II

#### IATA

No ONU UN1170  
Nom officiel d'expédition ETHANOL  
Classe de danger 3  
Groupe d'emballage II

#### IMDG/IMO

No ONU UN1170  
Nom officiel d'expédition ETHANOL  
Classe de danger 3  
Groupe d'emballage II

### 15. Informations sur la réglementation

Tous les composants dans ce produit sont dans les listes d'inventaires suivantes: Chine X = liste Australie U.S.A. (TSCA) Canada (LIS/LES) Europe (EINECS/ELINCS/NLP) Australie (AICS) Korea (KECL) Chine (IECSC) Japan (ENCS) Philippines (PICCS) Taiwan (TCSI) Japan (ISHL) New Zealand (NZIoC) Japan (ISHL)

#### Inventaires internationaux

| Composant              | No. CAS   | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|------------------------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Éthanol                | 64-17-5   | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 200-578-6 | -      | -   |
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 215-181-3 | -      | -   |
| Water                  | 7732-18-5 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 231-791-2 | -      | -   |

| Composant              | No. CAS   | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|-----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Éthanol                | 64-17-5   | X     | KE-13217 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | X     | KE-29139 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |
| Water                  | 7732-18-5 | X     | KE-35400 | X    | -    | X    | X    | X     | X     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant | NPRI                                           | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Éthanol   | Part 5, Individual Substances Part 4 Substance |                                                                                           |                                                            |

**Légende**

INRP - Inventaire national des rejets de polluants

**Autres réglementations internationales**

**Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

| Composant              | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroxyde de potassium | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                               | -                                                                                                           |

**Liens REACH**

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant              | No. CAS   | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Éthanol                | 64-17-5   | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |
| Water                  | 7732-18-5 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant              | No. CAS   | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Éthanol                | 64-17-5   | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Annex I - Y42                      |
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Annex I - Y35                      |
| Water                  | 7732-18-5 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |



## 16. Autres informations

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Préparée par        | Département sécurité du produit.<br>Email: chem.techinfo@thermofisher.com<br>www.thermofisher.com |
| Date de préparation | 20-mars-2024                                                                                      |
| Date de révision    | 20-mars-2024                                                                                      |
| Date d'impression   | 20-mars-2024                                                                                      |
| Sommaire            | Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.                            |

### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**