

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 03-févr.-2010

Date de révision 24-déc.-2021

Numéro de révision 5

### 1. Identification

**Nom du produit** Trichloréthylène

**Cat No. :** AC158310000; AC158310010; AC158310025; AC158310250

**No. CAS** 79-01-6

**Synonymes** Triclene; Trichloroethene; Ethylene trichloride

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.

**Utilisations contre-indiquées** .

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Fabricant**

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>                                 | Catégorie 2  |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                         | Catégorie 2  |
| <b>Sensibilisation cutanée</b>                                              | Catégorie 1  |
| <b>Mutagénicité sur les cellules germinales</b>                             | Catégorie 2  |
| <b>Cancérogénicité</b>                                                      | Catégorie 1A |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)</b> | Catégorie 3  |
| Organes cibles - Système nerveux central (SNC).                             |              |
| <b>Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée)</b>    | Catégorie 2  |
| Organes cibles - Rein, Foie, Cœur, rate, Sang.                              |              |

#### Éléments d'étiquetage

**Mot indicateur**

Danger

**Mentions de danger**

Provoque une irritation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée

Provoque une sévère irritation des yeux

Peut causer de la somnolence et des étourdissements

Susceptible d'induire des anomalies génétiques

Peut provoquer le cancer

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

**Conseils de prudence****Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin

Enlever les vêtements contaminés

**Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**Other Hazards**

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

Sensible à la lumière

**3: Composition/informations sur les composants**

| Composant         | No. CAS | % en poids |
|-------------------|---------|------------|
| Trichloroéthylène | 79-01-6 | >95        |

**4. Premiers soins****Conseils généraux**

Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. Une consultation médicale immédiate est requise.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et demander des soins médicaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                              |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Peut causer une réaction cutanée allergique. L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements. Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Point d'éclair</b>                             | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 410 °C / 770 °F                                                                                                   |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                   |
| Supérieures                                       | 44.8 vol %                                                                                                        |
| Inférieure                                        | 8 vol %                                                                                                           |
| <b>Propriétés comburantes</b>                     | pas d'oxydation                                                                                                   |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                    |

### Dangers spécifiques du produit

Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

### Produits de combustion dangereux

Chlore. Phosgène. Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Chlorure d'hydrogène gazeux.

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

### NFPA

**Santé**  
2

**Inflammabilité**  
1

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires.                                                                                                               |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination.                                                                                                                             |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Craint la lumière. Ne pas entreposer dans des récipients en aluminium. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Bases fortes. Amines. Métaux alcalins. Métaux. .                                                                                            |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

### Directives relatives à l'exposition

| Composant         | Alberta                                                                                   | Colombie-Britannique        | Ontario                     | Québec                                                                                     | ACGIH TLV                   | OSHA PEL                                                                                                                                                               | NIOSH IDLH     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Trichloroéthylène | TWA: 50 ppm<br>TWA: 269 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 537 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>STEL: 25 ppm | TWA: 10 ppm<br>STEL: 25 ppm | TWA: 50 ppm<br>TWA: 269 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm<br>STEL: 1070 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>STEL: 25 ppm | (Vacated) TWA: 50 ppm<br>(Vacated) TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 200 ppm<br>(Vacated) STEL: 200 ppm<br>(Vacated) STEL: 1080 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm | IDLH: 1000 ppm |

#### Légende

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH IDLH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

### Mesures techniques

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des yeux</b>  | Lunettes de sécurité                                                                             |
| <b>Protection des mains</b> | Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée. |

| Matériau des gants | Le temps de passage | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                                                  |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)          | > 480 minutes       | 0.7 mm              | Comme testé sous EN374-3                                              |
| PVA                | > 360 minutes       | 0.3 mm              | Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

#### Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

#### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| État physique                           | Liquide                           |
| Aspect                                  | Incolore                          |
| Odeur                                   | Caractéristique                   |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible    |
| pH                                      | Aucun renseignement disponible    |
| Point/intervalle de fusion              | -85 °C / -121 °F                  |
| Point/intervalle d'ébullition           | 87 °C / 188.6 °F                  |
| Point d'éclair                          | Aucun renseignement disponible    |
| Taux d'évaporation                      | 0.69 (Carbon Tetrachloride = 1.0) |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                    |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                   |
| Supérieures                             | 44.8 vol %                        |
| Inférieure                              | 8 vol %                           |
| Pression de vapeur                      | 77.3 mbar @ 20 °C                 |
| Densité de vapeur                       | 4.5 (Air = 1.0)                   |
| Densité                                 | 1.460                             |
| Solubilité                              | Insoluble dans l'eau              |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible          |
| Température d'auto-inflammation         | 410 °C / 770 °F                   |
| Température de décomposition            | > 120°C                           |
| Viscosité                               | 0.55 mPa.s (25°C)                 |
| Formule moléculaire                     | C <sub>2</sub> H Cl <sub>3</sub>  |
| Masse moléculaire                       | 131.39                            |

## 10. Stabilité et réactivité

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                                 |
| Stabilité           | Sensible à la lumière.                                                                                         |
| Conditions à éviter | Produits incompatibles. Excès de chaleur. Exposition à la lumière. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau. |

|                                            |                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matières incompatibles</b>              | Agents oxydants forts, Bases fortes, Amines, Métaux alcalins, Métaux,                                          |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Chlore, Phosgène, Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), Chlorure d'hydrogène gazeux |
| <b>Polymérisation dangereuse</b>           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                              |
| <b>Réactions dangereuses</b>               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                              |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

| Composant         | DL50 orale                | DL50 épidermique              | LC50 Inhalation            |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Trichloroéthylène | LD50 = 4920 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 29000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 26 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Toxicologically Synergistic Products**      Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Irritation</b>      | Irritant pour les yeux et la peau                                                            |
| <b>Sensibilisation</b> | Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau                                  |
| <b>Cancérogénicité</b> | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant         | No. CAS | CIRC    | NTP   | ACGIH | OSHA | Mexique |
|-------------------|---------|---------|-------|-------|------|---------|
| Trichloroéthylène | 79-01-6 | Group 1 | Known | A2    | X    | A2      |

*CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)*

*CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)*

*Groupe 1 - Cancérogène pour l'homme*

*Groupe 2A - Cancérogène probable pour l'homme*

*Groupe 2B - Cancérogène possible pour l'homme*

*NTP : (National Toxicity Program)*

*NTP : (National Toxicity Program)*

*Connu - cancérogène connu*

*Raisonnement prévu - raisonnablement prévu comme un cancérogène pour l'homme*

*ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)*

*A1 - cancérogène connu pour l'être humain*

*A2 - cancérogène suspecté pour l'être humain*

*A3 - cancérogène chez l'animal*

*ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)*

**Effets mutagènes**      Des effets mutagènes ont eut lieu sur des êtres humains.

**Effets sur la reproduction**      Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement**      Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité**      Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique**      Système nerveux central (SNC)  
**STOT - exposition répétée**      Rein Foie Cœur rate Sang

**Danger par aspiration**      Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés**      L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements: Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs

musculaires, ou le rinçage

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens**

Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs**

Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

**12. Données écologiques****Écotoxicité**

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Contient une substance.: Nocif pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques.

| Composant         | Algue d'eau douce                                                                                                | Poisson d'eau douce                                                                                                          | Microtox                                                                                                                                           | Daphnia magna                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Trichloroéthylène | EC50: = 175 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 450 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus) | LC50: 31.4 - 71.8 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 39 - 54 mg/L, 96h<br>static (Lepomis macrochirus) | EC50 = 0.81 mg/L 24 h<br>EC50 = 115 mg/L 10 min<br>EC50 = 190 mg/L 15 min<br>EC50 = 235 mg/L 24 h<br>EC50 = 410 mg/L 24 h<br>EC50 = 975 mg/L 5 min | EC50: = 2.2 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |

**Persistance et dégradabilité**

Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation**

Aucun renseignement disponible.

**Mobilité**

Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa volatilité.

| Composant         | Log Poctanol/eau |
|-------------------|------------------|
| Trichloroéthylène | 2.4              |

**13. Données sur l'élimination****Méthodes d'élimination**

Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

| Composant                   | RCRA - déchets de série U | RCRA - déchets de série P |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Trichloroéthylène - 79-01-6 | U228                      | -                         |

**14. Informations relatives au transport****DOT**

No ONU UN1710  
 Nom officiel d'expédition TRICHLOROETHYLENE  
 Classe de danger 6.1  
 Groupe d'emballage III

**TMD**

No ONU UN1710  
 Nom officiel d'expédition TRICHLOROETHYLENE  
 Classe de danger 6.1  
 Groupe d'emballage III

**IATA**

No ONU UN1710  
 Nom officiel d'expédition TRICHLOROETHYLENE  
 Classe de danger 6.1  
 Groupe d'emballage III

**IMDG/IMO**

No ONU UN1710  
 Nom officiel d'expédition TRICHLOROETHYLENE  
 Classe de danger 6.1

## Groupe d'emballage

III

## 15. Informations sur la réglementation

## Inventaires internationaux

| Composant         | No. CAS | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-------------------|---------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Trichloroéthylène | 79-01-6 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 201-167-4 | -      | -   |

| Composant         | No. CAS | IECSC | KECL | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Trichloroéthylène | 79-01-6 | X     | X    | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

## Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

## Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant         | NPRI                                       | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Trichloroéthylène | Part 1, Group A Substance Part 4 Substance | Schedule I                                                                                |                                                            |

## Autres réglementations internationales

## Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant         | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation                                                          | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses                                      | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trichloroéthylène | Carcinogenic Category 1B Article 57<br>Application date: October 21, 2014<br>Sunset date: April 21, 2016<br>Exemption - None | Use restricted. See item 28. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 201-167-4 - Carcinogenic, Article 57a                                                 |

After the sunset date the use of this substance requires either an authorization or can only be used for exempted uses, e.g. use in scientific research and development which includes routine analytics or use as intermediate.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant | No. CAS | OECD HPV | Des polluants | Potentiel de | Restriction des |
|-----------|---------|----------|---------------|--------------|-----------------|
|-----------|---------|----------|---------------|--------------|-----------------|

|                   |         |            | organiques persistants | destruction de l'ozone | substances dangereuses (RoHS) |
|-------------------|---------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Trichloroéthylène | 79-01-6 | Inscrit(e) | Non applicable         | Non applicable         | Non applicable                |

| Composant         | No. CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Trichloroéthylène | 79-01-6 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Annex I - Y45                      |

## 16. Autres informations

Préparée par

Affaires réglementaires  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

Date de préparation

03-févr.-2010

Date de révision

24-déc.-2021

Date d'impression

24-déc.-2021

Sommaire

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**