

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

Produktbeskrivning: **Tenacity No. 6 Flux Powder**  
Cat No. : **47269**

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier.  
Användningar som det avråds från Ingen information tillgänglig

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-postadress begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådsakande fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

#### CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

#### Fysiska faror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

# SÄKERHETS DATABLAD

Tenacity No. 6 Flux Powder

Revisionsdatum 17-mar-2024

## Hälsofaror

Akut oral toxicitet  
Reproduktionstoxicitet

Kategori 4 (H302)  
Kategori 1B (H360FD)

## Miljöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

## Faroangivelser

H302 - Skadligt vid förtäring  
H360FD - Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet

## Skyddsangivelser

P301 + P330 + P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning  
P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare  
P264 - Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning  
P201 - Inhämta särskilda instruktioner före användning  
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd

## Ytterligare EU-märkning

Begränsat till yrkesanvändning

## 2.3. Andra faror

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

## 3.2. Blandningar

| Komponent                             | CAS-nr     | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008                |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Boron potassium oxide (B4K2O7)        | 1332-77-0  | EEC No. 215-575-5 | 50.0        | Repr. 2 (H361d)                                                  |
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) | 85392-66-1 | EEC No. 286-925-2 | 47.0        | Acute Tox. 4 (H302)<br>Repr. 2 (H361d)                           |
| Bor                                   | 7440-42-8  | EEC No. 231-151-2 | 2.0         | -                                                                |
| Kaliumvätefluorid                     | 7789-29-9  | EEC No. 232-156-2 | 0.5         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Borsyra                               | 10043-35-3 | 233-139-2         | 0.5         | Repr. 1B (H360FD)                                                |

| Komponent | Specifika | M-Faktor | Komponentanteckningar |
|-----------|-----------|----------|-----------------------|
|-----------|-----------|----------|-----------------------|

# SÄKERHETS DATABLAD

Tenacity No. 6 Flux Powder

Revisionsdatum 17-mar-2024

|                                | koncentrationsgränser (SCL)                                                                                  |   |   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Boron potassium oxide (B4K2O7) | Repr. 2 : C ≥ 5.2 %                                                                                          | - | - |
| Kaliumvätefluorid              | Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>0.1%≤C<1%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C>=1%<br>Skin Irrit. 2 (H315) ::<br>0.1%≤C<1% | - | - |

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd                | Kontakta läkare om symptom kvarstår.                                                                       |
| Ögonkontakt                 | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök läkarvård.                  |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om hudirritationen kvarstår.            |
| Förtäring                   | Skölj munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten. Uppsök läkare om symtomen uppstår.          |
| Inandning                   | Flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Uppsök läkare om symtomen uppstår. |
| Förstahjälparens självskydd | Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.                                                                |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga rimligen förutsebara.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. |
|-------------------------|--------------------------|

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

Lämpligt släckningsmedel  
Icke brännbart.

Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl  
Ingen information tillgänglig.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

Farliga förbränningsprodukter  
Vätefluorid, Kaliumoxider, Boroxider.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

# SÄKERHETS DATABLAD

Tenacity No. 6 Flux Powder

Revisionsdatum 17-mar-2024

## 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Undvik dammbildning.

## 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i miljön. Se Avsnitt 12 för ytterligare ekologisk information.

## 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa upp och skyffla in i lämpliga behållare för bortskaffning. Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning.

## 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Säkerställ tillräcklig ventilation. Undvik sväljning och inandning. Undvik dammbildning. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

#### Hygienåtgärder

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

Liste kilde

| Komponent | Europeiska unionen | Storbritannien | Frankrike | Belgien                                                                    | Spanien                                                                                               |
|-----------|--------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borsyra   |                    |                |           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas) |

| Komponent         | Italien | Tyskland                                                                                                            | Portugal                           | Nederländerna | Finland |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------|
| Bor               |         | TWA: 0.75 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK                                                                     |                                    |               |         |
| Kaliumvätefluorid |         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 4<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |               |         |

# SÄKERHETS DATABLAD

Tenacity No. 6 Flux Powder

Revisionsdatum 17-mar-2024

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |  |  |
|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  | Haut                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |  |  |
| Borsyra |  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK when boric acid and tetraborates are present together, the MAK value is 0.75 mg boron/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 10 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |  |  |

| Komponent | Österrike | Danmark | Schweiz                                                                        | Polen | Norge |
|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Bor       |           |         | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                         |       |       |
| Borsyra   |           |         | STEL: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       |       |

| Komponent | Bulgarien                  | Kroatien | Irland                                                             | Cypern | Tjeckien |
|-----------|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Bor       | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |          |                                                                    |        |          |
| Borsyra   | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |          |

| Komponent | Lettland                  | Litauen                                                 | Luxemburg | Malta | Rumänien |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|
| Bor       |                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD amorphous and crystalline |           |       |          |
| Borsyra   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD                          |           |       |          |

| Komponent | Ryssland                                                  | Slovakien | Slovenien                                                                                                         | Sverige | Turkiet |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Bor       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 0362<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |           |                                                                                                                   |         |         |
| Borsyra   | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 |           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction |         |         |

## Biologiska gränsvärden

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

| Component                                                 | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniska effekter lokal (Hud) | Kroniska effekter systemisk (Hud) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) 85392-66-1 ( 47.0 ) |                         |                             |                               | DNEL = 500.1mg/kg bw/day          |
| Bor 7440-42-8 ( 2.0 )                                     |                         |                             |                               | DNEL = 5555.6mg/kg bw/day         |
| Borsyra 10043-35-3 ( 0.5 )                                |                         |                             |                               | DNEL = 392mg/kg bw/day            |

# SÄKERHETS DATABLAD

Tenacity No. 6 Flux Powder

Revisionsdatum 17-mar-2024

| Component                                                 | Akut effekt lokal (Inandning) | Akut effekt systemisk (Inandning) | Kroniska effekter lokal (Inandning) | Kroniska effekter systemisk (Inandning) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) 85392-66-1 ( 47.0 ) | DNEL = 18.4mg/m <sup>3</sup>  |                                   | DNEL = 18.4mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 10.95mg/m <sup>3</sup>           |
| Bor 7440-42-8 ( 2.0 )                                     |                               |                                   |                                     | DNEL = 97.95mg/m <sup>3</sup>           |
| Kaliumvätefluorid 7789-29-9 ( 0.5 )                       | DNEL = 5.1mg/m <sup>3</sup>   |                                   |                                     | DNEL = 3.1mg/m <sup>3</sup>             |
| Borsyra 10043-35-3 ( 0.5 )                                |                               |                                   |                                     | DNEL = 8.3mg/m <sup>3</sup>             |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

| Component                                                 | Färskvatten     | Färskvatten sediment         | Vatten intermittent | Mikroorganismer i avloppsrening | Jord (jordbruk)         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) 85392-66-1 ( 47.0 ) | PNEC = 2.02mg/L |                              | PNEC = 13.7mg/L     | PNEC = 10mg/L                   | PNEC = 5.4mg/kg soil dw |
| Bor 7440-42-8 ( 2.0 )                                     | PNEC = 2.9mg/L  |                              | PNEC = 13.7mg/L     | PNEC = 10mg/L                   | PNEC = 5.7mg/kg soil dw |
| Kaliumvätefluorid 7789-29-9 ( 0.5 )                       | PNEC = 0.9mg/L  | PNEC = 3.52mg/kg sediment dw |                     | PNEC = 51mg/L                   | PNEC = 11mg/kg soil dw  |
| Borsyra 10043-35-3 ( 0.5 )                                | PNEC = 2.9mg/L  |                              | PNEC = 13.7mg/L     | PNEC = 10mg/L                   | PNEC = 5.7mg/kg soil dw |

| Component                                                 | Havsvatten      | Saltvatten sediment | Havsvatten intermittent | Näringskedja | Luft |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--------------|------|
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) 85392-66-1 ( 47.0 ) | PNEC = 2.02mg/L |                     |                         |              |      |
| Bor 7440-42-8 ( 2.0 )                                     | PNEC = 2.9mg/L  |                     |                         |              |      |
| Borsyra 10043-35-3 ( 0.5 )                                | PNEC = 2.9mg/L  |                     |                         |              |      |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Inga under normala användningsförhållanden.

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd

Använd skyddsglasögon med sidoskydd (EU-standard - EN 166)

#### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial                              | Genombrottsid                     | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

#### Hud- och kroppsskydd

Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottsid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

# SÄKERHETS DATABLAD

Tenacity No. 6 Flux Powder

Revisionsdatum 17-mar-2024

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

## Andningsskydd

Det behövs ingen skyddsutrustning under normala användningsförhållanden.

## Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom  
**Rekommenderad filtertyp:** Partiklar filtrera

## Småskalig / laboratoriebruk

Upprätthåll tillräcklig ventilation

Begränsning av miljöexponeringen Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Aggregationstillstånd

Fast

#### Utseende

##### Lukt

Ingen information tillgänglig

##### Luktröskel

Inga data tillgängliga

##### Smältpunkt/smältpunktsintervall

Inga data tillgängliga

##### Mjukningspunkt

Inga data tillgängliga

##### Kokpunkt/kokpunktsintervall

Ingen information tillgänglig

##### Brandfarlighet (Vätska)

Ej tillämpligt

Fast

##### Brandfarlighet (fast, gas)

Ingen information tillgänglig

##### Explosionsgränser

Inga data tillgängliga

#### Flampunkt

Ingen information tillgänglig

**Metod -** Ingen information tillgänglig

#### Självtändningstemperatur

Inga data tillgängliga

#### Sönderfallstemperatur

Inga data tillgängliga

#### pH

Ingen information tillgänglig

#### Viskositet

Ej tillämpligt

Fast

#### Vattenlöslighet

Olösligt i vatten

#### Löslighet i andra lösningsmedel

Ingen information tillgänglig

#### Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten)

#### Komponent

**log Pow**

##### Borsyra

-0.757

#### Ångtryck

23 hPa @ 20 °C

#### Densitet / Specifik vikt

Inga data tillgängliga

#### Skrymdensitet

Inga data tillgängliga

#### Ångdensitet

Ej tillämpligt

Fast

#### Partikelegenskaper

Inga data tillgängliga

### 9.2. Annan information

#### Avdunstningshastighet

Ej tillämpligt - Fast

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

# SÄKERHETS DATABLAD

Tenacity No. 6 Flux Powder

Revisionsdatum 17-mar-2024

## 10.3. Risken för farliga reaktioner

**Farlig Polymerisation**  
**Farliga reaktioner**

Ingen information tillgänglig.  
Inget under normal bearbetning.

**10.4. Förhållanden som ska undvikas**

Oförenliga produkter. Stark värme.

**10.5. Oförenliga material**

Syror. Oxidationsmedel.

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**

Vätefluorid. Kaliumoxider. Boroxider.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

**a) Akut toxicitet.**

**Oral** Kategori 4  
**Dermal** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
**Inandning** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

#### Toxikologiska data för komponenterna

| Komponent                             | LD50 oral                               | LD50 dermal                  | LC50 Inandning               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Boron potassium oxide (B4K2O7)        | -                                       | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 2.04 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) | -                                       | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 2.04 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Bor                                   | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )<br>(OCED 423) | -                            | LC50 > 5.08 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Kaliumvätefluorid                     | LD50 = 160 mg/kg ( Rat )                | -                            | -                            |
| Borsyra                               | 2660 mg/kg ( Rat )                      | > 2000 mg/kg ( Rabbit )      | Not listed                   |

**b) Frätande/irriterande på huden.** Inga data tillgängliga

**c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation.** Inga data tillgängliga

**d) Luftvägs- /hudsensibilisering.**

**Respiratorisk** Inga data tillgängliga  
**Hud** Inga data tillgängliga

**e) Mutagenitet i könsceller.** Inga data tillgängliga

**f) Cancerogenitet.** Inga data tillgängliga  
I denna produkt finns inga kända carcinogena kemikalier

**g) Reproduktionstoxicitet.** Kategori 1B

**h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering.** Inga data tillgängliga



# SÄKERHETS DATABLAD

Tenacity No. 6 Flux Powder

Revisionsdatum 17-mar-2024

i) Specifik organtoxicitet – upprepad Inga data tillgängliga exponering.

Målorgan Ingen information tillgänglig.

j) Fara vid aspiration; Ej tillämpligt  
Fast

Symptom / effekterna, Inga information tillgänglig.  
både akuta och fördröjda

## 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter

| Komponent                             | Sötvattenfiskar                                    | vattenloppa                                  | Sötvattenalger |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) | LC50: = 750 mg/L, 96h<br>semi-static (Danio rerio) |                                              |                |
| Borsyra                               | Gambusia affinis: LC50: 5600<br>mg/L/96h           | EC50: 115 - 153 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | -              |

| Komponent | Microtox | M-Faktor |
|-----------|----------|----------|
| Borsyra   | -        |          |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens Olösligt i vatten.  
Nedbrytbarhet Inte relevanta för oorganiska ämnen.

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ämnet kan bioackumuleras i någon mån

| Komponent | log Pow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) |
|-----------|---------|-------------------------------|
| Borsyra   | -0.757  | 0 dimensionless               |

### 12.4. Rörligheten i jord

Spill sannolikt inte tränga ned i jorden Sannolikt inte rörligt i miljön på grund av sin låga vattenlöslighet.

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga uppgifter finns för bedömning.

### 12.6. Hormonstörande egenskaper Information om hormonstörande ämnen

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

### 12.7. Andra skadliga effekter

Långlivade organiska föroreningar  
Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks  
Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

# SÄKERHETS DATABLAD

Tenacity No. 6 Flux Powder

Revisionsdatum 17-mar-2024

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                       |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avfall från rester/oanvända produkter | Avfall klassificeras som farligt. Avfallshandla i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter. |
| Förorenad förpackning                 | Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe.                                                                                                          |
| Europeiska avfallskatalogen           | Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.                                                              |
| Annan information                     | Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Töm ej i avloppet.                                                   |

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

IMDG/IMO Inte reglerad

14.1. UN-nummer  
14.2. Officiell transportbenämning  
14.3. Faroklass för transport  
14.4. Förpackningsgrupp

ADR Inte reglerad

14.1. UN-nummer  
14.2. Officiell transportbenämning  
14.3. Faroklass för transport  
14.4. Förpackningsgrupp

IATA Inte reglerad

14.1. UN-nummer  
14.2. Officiell transportbenämning  
14.3. Faroklass för transport  
14.4. Förpackningsgrupp

14.5. Miljöfaror Inga identifierade risker

14.6. Särskilda skyddsåtgärder Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                      | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Boron potassium oxide (B4K2O7) | 1332-77-0 | 215-575-5 | -      | -   | X     | X    | KE-12187 | -    | -    |

# SÄKERHETS DATABLAD

Tenacity No. 6 Flux Powder

Revisionsdatum 17-mar-2024

|                                       |            |           |   |   |   |   |          |   |   |
|---------------------------------------|------------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) | 85392-66-1 | 286-925-2 | - | - | X | - | -        | - | X |
| Bor                                   | 7440-42-8  | 231-151-2 | - | - | X | X | KE-03518 | X | - |
| Kaliumvätefluorid                     | 7789-29-9  | 232-156-2 | - | - | X | X | KE-29129 | X | X |
| Borsyra                               | 10043-35-3 | 233-139-2 | - | - | X | X | KE-03499 | X | X |

| Komponent                             | CAS-nr     | TSCA (Lag om kontroll av giftiga ämnen) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Boron potassium oxide (B4K2O7)        | 1332-77-0  | X                                       | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) | 85392-66-1 | -                                       | -                                             | -   | -    | X    | X     | -     |
| Bor                                   | 7440-42-8  | X                                       | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Kaliumvätefluorid                     | 7789-29-9  | X                                       | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Borsyra                               | 10043-35-3 | X                                       | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Teckenförklaring: X - Listat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

| Komponent                             | CAS-nr     | REACH (1907/2006) - Bilaga XIV - tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) - Bilaga XVII - Begränsningar av vissa farliga ämnen                                                             | REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC) |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron potassium oxide (B4K2O7)        | 1332-77-0  | -                                                         | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                    | -                                                                                                  |
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) | 85392-66-1 | -                                                         | -                                                                                                                                  | -                                                                                                  |
| Bor                                   | 7440-42-8  | -                                                         | -                                                                                                                                  | -                                                                                                  |
| Kaliumvätefluorid                     | 7789-29-9  | -                                                         | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                    | -                                                                                                  |
| Borsyra                               | 10043-35-3 | -                                                         | Use restricted. See item 30. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 233-139-2 - Toxic for reproduction, Article 57c                              |

Efter slutdatum kräver användning av denna substans antingen auktorisation eller kan endast användas för utvärtes bruk, t.ex. användning inom vetenskaplig forskning och utveckling som innefattar rutinanalyser eller användning som mellanprodukt.

### REACH länkar

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                             | CAS-nr     | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - tröskelvärdena för krav säkerhetsrapport |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Boron potassium oxide (B4K2O7)        | 1332-77-0  | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Potassium difluorodihydroxyborate(1-) | 85392-66-1 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Bor                                   | 7440-42-8  | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Kaliumvätefluorid                     | 7789-29-9  | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |
| Borsyra                               | 10043-35-3 | Ej tillämpligt                                                             | Ej tillämpligt                                                                |

# SÄKERHETS DATABLAD

Tenacity No. 6 Flux Powder

Revisionsdatum 17-mar-2024

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?  
Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .  
Beakta Direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet  
Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar

## Nationella föreskrifter

### WGK klassificering

Vattenriskklass = farligt för vatten (självklassificering)

| Komponent                      | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Boron potassium oxide (B4K2O7) | WGK1                                 |                          |
| Bor                            | nwg                                  |                          |
| Kaliumvätefluorid              | WGK1                                 |                          |
| Borsyra                        | WGK1                                 |                          |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapporter (CSA / CSR) krävs inte för blandningar

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H302 - Skadligt vid förtäring  
H360FD - Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet  
H361d - Misstänks kunna skada det ofödda barnet  
H301 - Giftigt vid förtäring  
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador  
H360Fd - Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet

### Teckenförklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDSL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

# SÄKERHETSATABLAD

Tenacity No. 6 Flux Powder

Revisionsdatum 17-mar-2024

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå  
**RPE** - Andningsskydd  
**LC50** - Dödlig koncentration 50%  
**NOEC** - Nolleffektkoncentration  
**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)  
**LD50** - Letal dos 50%  
**EC50** - Effektiv koncentration 50%  
**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten  
**vPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling  
**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg  
**ATE** - Uppskattad akut toxicitet  
**VOC** - (flyktig organisk förening)

## Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

## Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Fysiska faror</b> | Baserat på provdata |
| <b>Hälsöfaror</b>    | Beräkningsmetod     |
| <b>Miljöfaror</b>    | Beräkningsmetod     |

## Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Framställd av</b>       | Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| <b>Revisionsdatum</b>      | 17-mar-2024                                          |
| <b>Revisionssammandrag</b> | Ny leverantör av larmtelefoni.                       |

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006**

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**