# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**Patikrinimo data** 22-Sau-2024 **Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr** 3

## 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

| | |
|---|---|
| **Produkto aprašymas:** | **Tetramethylthiuram monosulfide** |
| **Cat No. :** | **L05365** |
| **Sinonimai** | Tetramethylthiuram monosulfide |
| **Rodyklės Nr** | 006-080-00-3 |
| **CAS Nr** | 97-74-5 |
| **Molekulinė formulė** | C6 H12 N2 S3 |
| **REACH registracijos numeris** | - |

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

| | |
|---|---|
| **Rekomenduojami naudojimo būdai** | Laboratorinės cheminės medžiagos. |
| **Nerekomenduojami naudojimo būdai** | Informacijos neturima |

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

**Bendrovė**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**El. pašto adresas** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos , Telefono skambutis: 001-800-227-6701
Informacijos , Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV** : 001-201-796-7100
Telefono numeris avarijos, **Europoje** : +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Telefono numeris, **JAV** : 001-800-424-9300
**CHEMTREC** Telefono numeris, **Europoje** : 001-703-527-3887

## 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

**CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008**

**Fiziniai pavojai**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

**Pavojai sveikatai**

| | |
|---|---|
| Ūmus oralinis toksiškumas | 4 kategorija (H302) |
| Odos jautrinimas | 1 kategorija (H317) |

**Pavojus aplinkai**

| | |
|---|---|
| Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai | 2 kategorija (H411) |

*Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje*

**2.2. Ženklinimo elementai**

**Signalinis žodis** **Atsargiai**

**Pavojingumo frazės**

H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją
H302 - Kenksminga prarijus
H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

**Atsargumo teiginiai**

P280 - Naudoti akių (veido) apsaugos priemones
P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką
P301 + P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

**2.3. Kiti pavojai**

Medžiaga yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) / labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiaga.

Dvokia
Toksiška sausumos stuburiniams gyvūnams
Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

**3.1. Medžiagos**

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | EB Nr | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide | 97-74-5 | EEC No. 202-605-7 | 97 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| REACH registracijos numeris | - |
|---|---|

*Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje*

## 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

**Patekus į akis** Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Kreipkitės į gydytoją.

**Susilietus su oda** Nedelsdami nuplaukite muilu ir vandeniu, nuvilkę užterštus drabužius ir nuavę batus. Kreipkitės į gydytoją.

**Prarijus** Burną išplaukite vandeniu. Kreipkitės į gydytoją.

**Įkvėpus** Patraukite nuo poveikio šaltinio, paguldykite. Perkelkite į gryną orą. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Kreipkitės į gydytoją.

**Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės** Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Simptomai alerginės reakcijos gali pasireikšti išbėrimu, niežuliu, patinimu, sunku kvėpuoti, dilgčiojimas rankų ir kojų, galvos svaigimas, svaigulys, krūtinės skausmas, raumenų skausmas ar paraudimas

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

**Pastabos gydytojui** Gydykite simptomus.

## 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

### 5.1. Gesinimo priemonės

**Tinkamos gesinimo priemonės**
Purškiamas vanduo. Anglies dioksidas (CO2). Sausa cheminė medžiaga. chemines putos.

**Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais**
Nėra informacijos.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

**Pavojingi Degimo Produktai**
Azoto oksidai (NOx), Anglies monoksidas (CO), Anglies dioksidas (CO2), Sieros oksidai.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga.

## 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Nenuplaukite į paviršinius vandenis arba kanalizacijos sistemą.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Vengti dulkių susidarymo. Sušluokite ir sukaskite į tinkamas atliekų talpyklas. Saugokite, kad i chemine med¸iaga nepatektu i aplinka.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie apsauginės priemones žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## 7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Neįkvėpti dulkių. Nepraryti. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

**Higienos Priemonės**
Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsivelkant vėl. Prieš pertraukas ir po darbo plauti rankas.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

## 8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

### 8.1. Kontrolės parametrai

**Poveikio ribos**
Šiame pristatytame produkte nėra jokių pavojingų medžiagų, kurioms regiono konkrečios priežiūros tarnybos būtų nustačiusios poveikio darbo aplinkos ore ribines vertes

**Biologinių ribų vertės**
Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai

**Monitoringo metodai**
EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

**Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)**
Žr. lentelę vertybių

| Component | Ūmus poveikis vietos (Odos) | Ūmus poveikis sisteminė (Odos) | Chroniškas poveikis vietos (Odos) | Chroniškas poveikis sisteminė (Odos) |
|---|---|---|---|---|
| (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide 97-74-5 ( 97 ) | | | | DNEL = 0.024mg/kg bw/day |

| Component | Ūmus poveikis vietos (įkvėpimas) | Ūmus poveikis sisteminė (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis vietos (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis sisteminė (įkvėpimas) |
|---|---|---|---|---|
| (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide 97-74-5 ( 97 ) | | DNEL = 101.8mg/m³ | | DNEL = 0.168mg/m³ |

**Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)**
Matyti reikšmės žemiau.

| Component | Gėlas vanduo | Gėlo vandens nuosėdose | Vandens pertrūkiais | Mikroorganizmai nuotėkų valyme | Žemė (Žemės ūkis) |
|---|---|---|---|---|---|
| (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide 97-74-5 ( 97 ) | PNEC = 0.122µg/L | PNEC = 4.5µg/kg sediment dw | PNEC = 3.2µg/L | PNEC = 10mg/L | PNEC = 0.8µg/kg soil dw |

| Component | Jūros vanduo | Jūrų vandens nuosėdose | Jūros vanduo pertrūkiais | Mitybos grandinė | Oras |
|---|---|---|---|---|---|
| (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide 97-74-5 ( 97 ) | PNEC = 0.0122µg/L | PNEC = 0.45µg/kg sediment dw | | | |

**8.2. Poveikio kontrolė**

**Techninės Priemonės**
Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždarose erdvėse.
Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemones, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

**Asmeninės apsaugos priemonės**

**Akių apsauga** Akiniai (ES standartas - EN 166)

**Rankų apsauga** Apsauginės pirštinės

| Pirštinių medžiaga | Prasiskverbimo laikas | Pirštinės storis | ES standartas | Pirštinės komentarai |
|---|---|---|---|---|
| Nitrilo guma<br>Neoprenas<br>Natūralusis kaučiukas<br>PVC | Peržiūrėti gamintojų rekomendacijas | - | EN 374 | (minimalus reikalavimas) |

**Odos ir kūno apsauga** Kad apsaugotumete oda nuo poveikio muvekite apsaugines pirš tines ir devekite apsauginius drabu˛ius.

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą
Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.
Gamintojas / tiekėjas informaciją
Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas

vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis
Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę
Pašalinti pirštinės su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

| | |
|---|---|
| **Kvėpavimo takų apsauga** | Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.<br>Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės |
| **Didelio masto / avarinio naudojimas** | Jei virš ijamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginima ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratoriu<br>**Rekomenduojamas filtro tipas:** Kietųjų dalelių filtras, atitinkantis EN 143 standarto reikalavimus |
| **Mažos apimties / laboratorija naudojimas** | Jei virš ijamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginima ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratoriu<br>**Rekomenduojama 1/2 kaukė: -** Dalelių filtravimas: EN149: 2001<br>Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas |
| **Aplinkos poveikio kontrolės priemonės** | Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Neleisti medžiagai patekti į gruntinį vandenį. |

## 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

| | | |
|---|---|---|
| **Fizinė būsena** | Milteliai Kietoji medžiaga | |
| **Išvaizda** | Geltona | |
| **Kvapas** | Dvokia | |
| **Kvapo ribinė vertė** | Nėra duomenų | |
| **Lydymosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas** | 106 - 110 °C / 222.8 - 230 °F | |
| **Minkštėjimo temperatūra** | Nėra duomenų | |
| **Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas** | Nėra informacijos | |
| **Degumas (Skystis)** | Netaikytina | Kietoji medžiaga |
| **Degumas (kietos medžiagos, dujos)** | Nėra informacijos | |
| **Sprogumo ribos** | Nėra duomenų | |
| **Pliūpsnio temperatūra** | 156 °C / 312.8 °F | **Metodas -** Nėra informacijos |
| **Savaiminio užsidegimo temperatūra** | Nėra duomenų | |
| **Skaidymosi Temperatūra** | Nėra duomenų | |
| **pH** | Nėra informacijos | |
| **Klampa** | Netaikytina | Kietoji medžiaga |
| **Tirpumas Vandenyje** | Netirpi | |
| **Tirpumas kituose tirpikliuose** | Nėra informacijos | |
| **Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)** | | |
| **Sudedamoji dalis** | **log Pow** | |
| (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide | 1.17 | |
| **Garų slėgis** | Nėra duomenų | |
| **Tankis / Specifinis sunkis** | Nėra duomenų | |
| **Piltinis tankis** | Nėra duomenų | |
| **Garų tankis** | Netaikytina | Kietoji medžiaga |
| **Dalelių charakteristikos** | Nėra duomenų | |

### 9.2. Kita informacija

| | |
|---|---|
| **Molekulinė formulė** | C6 H12 N2 S3 |
| **Molekulinis Svoris** | 208.37 |
| **Garavimo greitis** | Netaikytina - Kietoji medžiaga |

## 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

**10.1. Reaktingumas**

Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją

**10.2. Cheminis stabilumas**

Stabilus esant normalioms sąlygoms.

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

**Pavojinga polimerizacija** Pavojinga polimerizacija nevyksta.
**Pavojingų Reakcijų Galimybė** Nėra informacijos.

**10.4. Vengtinos sąlygos**

Vengti dulkių susidarymo. temperatura vir .?1 °C. Nesuderinami gaminiai.

**10.5. Nesuderinamos medžiagos**

Stiprūs oksidatoriai.

**10.6. Pavojingi skilimo produktai**

Azoto oksidai (NOx). Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO2). Sieros oksidai.

## 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

**Informacija apie produktą**

**a) ūmus toksiškumas;**
**Oralinis** 4 kategorija
**Dermalinis** Nėra duomenų
**Įkvėpus** Nėra duomenų

| Sudedamoji dalis | LD50 per virškinimo traktą | LD50 per odą | LC50 Ikvepus |
|---|---|---|---|
| (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide | LD50 = 450 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.04 mg/L ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 3.464 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas;** Nėra duomenų

**c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas;** Nėra duomenų

**d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;**
**Kvėpavimo** Nėra duomenų
**Oda** 1 kategorija

Gali sukelti alergiją susilietus su oda

**e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms;** Nėra duomenų

**f) kancerogeniškumas;** Nėra duomenų

Šiame produkte nėra žinomų kancerogeninių medžiagų

**g) toksiškumas reprodukcijai;** Nėra duomenų

**h) STOT (vienkartinis poveikis);** Nėra duomenų

**i) STOT (kartotinis poveikis);** Nėra duomenų

**Konkretūs organai** Nėra informacijos.

**j) aspiracijos pavojus;** Netaikytina
Kietoji medžiaga

**Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas** Simptomai alerginės reakcijos gali pasireikšti išbėrimu, niežuliu, patinimu, sunku kvėpuoti, dilgčiojimas rankų ir kojų, galvos svaigimas, svaigulys, krūtinės skausmas, raumenų skausmas ar paraudimas.

**11.2. Informacija apie kitus pavojus**

**Endokrininės sistemos ardomosios savybės** Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

## 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

**12.1. Toksiškumas**

**Ekotoksiškumas** Produkto sudėtyje yra šių, aplinkai pavojingų, medžiagų. Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

| Sudedamoji dalis | Gelavandene ¸uvis | Vandens Blusa | Gelavandeniai dumbliai |
|---|---|---|---|
| (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide | LC50: 4.2 - 6.8 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 1.8 - 3.2 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 1.8 - 3.2 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: 1.4 - 1.8 mg/L, 48h (Daphnia magna) | |

| Sudedamoji dalis | Microtox | M veiksnys |
|---|---|---|
| (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide | EC50 1.7 - 2.1 mg/L 15 min | |

**12.2. Patvarumas ir skaidymasis**

**Patvarumas** Patvarumas kaupimas neįtikėtinas.

**Skilimas į nuotekų valymo įrenginių** Sudėtyje yra medžiagos, kurios yra pavojingos aplinkai arba nėra suskaidomas nuotekų valymo įrenginių.

**12.3. Bioakumuliacijos potencialas** Biologinis kaupimas neįtikėtinas

| Sudedamoji dalis | log Pow | Biokoncentracijos faktorius (BCF) |
|---|---|---|
| (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide | 1.17 | Nėra duomenų |

**12.4. Judumas dirvožemyje** Išsipilimo mažai tikėtina, kad įsiskverbti į dirvožemį . Tikėtina, kad dėl mažo tirpumo vandenyje bus nejudrus aplinkoje.

**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai** Medžiaga yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) / labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiaga.

**12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

| | |
|---|---|
| **Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą** | Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų |

**12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**

| | |
|---|---|
| **Patvariųjų organinių teršalų** | Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiagą |
| **Ozono sluoksnio išretėjimo potencialas** | Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiagą |

## 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

**13.1. Atliekų tvarkymo metodai**

| | |
|---|---|
| **Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų Produktų** | Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. |
| **Užteršta Pakuotė** | Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą. |
| **Europos atliekų katalogas** | Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį. |
| **Kita informacija** | Nenuleiskite į kanalizaciją. Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Neišleisti į kanalizaciją. Saugokite, kad i chemine med˛iaga nepatektu i aplinka. |

## 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. JT numeris** | UN3077 |
| **14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** | aplinkai pavojingos medžiagos, kietos, k. n |
| **Tikslus techninis pavadinimas** | (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide |
| **14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** | 9 |
| **14.4. Pakuotės grupė** | III |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. JT numeris** | UN3077 |
| **14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** | aplinkai pavojingos medžiagos, kietos, k. n |
| **Tikslus techninis pavadinimas** | (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide |
| **14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** | 9 |
| **14.4. Pakuotės grupė** | III |

**IATA:**

| | |
|---|---|
| **14.1. JT numeris** | UN3077 |
| **14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas** | aplinkai pavojingos medžiagos, kietos, k. n |
| **Tikslus techninis pavadinimas** | (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide |
| **14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)** | 9 |
| **14.4. Pakuotės grupė** | III |

**14.5. Pavojus aplinkai** Aplinkai pavojinga
Remiantis IMDG/IMO nustatytais kriterijais, produktas yra jūrų teršalas

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams** Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones** Netaikoma, supakuotas gaminys

## 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

**Tarptautiniai inventoriai**
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL (Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide | 97-74-5 | 202-605-7 | - | - | X | X | KE-33634 | X | X |

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide | 97-74-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Paaiškinimas:** X - įtraukta '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH**

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas |
|---|---|---|---|---|
| (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide | 97-74-5 | - | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | - |

**REACH nuorodos**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarijų pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaita reikalavimų |
|---|---|---|---|
| (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide | 97-74-5 | Netaikytina | Netaikytina |

**2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo**
Netaikytina

**Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?**
Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

**Nacionalinės taisyklės**

**WGK klasifikacija** Žr. lentelę vertybių

| Sudedamoji dalis | Vokietija vandens klasifikacija (AwSV) | Vokietija - TA-Luft klasė |
|---|---|---|
| (ANAD5) Tetramethyl thiuram monosulfide | WGK2 | |

**15.2. Cheminės saugos vertinimas**

Cheminės saugos vertinimas / ataskaita (CSA / CSR), nebuvo atliktas

## 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

**2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas**
H302 - Kenksminga prarijus
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją
H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

**Paaiškinimas**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas
**PICCS** - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas
**IECSC** – Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

**KECL** - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

**TSCA** - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“
**DSL/NDSL** - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas
**ENCS** – Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos
**AICS** - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

**WEL** - Ribojamas darbo vietoje,
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)
**DNEL** - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
**RPE** - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės
**LC50** - Mirtina koncentracija 50%
**NOEC** - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija
**PBT** - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

**TWA** - Vidutinis svertinis
**IARC** - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)
**LD50** - Mirtina dozė 50%
**EC50** - Veiksminga koncentracija 50%
**POW** - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens
**vPvB** - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

**ADR** - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
**BCF** - Biokoncentracijos koeficientą (BCF

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

**ATE** - Ūmaus toksiškumo įvertis
**LOJ** - (lakusis organinis junginys)

**Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

**Mokymo patarimai**
Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemones ir higieną.
Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.
Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dušų naudojimą.

| | |
|---|---|
| **Parengė:** | Health, Safety and Environmental Department |
| **Patikrinimo data** | 22-Sau-2024 |
| **Peržiūros suvestinė** | Naujas pagalbos telefono ryšio paslaugų teikėjas. |

## Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .

.

**Atsakomybės atsisakymas**
**Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste**

## Saugos duomenų lapo pabaiga