

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 19-oct.-2010

Date de révision 25-mars-2024

Numéro de révision 3

### 1. Identification

**Nom du produit** Glutaraldehyde, 25% aq. soln.  
**Cat No. :** L14351  
**Synonymes** Glutaraldehyde; Pentanedial  
**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.  
**Utilisations contre-indiquées** Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Toxicité orale aiguë                         | Catégorie 4   |
| Toxicité aiguë par inhalation                | Catégorie 4   |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée         | Catégorie 1 B |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Catégorie 1   |
| Sensibilisation respiratoire                 | Catégorie 1   |
| Sensibilisation cutanée                      | Catégorie 1   |
| Dangers pour la santé non classés ailleurs   | Catégorie 1   |
| Corrosif pour les voies respiratoires        |               |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

**Mentions de danger**

Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation

Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

Peut provoquer une allergie cutanée

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

Nocif par inhalation

Corrosif pour les voies respiratoires

**Conseils de prudence****Prévention**

Porter un équipement de protection respiratoire

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Rincer la bouche

NE PAS faire vomir

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

**Entreposage**

Garder sous clef

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**Other Hazards**

Très toxique pour les organismes aquatiques

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant           | No. CAS  | % en poids |
|---------------------|----------|------------|
| Aldéhyde glutarique | 111-30-8 | 25         |

### 4. Premiers soins

**Conseils généraux**

Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. Une consultation médicale immédiate est requise.

**Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières,

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | pendant au moins quinze minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Appeler immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Inhalation</b>                              | Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Retirer la victime de la zone d'exposition, la faire s'allonger. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Appeler immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Nettoyer la bouche avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Appeler immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation: Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), Produit chimique, Sable sec, Mousse antialcool. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                         |
| <b>Point d'éclair</b>                             | Aucun renseignement disponible                                                         |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                         |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible                                                         |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                        |
| <b>Supérieures</b>                                | Aucune donnée disponible                                                               |
| <b>Inférieure</b>                                 | Aucune donnée disponible                                                               |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                         |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                         |

### Dangers spécifiques du produit

Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants. Le produit cause des brûlures aux yeux, à la peau et aux muqueuses.

### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

### NFPA

**Santé**  
3

**Inflammabilité**  
1

**Instabilité**  
1

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                 |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b> | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Tenir les gens à l'écart des, et contre |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions environnementales</b>           | le vent par rapport aux, déversements/fuites.<br>Ne doit pas être rejeté dans l'environnement.              |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Lieu pour matière corrosive. Pour préserver la qualité du produit: Garder réfrigéré. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. Alcools. Amines.                                                                                  |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

### Directives relatives à l'exposition

| Composant           | Alberta                                             | Colombie-Britannique | Ontario       | Québec            | ACGIH TLV         | OSHA PEL                                                                     | NIOSH                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aldéhyde glutarique | Ceiling: 0.05 ppm<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.05 ppm    | CEV: 0.05 ppm | Ceiling: 0.05 ppm | Ceiling: 0.05 ppm | (Vacated)<br>Ceiling: 0.2 ppm<br>(Vacated)<br>Ceiling: 0.8 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.8 mg/m <sup>3</sup> |

#### Légende

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

### Mesures techniques

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Protection des yeux</b>  | Lunettes de sécurité |
| <b>Protection des mains</b> | Gants de protection  |

| Matériau des gants   | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc butylique | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

### Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils

respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à la norme EN 143 ou Les gaz acides filtre Type E Jaune conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Les autorités locales doivent être avisées si des déversements importants ne peuvent pas être contenus.

#### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

### 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                           | Liquide                        |
| Aspect                                  | Transparent                    |
| Odeur                                   | piquant                        |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible |
| pH                                      | 2.9                            |
| Point/intervalle de fusion              | -5 °C / 23 °F                  |
| Point/intervalle d'ébullition           | 101 °C / 213.8 °F @ 760 mmHg   |
| Point d'éclair                          | Aucun renseignement disponible |
| Taux d'évaporation                      | Aucun renseignement disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                 |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                      | 16.4 mmhg @ 20 °C              |
| Densité de vapeur                       | Aucun renseignement disponible |
| Densité                                 | 1.060                          |
| Solubilité                              | Soluble dans l'eau             |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                               | Aucun renseignement disponible |

### 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                             |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales.                                       |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles. Excès de chaleur. températures supérieures à 25°C. |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts, Acides forts, Bases fortes, Alcools, Amines         |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2)                         |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                          |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                          |

### 11. Données toxicologiques

**Toxicité aiguë****Renseignements sur le produit****DL50 par voie orale****DL50 par voie cutanée****Vapeur CL50****Renseignements sur les composants**

Catégorie 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg.

Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE &gt; 2000 mg/kg.

Catégorie 4. ATE = 10 - 20 mg/l.

| Composant           | DL50 orale       | DL50 épidermique    | LC50 Inhalation              |
|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| Aldéhyde glutarique | 77 mg/kg ( Rat ) | >2500 mg/kg ( Rat ) | 0.28 - 0.39 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Toxicologically Synergistic** Aucun renseignement disponible**Products****Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée****Irritation**

Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition

**Sensibilisation**

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

**Cancérogénicité**

Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant           | No. CAS  | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|---------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aldéhyde glutarique | 111-30-8 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.**STOT - exposition unique**

Aucun connu

**STOT - exposition répétée**

Aucun connu

**Danger par aspiration**

Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés**

Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation: Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens**

Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs**

Des effets tumorigènes ont été signalés chez des animaux expérimentaux.

**12. Données écologiques****Écotoxicité**

Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement. Très toxique pour les organismes aquatiques.

| Composant           | Algue d'eau douce                                                                              | Poisson d'eau douce                                                                                                         | Microtox                                        | Daphnia magna                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldéhyde glutarique | EC50: = 0.61 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 0.84 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus) | LC50: 7.8 - 22 mg/L, 96h<br>static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 2.6 - 4.8 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus mykiss) | EC50 = 13.3 mg/L 17 h<br>EC50 = 76.0 mg/L 5 min | EC50: 0.56 - 1.0 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 14 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |

|  |              |                                                                                                             |  |  |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | subspicatus) | LC50: 7.8 - 13 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 5.4 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) |  |  |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Persistence et dégradabilité** Miscible avec l'eau Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.  
Soluble dans l'eau

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** . Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant           | Log P octanol/eau |
|---------------------|-------------------|
| Aldéhyde glutarique | -0.36             |

### 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

### 14. Informations relatives au transport

#### DOT

No ONU UN3265  
Nom officiel d'expédition Liquide organique, corrosif, acide, n.s.a.  
Nom technique Glutaraldéhyde  
Classe de danger 8  
Groupe d'emballage II

#### TMD

No ONU UN3265  
Nom officiel d'expédition Liquide organique, corrosif, acide, n.s.a.  
Classe de danger 8  
Groupe d'emballage II

#### IATA

No ONU UN3265  
Nom officiel d'expédition Liquide organique, corrosif, acide, n.s.a.  
Classe de danger 8  
Groupe d'emballage II

#### IMDG/IMO

No ONU UN3265  
Nom officiel d'expédition Liquide organique, corrosif, acide, n.s.a.  
Classe de danger 8  
Groupe d'emballage II

### 15. Informations sur la réglementation

#### Inventaires internationaux

| Composant           | No. CAS  | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|---------------------|----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Aldéhyde glutarique | 111-30-8 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 203-856-5 | -      | -   |

| Composant           | No. CAS  | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Aldéhyde glutarique | 111-30-8 | X     | KE-27969 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

## Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant           | NPRI             | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aldéhyde glutarique | Part 4 Substance |                                                                                           |                                                            |

## Autres réglementations internationales

### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant           | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldéhyde glutarique | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                               | SVHC Candidate list - 203-856-5 - Respiratory sensitising properties (Article 57f - human health)           |

After the sunset date the use of this substance requires either an authorization or can only be used for exempted uses, e.g. use in scientific research and development which includes routine analytics or use as intermediate.

### Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant           | No. CAS  | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|---------------------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aldéhyde glutarique | 111-30-8 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant           | No. CAS  | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Aldéhyde glutarique | 111-30-8 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

Préparée par

Département sécurité du produit.  
Email: [chem.techinfo@thermofisher.com](mailto:chem.techinfo@thermofisher.com)  
[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Date de préparation | 19-oct.-2010                                                           |
| Date de révision    | 25-mars-2024                                                           |
| Date d'impression   | 25-mars-2024                                                           |
| Sommaire            | Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence. |

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**