

ALFAA99378

CNS 15030化学品分类和标签

## Gold 99.99% + 0.5% Arsenic evaporation wire

### 一、化學品與廠商資料

|                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品说明:<br>Product Description: | Gold 99.99% + 0.5% Arsenic evaporation wire<br>Gold 99.99% + 0.5% Arsenic evaporation wire                                                                                                             |
| 目錄號:                          | 99378                                                                                                                                                                                                  |
| 供應者                           | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
| 緊急聯絡電話/傳真電話                   | 4008215118<br>Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)                                                                                                                        |
| 電子信箱                          | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                         |
| 建議用途<br>限制使用                  | 實驗室化學品.<br>無相關信息                                                                                                                                                                                       |

### 二、危害辨識資料

|                                |                    |           |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 物質狀態<br>固體 Wire                | 外觀(物質狀態、顏色等)<br>黃色 | 氣味<br>無氣味 |
| 應急綜述<br>可能致癌。對水生生物有害並具有長期持續影響。 |                    |           |

#### 物質或混合物之危害分類

|        |      |
|--------|------|
| 致癌性    | 級別1A |
| 慢性水生毒性 | 級別3  |

#### 標示元素



警示語 危險

#### 危害警告訊息

H350 - 可能致癌  
H412 - 對水生生物有害並具有長期持續影響

#### 危害防範措施

預防  
P201 - 使用前取得特別說明

P202 - 在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置

P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

#### 反應

P308 + P313 - 如暴露到或在意，求醫治療/諮詢

#### 儲存

P403 - 存放於通風良好處

#### 處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

#### 物理及化學性質

無確定。

#### 健康危害

可能致癌。

#### 環境危害

對水生生物有害並具有長期持續影響。 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移。 溢出物不太可能穿透土壤。

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物。

### 三、成分辨識資料

| 組分         | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|------------|--------------------|--------|
| C.I. 77480 | 7440-57-5          | >99.5  |
| 砷          | 7440-38-2          | <0.5   |

### 四、急救措施

#### 一般建議

如果症狀持續，請聯絡醫師。

#### 眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。 就醫治療。

#### 皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘。 如果皮膚刺激持續，請聯絡醫師。

#### 吸入

移至新鮮空氣處。 如果呼吸停止，進行人工呼吸。 如出現症狀，就醫治療。

#### 食入

用水漱口，然後飲用大量的水。 如出現症狀，就醫治療。

#### 最重要症狀及危害效應

無合理可預見的。

#### 對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。

#### 對醫師的備註

對症治療。

### 五、滅火措施

#### 適用滅火劑

經核准的D類滅火器。

#### 基於安全因素而不得使用的滅火劑

水可能無效。

**滅火時可能遭遇之特殊危害**

熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。

**消防人員之防護裝備和注意事項**

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

### 六、洩漏處理方法

**個人應注意事項**

確保足夠的通風，按要求使用個人防護設備，避免粉塵的形成，無需特殊預防措施。

**環境注意事項**

不得排放到環境中，更多的生態學資訊請參見第十二節，避免排放至環境中，收集溢漏，不得沖入地表水或污水排放系統。

**防止擴散和清除的方法**

清掃並鏟到合適的容器中進行處置，存放於適當的密閉容器中進行處置，收集並轉移到容器內，並正確標記容器。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

### 七、安全處置與儲存方法

**處置**

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具，嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙，避免粉塵的形成，確保足夠的通風，避免食入和吸入。

**儲存**

請存放於乾燥處，遠離酸類物質。

**特定用途**

在實驗室使用

### 八、暴露控制及個人防護措施

**控制參數**

| 組分 | 中國                                                          | 臺灣                          | 泰國 | 香港                          |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|
| 砷  | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> |    | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> |

| 組分 | ACGIH TLV                   | OSHA PEL                             | NIOSH                                                         | 英國                                                                             | 歐盟 |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 砷  | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 5 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 0.002 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. |    |

**說明**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

**監測方法**

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

**暴露控制****工程措施**

正常使用條件下不會有。

## Gold 99.99% + 0.5% Arsenic evaporation wire

## 個人防護設備

## 眼睛防護

佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166)

## 手部防護

不需要特殊防護設備

| 手套材料                        | 穿透時間    | 手套的厚度 | 歐盟標準   | 手套的意見  |
|-----------------------------|---------|-------|--------|--------|
| 天然橡膠<br>丁腈橡膠<br>氯丁橡膠<br>PVC | 見製造商的建議 | -     | EN 374 | (最低要求) |

## 皮膚及身體防護

長袖衫

## 呼吸防護

不需要特殊防護設備。

## 大規模/緊急用途

如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。

推薦的過濾器類型：符合 EN 143的微粒過濾器

## 小規模/實驗室使用

一般來說，不要求個人的呼吸防護設備。如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。

建議半面罩：- 粒子濾波：EN149:2001EN149:2001

使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

## 衛生措施

依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。

## 環境暴露控制

防止產品進入排水管。

## 九、物理及化學性質

## 外觀(物質狀態、顏色等)

黃色

## 物質狀態

固體 Wire

## 氣味

無氣味

## 嗅覺閾值

無可用資料

## pH 值

無可用資料

## 熔點/熔點範圍

無可用資料

## 軟化溫度

無可用資料

## 沸點/沸點範圍

無可用資料

## 閃火點 (開背或閉杯)

無可用資料

方法 - 無可用資料

## 蒸發率

不適用

固體

## 易燃性(固體，氣體)

無可用資料

## 爆炸界限

無可用資料

## 蒸氣壓

無可用資料

## 蒸氣密度

不適用

固體

## 比重 / 密度

無可用資料

## 堆積密度

無可用資料

## 水溶性

不溶於水

## 在其他溶劑中的溶解度

無可用資料

## 分配係數(正辛醇/水)

無可用資料

## 自燃溫度

無可用資料

## 分解溫度

無可用資料

## 黏度

不適用

固體

## 爆炸性

無可用資料

## 氧化性質

無可用資料

### 十、安定性及反應性

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 安定性             | 正常條件下穩定.               |
| 危害反應<br>可能之危害反應 | 正常處理過程中不會發生.<br>無可用資訊. |
| 應避免之狀況          | 未知.                    |
| 應避免之材料          | 無可用資訊.                 |
| 危害分解物           | 正常使用條件下不會有.            |

### 十一、毒性資料

#### 產品資訊

#### (a) 急性毒性：

| 組分 | 半數致死量(LD50)，口服          | 半數致死量(LD50)，皮膚 | LC50 吸入 |
|----|-------------------------|----------------|---------|
| 砷  | LD50 = 15 mg/kg ( Rat ) |                |         |

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 無可用資料

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；  
呼吸系統 無可用資料  
皮膚 無可用資料

(e) 生殖細胞致突變性； 無可用資料

(f) 致癌性； 級別1A  
下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分

| 組分 | 歐盟 | UK | 德國     | 國際癌症研究機構 (IARC) |
|----|----|----|--------|-----------------|
| 砷  |    |    | Cat. 1 | Group 1         |

(g) 生殖毒性； 無可用資料

(h) STOT - 單次暴露； 無可用資料

(i) STOT - 重複暴露； 無可用資料  
標的器官 未知.

(j) 吸入危險； 不適用  
固體

症狀 /影響，嚴重并被延遲 無可用資訊

### 十二、生態資料

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 生態毒性的影響                             | 對水生生物有害，可能對水生環境造成長期不利影響。此產品含有下列對環境有危險的物質。                   |
| 持久性及降解性<br>持久性<br>降解性<br>在污水處理廠中的降解 | 不溶於水。<br>與無機物質無關。<br>沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。         |
| 生物蓄積性                               | 可能有一定的生物累積潛力                                                |
| 土壤中之流動性                             | 溢出物不太可能穿透土壤 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移                               |
| 內分泌幹擾物資訊<br>持久性有機污染物<br>臭氧層破壞潛勢     | 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物<br>本產品不含任何已知或可疑的物質<br>本產品不含任何已知或可疑的物質 |

### 十三、廢棄處置方法

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| 殘留物/未使用產品產生的廢物 | 廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。   |
| 受污染包裝          | 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。                           |
| 其他資料           | 切勿沖刷至下水道。廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿倒入排水溝。此類化學品不可進入環境中。 |

### 十四、運送資料

|               |           |
|---------------|-----------|
| 道路和鐵路運輸       | 不受管制      |
| IMDG/IMO      | 不受管制      |
| 國際航空運輸協會 IATA | 不受管制      |
| 使用者特殊預防措施     | 没有特别的注意事项 |

### 十五、法規資料

#### 國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

| 組分         | 危險化學品<br>名錄(2015版) | 危險貨物品<br>名表 -<br>2012版 | 台灣 - 有毒<br>化學物質名<br>錄 | 中國現有<br>化學物質<br>名錄<br>(IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律賓<br>化學品<br>與化學<br>物質清<br>單<br>(PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利<br>亞化學<br>物質目<br>錄<br>(AICS) | 韓國既有化<br>學品目錄<br>(KECL) |
|------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|------------------------------------------|------|------|----------------------------------|-------------------------|
| C.I. 77480 | -                  | -                      | X                     | X                             | 231-165-9 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-18083                |

## Gold 99.99% + 0.5% Arsenic evaporation wire

|   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |          |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|----------|
| 砷 | X | X | X | X | 231-148-6 | X | X | X | X | X | KE-01933 |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|----------|

## 國家法規

## 台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

## 十六、其他資料

## 製備來自於

健康，安全和環境部

## 修訂日期

03-May-2024

## 修訂摘要

新的緊急電話回應服務提供者。

## 培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

個人防護裝備的使用，包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。

接觸化學品的急救措施，包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

## 說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政

府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測无影响浓度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累积性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

## 主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表，Chemadviser - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示'，'危險化學品標籤和危險信息的管理'，'危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

## 免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

## 安全資料表結束