

Ustedelsesdato 20-Aug-2014

Revisjonsdato 05-Feb-2024

Revisjonsnummer 3

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>Kvikksolv</u> |
| Cat No. :                 | <b>00522</b>     |
| Synonymer                 | Quicksilver      |
| Indeks-nr                 | 080-001-00-0     |
| CAS Nr                    | 7439-97-6        |
| EC-nummer:                | 231-106-7        |
| Molekylar formel          | Hg               |
| REACH-registreringsnummer | -                |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier.        |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

# SIKKERHETSDATABLAD

Kvikksolv

Revisjonsdato 05-Feb-2024

## CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

### Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

### Helsefarer

Akutt innåndingstoksisitet - damper

Kategori 2 (H330)

Reproduksjonstoksisitet

Kategori 1B (H360D)

Spesifikk målorgan giftighet - (gjentatt utsettelse)

Kategori 1 (H372)

### Miljøfarer

Akutt giftighet i vann

Kategori 1 (H400)

Kronisk giftighet i vannmiljøet

Kategori 1 (H410)

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

### Fareutsagn

H330 - Dødelig ved innånding

H360D - Kan gi fosterskader

H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

### Sikkerhetssetninger

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet

P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSENTRALEN eller lege

P273 - Unngå utslipp til miljøet

### Tilleggs EU-merking

Forbeholdt yrkesmessige brukere

## 2.3. Andre farer

Toksisitet til organismer som lever i jord

Giftig for landvirveldyr

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent | CAS Nr | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. |
|-----------|--------|------------|--------------|------------------------------------------|
|-----------|--------|------------|--------------|------------------------------------------|

# SIKKERHETS DATABLAD

Kvikksolv

Revisjonsdato 05-Feb-2024

|           |           |                   |     | 1272/2008                                                                                                         |
|-----------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv | 7439-97-6 | EEC No. 231-106-7 | 100 | Acute Tox. 2 (H330)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Komponent | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL) | M-faktor | Komponentnotater |
|-----------|----------------------------------------|----------|------------------|
| Kvikksolv | STOT RE 2 (H373) :: C>=0.1%            | 100      | -                |

## Merknad

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                          |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Nervesykdommer. Kan forårsake undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet: Kan ha negativ innvirkning på nyrene: Kan ha negativ innvirkning på leveren: Symptomer kan være forsinket: Kronisk utsettelse skader hjernen og sentralnervesystemet

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vannspray, karbondioksid (CO2), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

# SIKKERHETSDATABLAD

Kvikksolv

Revisjonsdato 05-Feb-2024

Meget giftig. Ikke-antennelig, selve stoffet brenner ikke, men kan brytes ned ved oppvarming og danne etsende og/eller toksiske damper. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder. Avrenning fra brannslukning må ikke komme inn i avløp eller vannbaner.

## **Farlige forbrenningsprodukter**

Mercury oxide, Toksiske dunster.

### **5.3. Råd til brannmannskaper**

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgir irriterende gasser og damper.

## **AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP**

### **6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Evakuer personell til sikkert område.

### **6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet. Ikke la produktet komme ned i avløp. Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses. Unngå utslipp til miljøet.

### **6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

### **6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## **AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING**

### **7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

### **7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Må ikke lagres i metallbeholdere.

### **7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Bruk i laboratorier

## **AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE**

### **8.1. Kontrollparametere**

# SIKKERHETS DATABLAD

Kvikksolv

Revisjonsdato 05-Feb-2024

## Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent | Den europeiske unionen           | U.K                              | Frankrike                                                                                                         | Belgia                                     | Spania                                         |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kvikksolv | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8h) | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). Peau | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent | Italia                                                               | Tyskland                                                                                                                                                      | Portugal                                    | Nederland                          | Finland                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kvikksolv | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina lho |

| Komponent | Østerrike                                                                                        | Danmark                                                                                | Sveits                                                                                                                                                                                                                                    | Polen                                   | Norge                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv | Haut<br>MAK-KZGW: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.04 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 0.04 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 0.16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.005 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent | Bulgaria                                                   | Kroatia                                                                                                                                                                                                                                                 | Irland                                                                         | Kypros                      | Tsjekkia                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. relevant biological monitoring techniques to supplement the indicative occupational exposure limit values should be considered during the monitoring of mercury exposure and its divalent inorganic compounds | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Hg<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 0.15 mg/m <sup>3</sup><br>toxic for reproduction |

| Komponent | Estland                                 | Gibraltar                                                                                                                                                                                                       | Hellas                      | Ungarn                                                                          | Island                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr during exposure monitoring for mercury and its divalent inorganic compounds, account should be taken of relevant biological monitoring techniques that complement the IOELV Hg | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.04 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Latvia                      | Litauen                          | Luxembourg                            | Malta                       | Romania                           |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Kvikksolv | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponent | Russland                                                         | Slovakiske Republikk                                             | Slovenia                                                                                         | Sverige                                   | Tyrkia |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Kvikksolv | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 1808<br>MAC: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>Koža<br>STEL: 0.16 mg/m <sup>3</sup> 15 | TLV: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

# SIKKERHETS DATABLAD

Kvikksolv

Revisjonsdato 05-Feb-2024

|  |  |  |                            |  |  |
|--|--|--|----------------------------|--|--|
|  |  |  | minutah inhalable fraction |  |  |
|--|--|--|----------------------------|--|--|

## Biologiske grenseverdier liste kilde

| Komponent | Den europeiske unionen | Storbritannia                                | Frankrike                                                                                                                                        | Spania                                                                                                                | Tyskland                                            |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kvikksolv |                        | Mercury: 20 µmol/mol creatinine urine random | Total inorganic Mercury: 0.015 mg/L blood end of shift at end of workweek<br>Total inorganic Mercury: 0.050 mg/g creatinine urine prior to shift | total inorganic mercury: 30 µg/g Creatinine urine pre-shift<br>total inorganic mercury: 10 µg/L blood end of workweek | Mercury: 25 µg/g Creatinine urine (no restriction ) |

| Komponent | Italia | Finland                                                                                                                                                                                                         | Danmark | Bulgaria                                                         | Romania                                                                                          |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv |        | Mercury: 140 nmol/L urine in the morning after a working day at the end of a working week or exposure period.<br>Mercury, inorganic: 50 nmol/L blood at the end of a working week; time of day does not matter. |         | Mercury: 100 µg/L urine not fixed metal vapor in elemental state | Mercury: 10 µg/L blood end of shift<br>Mercury: 30 µg/g Creatinine urine beginning of next shift |

| Komponent | Gibraltar | Latvia                                                      | Slovakiske Republikk                                                                                         | Luxembourg | Tyrkia |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Kvikksolv |           | Mercury: 10 µg/L blood<br>Mercury: 30 µg/g Creatinine urine | Mercury: 37.5 µg/L urine not critical<br>Mercury: 15 mg/L blood after all work shifts for long-term exposure |            |        |

## Overvåkingmetoder

### DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                      | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kvikksolv<br>7439-97-6 ( 100 ) |                                |                                    |                                     | DNEL = 0.02mg/m <sup>3</sup>            |

### PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                      | Ferskvann         | Ferskvann sediment          | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)        |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Kvikksolv<br>7439-97-6 ( 100 ) | PNEC = 0.0574µg/L | PNEC = 9.3mg/kg sediment dw |                      | PNEC = 2.25µg/L                            | PNEC = 22µg/kg soil dw |

| Component                      | Sjøvann           | Sjøvann sediment            | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Kvikksolv<br>7439-97-6 ( 100 ) | PNEC = 0.0672µg/L | PNEC = 9.3mg/kg sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

# SIKKERHETSDATABLAD

Kvikksolv

Revisjonsdato 05-Feb-2024

## Tekniske tiltak

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidssstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

## Personlig verneutstyr

### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Nitrilgummi     | > 480 minutter   | 0.54mm         | Nivå 6      | (minstekrav)       |
| Naturgummi      | > 480 minutter   | 0.48mm         | EN 374      |                    |

### Hud- og kroppsvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143 eller Uorganiske gasser og damper filter Type B Grå samsvar med EN14387

### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

### Miljømessige

### eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Fysisk tilstand

Væske

#### Utseende

Sølv

#### Lukt

Luktfri

#### Lukterskel

Ingen data er tilgjengelig

#### Smeltepunkt/frysepunkt

-38.9 °C / -38 °F

#### Mykgjøringspunkt

Ingen data er tilgjengelig

#### Kokepunkt/kokepunktintervall

356.5 °C / 673.7 °F

#### Antennelighet (Væske)

Ingen data er tilgjengelig

#### Antennelighet (fast stoff, gass)

Ikke relevant

Væske

#### Ekspljosjonsgrenser

Ingen data er tilgjengelig

#### Flammepunkt

Ingen informasjon tilgjengelig

**Metode** - Ingen informasjon tilgjengelig

#### Selvantennelsestemperatur

Ingen data er tilgjengelig

#### Spaltingstemperatur

Ingen data er tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

Kvikksolv

Revisjonsdato 05-Feb-2024

|                                        |                                |              |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| pH                                     | Ikke relevant                  |              |
| Viskositet                             | 1.554 cP at 20 °C              |              |
| Vannløselighet                         | Uoppløselig                    |              |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |              |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |              |
| Damptrykk                              | 0.01 hPa @ 20 °C               |              |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 13.540                         |              |
| Bulketthet                             | Ikke relevant                  | Væske        |
| Dampetthet                             | 7.0                            | (Luft = 1.0) |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)          |              |

## 9.2. Andre opplysninger

|                  |        |
|------------------|--------|
| Molekylar formel | Hg     |
| Molekylær vekt   | 200.59 |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal prosesshåndtering.    |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Ammoniakk. Metaller. Halogener.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Mercury oxide. Toksiske dunster.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| (a) akutt giftighet,; |                            |
| Oral                  | Ingen data er tilgjengelig |
| Dermal                | Ingen data er tilgjengelig |
| Innånding             | Kategori 2                 |

| Komponent | LD50 munn | LD50 hud | LC50 Inhalering                         |
|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------|
| Kvikksolv | -         | -        | LC50 < 27 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 2 h |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| (b) Hudetsende / irritasjon; | Ingen data er tilgjengelig |
|------------------------------|----------------------------|

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| (c) alvorlig øyeskade / irritasjon; | Ingen data er tilgjengelig |
|-------------------------------------|----------------------------|



# SIKKERHETSDATABLAD

Kvikksolv

Revisjonsdato 05-Feb-2024

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (d) Sensibilisering;<br>Respiratorisk<br>Huden     | Ingen data er tilgjengelig<br>Ingen data er tilgjengelig                                                                                                                                                                                 |
| (e) mutagenitet i kjønnsceller;                    | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                                                                                                                               |
| (f) kreftfremkallende;                             | Ingen data er tilgjengelig<br><br>Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener                                                                                                 |
| (g) reproduksjonstoksisitet;<br>Utviklingseffekter | Kategori 1B<br>Kan gi fosterskader.                                                                                                                                                                                                      |
| (h) STOT-enkel eksponering;                        | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                                                                                                                               |
| (i) STOT-gjentatt eksponering;<br><br>Målorganer   | Kategori 1<br><br>Nyre, Lever, Sentralnervesystemet (CNS).                                                                                                                                                                               |
| (j) aspirasjonsfare;                               | Ingen data er tilgjengelig                                                                                                                                                                                                               |
| Symptomer / effekter,<br>både akutte og forsinkede | Kan forårsake undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet. Kan ha negativ innvirkning på nyrene. Kan ha negativ innvirkning på leveren. Symptomer kan være forsinket. Kronisk utsettelse skader hjernen og sentralnerv systemet. |

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

**Økotoksisitetseffekter** Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.

| Komponent | Ferskvannsfisk                                                                     | vannloppe | Ferskvannsalge |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Kvikksolv | 0.9 mg/L LC50 96h<br>0.18 mg/L LC50 96h<br>0.16 mg/L LC50 96h<br>0.5 mg/L LC50 96h |           |                |

| Komponent | Microtox | M-faktor |
|-----------|----------|----------|
| Kvikksolv |          | 100      |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

**Persistens** Produktet inneholder tungmetaller. Unngå utslipp til miljøet. Spesiell forhåndsbehandling er nødvendig  
**Nedbrytbarhet** Uløselig i vann, kan vedvare.  
**Nedbrytning i kloakkrenseanlegg** Ikke relevant for uorganiske stoffer.  
Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Product has a high potential to bioconcentrate

# SIKKERHETSDATABLAD

Kvikksølv

Revisjonsdato 05-Feb-2024

## 12.4. Mobilitet i jord

Søl usannsynlig å trenge ned i jorda. Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet på grunn av den lave løseligheten i vann.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Unngå utslipp til miljøet. Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. La ikke kjemikaliet komme ut i miljøet.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

#### 14.1. FN-nummer

UN2809

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Kvikksølv

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

8

##### Subsidiær fareklasse

6.1

#### 14.4. Emballasjegruppe

III

### ADR

#### 14.1. FN-nummer

UN2809

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Kvikksølv

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

8

##### Subsidiær fareklasse

6.1

#### 14.4. Emballasjegruppe

III

### IATA

#### 14.1. FN-nummer

UN2809

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Kvikksølv

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

8

##### Subsidiær fareklasse

6.1

# SIKKERHETSDATABLAD

Kvikksolv

Revisjonsdato 05-Feb-2024

**14.4. Emballasjegruppe** III

**14.5. Miljøfarer** Farlig for miljøet  
Produktet er vannforurensende ifølge kriteriene som er angitt av IMDG/IMO

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Kvikksolv | 7439-97-6 | 231-106-7 | -      | -   | X     | X    | KE-23117 | X    | -    |

| Komponent | CAS Nr    | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Kvikksolv | 7439-97-6 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer                                                                                                                                         | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv | 7439-97-6 | -                                                                 | Use restricted. See item 18[a].<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                          |

### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv | 7439-97-6 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

# SIKKERHETSDATABLAD

Kvikksolv

Revisjonsdato 05-Feb-2024

| Component                      | VEDLEGG I - DEL 1<br>Liste over kjemikalier som er underlagt eksportvarslingsprosedyre (referert til i artikkel 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VEDLEGG I - DEL 2<br>Liste over kjemikalier som kvalifiserer for PIC-varsling (referert til i artikkel 11) | VEDLEGG I - DEL 3<br>Kjemikalier som omfattes av PIC-förfarandet (som avses i artiklarna 13 och 14) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv<br>7439-97-6 ( 100 ) | p(1) - plantevernmidler i gruppen plantevernmidler<br>b - forbud (for den eller de aktuelle kategoriene)<br><br>p(2) - annet plantevernmiddel inkludert biocider<br>b - forbud (for den eller de aktuelle kategoriene)<br><br>i(1) - industrielt kjemikalie for profesjonell bruk<br>i(2) - industriell kjemikalie for allmennheten<br>sr - alvorlig begrensning<br><br>Se PIC-rundskriv på <a href="http://www.pic.int/">www.pic.int/</a> | i - industriell kjemikalie<br>sr - alvorlig begrensning                                                    | p - plantevernmidler                                                                                |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettledende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

Vær oppmerksom på direktiv 94/33/EU om vern av unge personer på arbeidsplassen

Ta note av Dir 92/85/EC om vern av gravide og ammende kvinner på jobb

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse                              |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kvikksolv | WGK3                                 | Class I : 0.01 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Komponent | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Kvikksolv | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 2 |

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksolv<br>7439-97-6 ( 100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - pesticide<br>Annex I - industrial chemical<br>Annex II - pesticide                |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

# SIKKERHETSATABLAD

Kvikksolv

Revisjonsdato 05-Feb-2024

## Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H330 - Dødelig ved innånding  
H360D - Kan gi fosterskader  
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering  
H400 - Meget giftig for liv i vann  
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

## Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

**Tilberedt av**

**Utstedelsesdato**

**Revisjonsdato**

**Revisjonsoppsummering**

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

20-Aug-2014

05-Feb-2024

Ny leverandør av nødtelefon.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**