

Дата на създаване  
07-Февруари-2011

Дата на ревизията 10-Декември-2021

Номер на ревизията 4

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта: C.albicans Test Kit  
Cat No. : R30851401

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба Лабораторни химикали.  
Употреби, които не се Няма налична информация  
препоръчват

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

Имейл адрес mbd-sds@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Физически опасности

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

C.albicans Test Kit

Дата на ревизията  
10-Декември-2021

## Рискове за здравето

Токсичност за репродукцията  
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране


Категория 1B (H360FD)  
Категория 2 (H371)

## Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

## Предупреждения за опасност

H360FD - Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода

H371 - Може да причини увреждане на органите

## Препоръки за безопасност

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода

P308 + P313 - ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ

## Допълнителна ЕС Етикет

Само за професионални потребители

## 2.3. Други опасности

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.2. Смес

| Компонент       | № по CAS  | ЕС №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008                                                                                                    |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | 109-86-4  | EEC No. 203-713-7 | 5             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>STOT SE1 (H370)<br>STOT RE2 (H373) |
| Оцетна киселина | 64-19-7   | 200-580-7         | 2.5           | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                    |
| Натриева основа | 1310-73-2 | 215-185-5         | 0.3           | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                                           |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

C.albicans Test Kit

Дата на ревизията  
10-Декември-2021

| Компонент       | Специфични граници на концентрация (SCL)                                                                                                        | М фактор | Бележки за компонентите |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Оцетна киселина | Skin Corr. 1A (H314) :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: 25%<=C<90%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 10%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 10%<=C<25% | -        | -                       |
| Натриева основа | Skin Corr. 1A :: C>=5%<br>Skin Corr. 1B :: 2%<=C<5%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.5%<=C<2%                                | -        | -                       |

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.                            |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно със сапун и вода, докато сваляте всички замърсени дрехи и обувки. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.                                     |
| Поглъщане                       | Измийте устата с вода. Потърсете медицинска помощ.                                                                                                                                               |
| Вдишване                        | Не е очакван път на експозиция. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.                                                                 |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването. |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Никакви разумно предвидими.

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Бележки към лекаря | Третирайте симптоматично. |
|--------------------|---------------------------|

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### Подходящи пожарогасителни средства

Да се използват пожарогасителни мерки, подходящи за местните обстоятелства и околната среда. Воден спрей, въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), сух химикал, устойчива на алкохол пяна.

#### Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Няма налична информация.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

C.albicans Test Kit

Дата на ревизията  
10-Декември-2021

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

**Опасни продукти от горенето**  
Въглеродни оксиди, Серни оксиди.

## **5.3. Съвети за пожарникарите**

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване.

## **РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ**

### **6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Избягвайте контакт с кожата, очите или облеклото. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Осигурете подходяща вентилация.

### **6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

За допълнителна екологична информация вижте Раздел 12.

### **6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се почисти цялостно замърсената повърхност. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

### **6.4. Позоваване на други раздели**

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## **РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ**

### **7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

Осигурете подходяща вентилация. Избягвайте контакт с кожата, очите или облеклото. Обработвайте продукта само в затворена система или осигурете подходяща смукателна вентилация.

#### **Хигиенни мерки**

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### **7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

Съхранявайте при температури между 2°C и 8°C. Съдът да се съхранява плътно затворен.

### **7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Употреба в лаборатории

## **РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

C.albicans Test Kit

Дата на ревизията  
10-Декември-2021

## 8.1. Параметри на контрол

### Граници на експозиция

Списък източник **EU** -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект.В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент       | Европейски съюз                                                                                                  | Обединеното кралство                                                                                               | Франция                                                                                                                  | Белгия                                                                                                                     | Испания                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | TWA: 1 ppm (8h)<br>Skin                                                                                          | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>Peau | TWA: 0.1 ppm 8 uren<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid                                                           | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                       |
| Оцетна киселина | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>TWA: 10 ppm (15min)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h) | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                             | STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 25 mg/m <sup>3</sup> .                                                              | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 50 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Натриева основа |                                                                                                                  | 2 mg/m <sup>3</sup> STEL                                                                                           | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                               | 2 mg/m <sup>3</sup> VLE                                                                                                    | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                                                           |

| Компонент       | Италия                                                                                                                                                                                                           | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Португалия                                                                                                                   | Холандия                                  | Финландия                                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>Pelle                                                                                                                                                        | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of 2-Methoxyethanol and its Acetate in air<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of 2-Methoxyethanol and its Acetate in air<br>Höhepunkt: 8 ppm<br>Höhepunkt: 25.6 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 1 ppm 8 horas<br>Pele                                                                                                   | huid<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho                                                                   |
| Оцетна киселина | TWA: 25 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Breve termine | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                    | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | MAC-TGG 25 mg/m <sup>3</sup>              | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Натриева основа |                                                                                                                                                                                                                  | 2 mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |                                           | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                              |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

C.albicans Test Kit

Дата на ревизията  
10-Декември-2021

|                 |                                                                                                                                                  | fraction)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компонент       | Австрия                                                                                                                                          | Дания                                                                                                                                                  | Швейцария                                                                                                                                      | Полша                                                                                  | Норвегия                                                                                                                                                                             |
| 2-Метоксиетанол | Haut<br>MAK-KZGW: 4 ppm 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden                                                                                   | TWA: 1 ppm 8 timer<br>Hud                                                                                                                              | Haut/Peau<br>STEL: 8 ppm 15 Minuten<br>STEL: 25.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                   | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 3.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 6.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud            |
| Оцетна киселина | MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                               | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden               | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach        | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |
| Натриева основа | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                               | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                           | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                     | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach        | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                         |
| Компонент       | България                                                                                                                                         | Хърватска                                                                                                                                              | Ейре                                                                                                                                           | Кипър                                                                                  | Чехия                                                                                                                                                                                |
| 2-Метоксиетанол | TWA: 1 ppm<br>Skin notation                                                                                                                      | kože<br>TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.                                                                                                                       | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>Skin                                                                                                 | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm                                  | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 6 mg/m <sup>3</sup> toxic for reproduction                                                    |
| Оцетна киселина | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm                                                         | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min                               | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                               |
| Натриева основа | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                       | STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                                                            | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                               |                                                                                        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                 |
| Компонент       | Естония                                                                                                                                          | Gibraltar                                                                                                                                              | Гърция                                                                                                                                         | Унгария                                                                                | Исландия                                                                                                                                                                             |
| 2-Метоксиетанол | Nahk<br>TWA: 1 ppm 8 tundides.                                                                                                                   | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 hr                                                                                                                       | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm                                                                                        | TWA: 3.16 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás     | TWA: 1 ppm 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm                                                                                                                       |
| Оцетна киселина | TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.       | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min                                         | STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                         | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK  | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.                                                             |
| Натриева основа | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                                                  |                                                                                                                                                        | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                          | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK    | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                            |
| Компонент       | Латвия                                                                                                                                           | Литва                                                                                                                                                  | Люксембург                                                                                                                                     | Малта                                                                                  | Румъния                                                                                                                                                                              |
| 2-Метоксиетанол | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 1 ppm                                                                                            | TWA: 1 ppm IPRD<br>Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden                                                                     | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 1 ppm                       | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                                                |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

C.albicans Test Kit

Дата на ревизията  
10-Декември-2021

|                 |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оцетна киселина | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Натриева основа | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                             | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                        |

| Компонент       | Русия                                     | Словакия                                                                           | Словения                                                                                                                            | Швеция                                                                                                                                                        | Турция                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол |                                           | Ceiling: 128 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 ppm | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 8 ppm 15 minutah<br>STEL: 25.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>Hud                                                                                                                            | Deri<br>TWA: 1 ppm 8 saat                              |
| Оцетна киселина | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 20 ppm 15 minutah          | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Натриева основа |                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                           |                                                                                                                                     | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter KGV<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV                                                                 |                                                        |

## Биологични гранични стойности

Списък източник

| Компонент       | Европейски съюз | Великобритания | Франция | Испания                                                                                      | Германия                                                     |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол |                 |                |         | 2-Methoxyacetic acid: 8 mg/g Creatinine urine end of workweek, after at least two work weeks | Methoxyacetic acid: 15 mg/g Creatinine urine (end of shift ) |

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                         | остър ефект локално (устен) | остър ефект системен (устен) | Хронични ефекти локално (устен) | Хронични ефекти системен (устен) |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 2-Метоксиетанол<br>109-86-4 ( 5 ) |                             |                              |                                 | 11 mg/kg bw/d                    |

| Component                         | остър ефект локално (кожен) | остър ефект системен (кожен) | Хронични ефекти локално (кожен) | Хронични ефекти системен (кожен) |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 2-Метоксиетанол<br>109-86-4 ( 5 ) |                             |                              |                                 | DNEL = 0.22mg/kg bw/day          |

| Component | остър ефект локално (инхалация) | остър ефект системен | Хронични ефекти локално (инхалация) | Хронични ефекти системен |
|-----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|           |                                 |                      |                                     |                          |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

C.albicans Test Kit

Дата на ревизията  
10-Декември-2021

|                                      |                            | (инхалация) |                            | (инхалация)                  |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|
| 2-Метоксиетанол<br>109-86-4 ( 5 )    |                            |             |                            | DNEL = 0.31mg/m <sup>3</sup> |
| Оцетна киселина<br>64-19-7 ( 2.5 )   | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup> |             | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup> |                              |
| Натриева основа<br>1310-73-2 ( 0.3 ) |                            |             | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>  |                              |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Съпонент                           | Прясна вода      | Прясна вода<br>седимент             | Вода<br>интермитентна | Микроорганизми<br>при пречистване<br>на отпадъчни<br>води | Почвата (селско<br>стопанство) |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2-Метоксиетанол<br>109-86-4 ( 5 )  | PNEC = 10mg/L    | PNEC = 36.8mg/kg<br>sediment dw     | PNEC = 94mg/L         | PNEC = 1000mg/L                                           | PNEC = 1.87mg/kg<br>soil dw    |
| Оцетна киселина<br>64-19-7 ( 2.5 ) | PNEC = 3.058mg/L | PNEC =<br>11.36mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 30.58mg/L      | PNEC = 85mg/L                                             | PNEC = 0.47mg/kg<br>soil dw    |

| Съпонент                           | Морска вода          | Морски седимент                     | Морска вода<br>интермитентна | Хранителна<br>верига    | Въздух |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------|
| 2-Метоксиетанол<br>109-86-4 ( 5 )  | PNEC = 1mg/L         | PNEC = 3.68mg/kg<br>sediment dw     |                              | PNEC = 7.3mg/kg<br>food |        |
| Оцетна киселина<br>64-19-7 ( 2.5 ) | PNEC =<br>0.3058mg/L | PNEC =<br>1.136mg/kg<br>sediment dw |                              |                         |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

#### Защита на очите:

Носете предпазни очила със странична защита (или затворен тип) (стандарт на ЕС - EN 166)

#### Защита на ръцете:

Защитни ръкавици

| материал за ръкавици               | време за<br>разяждане                 | Дебелина/плътност<br>ст на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Ръкавици за еднократна<br>употреба | Вижте препоръките<br>на производителя | -                                     | EN 374         | (минимално изискване) |

#### Защита на кожата и тялото

Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

#### Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

C.albicans Test Kit

Дата на ревизията  
10-Декември-2021

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно                                                                                                                           |
| На Масовото / аварийно използване         | При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита                                                                                                                                                                            |
| На дребномащабни / лабораторно използване | Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми<br>Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда |
| Контрол на експозицията на околната среда | Няма налична информация.                                                                                                                                                                                                                                       |

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                              |                         |                             |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Физическо състояние                          | Течност                 |                             |
| Външен вид                                   | Безцветен - Светложълт  |                             |
| Мирис                                        | Няма налична информация |                             |
| Праг на мириса                               | Няма налични данни      |                             |
| Точка на топене/граница на топене            | Няма налични данни      |                             |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни      |                             |
| Точка на кипене/Диапазон                     | Не се прилага           |                             |
| Запалимост (Течност)                         | Няма налични данни      |                             |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Не се прилага           | Течност                     |
| Експлозивни ограничения                      | Няма налични данни      |                             |
| Точка на възпламеняване                      | > 93.3 °C / > 200 °F    | Метод - CC (затворена чаша) |
| Температура на самозапалване                 | Няма налични данни      |                             |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни      |                             |
| pH                                           | 2.4                     |                             |
| Вискозитет                                   | Няма налични данни      |                             |
| Разтворимост във вода                        | Няма налична информация |                             |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                             |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                             |
| Компонент                                    | log Pow                 |                             |
| 2-Метоксиетанол                              | -0.85                   |                             |
| Оцетна киселина                              | -0.2                    |                             |
| Налягане на парите                           | Няма налични данни      |                             |
| Плътност / Относително тегло                 | Няма налични данни      |                             |
| Обемна плътност                              | Не се прилага           | Течност                     |
| Плътност на парите                           | Няма налични данни      | (Въздух = 1.0)              |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност) |                             |

### 9.2. Друга информация

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

C.albicans Test Kit

Дата на ревизията  
10-Декември-2021

## 10.2. Химична стабилност

Устойчив при препоръчителните условия на съхранение.

## 10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация

Не се получава опасна полимеризация.

Опасни реакции

Никакви при нормална обработка.

## 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Излишна топлина.

## 10.5. Несъвместими материали

Няма известни.

## 10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглеродни оксиди. Серни оксиди.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация за продуктите

Продуктът не представлява остра токсична опасност на базата на известна или предоставена информация

а) остра токсичност;

Орална

Дермален

Вдишване

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

### Токсикологичните данни за компонентите

| Компонент       | LD50 Орално               | LD50 Дермално                | Вдишване LC50               |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2-Метоксиетанол | LD50 = 2370 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1280 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 1478 ppm ( Rat ) 7 h |
| Оцетна киселина | 3310 mg/kg ( Rat )        | -                            | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h       |
| Натриева основа | LD50 = 325 mg/kg ( Rat )  | LD50 = 1350 mg/kg ( Rabbit ) | -                           |

б) корозивност/дразнене на кожата;

Не се класифицира

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Не се класифицира

г) сенсibilизация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен

Кожа

Няма налични данни

Няма налични данни

д) мутагенност на зародишните клетки;

Няма налични данни

е) канцерогенност;

Няма налични данни

Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

C.albicans Test Kit

Дата на ревизията  
10-Декември-2021

ж) репродуктивна токсичност; Категория 1B  
Ефекти върху  
репродуктивността Може да увреди възпроизводителната функция.  
Ефекти върху развитието Бяха наблюдавани нежелани ефекти върху развитието на лабораторни животни.

з) СТОО (специфична токсичност Категория 2  
за определени органи) —  
еднократна експозиция;

Резултати / желаните органи Имунна система.

(i) СТОО (специфична токсичност Не се класифицира  
за определени органи) —  
повтаряща се експозиция;

Целеви органи Няма известни.

й) опасност при вдишване; Няма налични данни

Симптоми / Ефекти, Няма налична информация.  
остри и настъпващи след  
известен период от време

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка  
на ендокринната система със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни  
разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

| Компонент       | Сладководни риби                                                                                                                                                    | Водна бълха        | Сладководната алга |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2-Метоксиетанол | LC50: = 9650 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 16000 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) |                    |                    |
| Оцетна киселина | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h                                                                                  | EC50 = 95 mg/L/24h | -                  |
| Натриева основа | LC50: = 45.4 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                 |                    | -                  |

| Компонент       | Microtox (Микротокс)                                                                                                                                      | М фактор |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Оцетна киселина | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 |          |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

C.albicans Test Kit

Дата на ревизията  
10-Декември-2021

|                 |     |  |
|-----------------|-----|--|
|                 | min |  |
| Натриева основа | -   |  |

**12.2. Устойчивост и разградимост** Няма налична информация

**12.3. Биоакмулираща способност** Няма налична информация

| Компонент       | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | -0.85   | Няма налични данни                  |
| Оцетна киселина | -0.2    | Няма налични данни                  |

**12.4. Преносимост в почвата** Няма налична информация .

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB** Няма налични данни за оценка.

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Информация за ендокринните разрушители Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**

Устойчивите органични замърсители Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

**13.1. Методи за третиране на отпадъци**

Отпадък от остатъци/неизползвани продукти Изхвърлете в съответствие с федералните, щатските и местните разпоредби. Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка Изхвърлете в съответствие с федералните, щатските и местните разпоредби. Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.

Европейски каталог за отпадъци Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Да не се изпуска в канализацията.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

IMDG/IMO Не е регламентиран

**14.1. Номер по списъка на ООН**

OXDR30851401

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

C.albicans Test Kit

Дата на ревизията  
10-Декември-2021

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

14.4. Опаковъчна група

ADR

Не е регламентиран

14.1. Номер по списъка на ООН

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

14.4. Опаковъчна група

IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт) Не е регламентиран

14.1. Номер по списъка на ООН

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

14.4. Опаковъчна група

14.5. Опасности за околната среда Няма идентифицираните опасности

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не са необходими специални предпазни мерки

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № по CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|-----------|----------|--------|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|           |          |        |        |     |       |      |                                                                                              |      |                                                                     |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

C.albicans Test Kit

Дата на ревизията  
10-Декември-2021

|                 |           |           |   |   |   |   |          |   |   |
|-----------------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| 2-Метоксиетанол | 109-86-4  | 203-713-7 | - | - | X | X | KE-23272 | X | X |
| Оцетна киселина | 64-19-7   | 200-580-7 | - | - | X | X | X        | X | X |
| Натриева основа | 1310-73-2 | 215-185-5 | - | - | X | X | KE-31487 | X | X |

| Компонент       | № по CAS  | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичните<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозеландски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИНСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛИТЕ И<br>ХИМИЧЕСКИТЕ<br>ВЕЩЕСТВА) |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | 109-86-4  | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                            | X                                                                  | X                                                                                |
| Оцетна киселина | 64-19-7   | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                            | X                                                                  | X                                                                                |
| Натриева основа | 1310-73-2 | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                            | X                                                                  | X                                                                                |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент       | REACH (1907/2006) - Приложение<br>XIV - Вещества, предмет на<br>разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение<br>XVII - Ограничения за<br>определени опасни вещества                                                    | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006) член 59 - Списък на<br>кандидати за вещества,<br>пораждащи много голямо<br>безпокойство (SVHC) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | -                                                                          | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 203-713-7 -<br>Toxic for reproduction, Article 57c                                                         |
| Оцетна киселина | -                                                                          | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                                                |
| Натриева основа | -                                                                          | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                                                |

След датата на забрана за употребата на това вещество се изисква или раз решение или може да се използва, напр. за употреба в научни изследвания и разработки, които включват рутинни анализи или употреба като междинен продукт.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

| Компонент       | № по CAS  | Директива Севезо III (2012/18/EU)<br>- праговите количества за голяма<br>авария Уведомление | Директивата Севезо III<br>(2012/18/ЕО) - праговите<br>количества за изискванията за<br>доклад за безопасност |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | 109-86-4  | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                                |
| Оцетна киселина | 64-19-7   | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                                |
| Натриева основа | 1310-73-2 | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                                |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

Обърнете внимание на Директива 94/33/ЕО относно защитата на младите хора на работното място

Обърнете внимание Директива 92/85/ЕО относно защитата на бременните и кърмещите жени на работното място

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

C.albicans Test Kit

Дата на ревизията  
10-Декември-2021

## Национални разпоредби

### WGK класификация

Клас на веществата, застрашаващи водите = 2 (самостоятелна класификация)

| Компонент       | Германия класификацията на водата (VwVwS) | Германия - TA-Luft клас                                |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | WGK 2                                     |                                                        |
| Оцетна киселина | WGK1                                      | Class II : 0.10 g/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Натриева основа | WGK1                                      |                                                        |

| Компонент       | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания) |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол<br>109-86-4 ( 5 )    |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Оцетна киселина<br>64-19-7 ( 2.5 )   | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Натриева основа<br>1310-73-2 ( 0.3 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност / Отчети (CSA / CSR) не се изискват за смеси

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H226 - Запалими течност и пари

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H360FD - Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода

H302 - Вреден при поглъщане

H312 - Вреден при контакт с кожата

H332 - Вреден при вдишване

H360Fd - Може да увреди оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода

H370 - Причинява увреждане на органите

H371 - Може да причини увреждане на органите

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

C.albicans Test Kit

Дата на ревизията  
10-Декември-2021

**WEL** - Граница на експозиция на работното място  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)  
**DNEL** - Достигнато ниво без ефект  
**RPE** - Защитни средства за дихателната система  
**LC50** - Смъртоносна концентрация 50%  
**NOEC** - Не се наблюдава въздействие на концентрацията  
**PBT** - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

**TWA** - Усреднена по време  
**IARC** - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)  
**LD50** - Смъртоносна доза 50%  
**EC50** - Ефективна концентрация 50%  
**POW** - Коефициент на разпределение октанол: Вода  
**vPvB** - много устойчиво и много биоакмулиращо

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  
**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби  
**ATE** - Остра токсичност оценка  
**VOC** - (летливо органично съединение)

## Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

## Класификация и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Физически опасности         | На базата на данни от изпитвания |
| Опасности за здравето       | Метод на изчисление              |
| Опасности за околната среда | Метод на изчисление              |

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Дата на създаване   | 07-Февруари-2011              |
| Дата на ревизията   | 10-Декември-2021              |
| Резюме на ревизията | Актуализиране на CLP формата. |

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (ЕУ) № 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**