

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Akrylová kyselina</b>                                 |
| Cat No. :               | <b>96333</b>                                             |
| Synonyma                | Acrylic acid, inhibited; 2-Propenoic acid; Acroleic acid |
| Index č                 | 607-061-00-8                                             |
| Č. CAS                  | 79-10-7                                                  |
| Číslo ES                | 201-177-9                                                |
| Molekulový vzorec       | C3 H4 O2                                                 |
| Registrační číslo REACH | -                                                        |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Akrylová kyselina

Datum revize 08-II-2024

## Fyzikální nebezpečnost

Hořlavé kapaliny

Kategorie 3 (H226)

## Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita

Kategorie 4 (H302)

Akutní dermální toxicita

Kategorie 4 (H312)

Akutní inhalační toxicita – páry

Kategorie 4 (H332)

Žíravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 1 A (H314)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1 (H318)

Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice)

Kategorie 3 (H335)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1 (H400)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

## Standardní věty o nebezpečnosti

H226 - Hořlavá kapalina a páry

H302 + H312 + H332 - Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P302 + P350 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## 2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Zápach

Toxický pro suchozemské obratlovce

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Akrylová kyselina

Datum revize 08-II-2024

## 3.1. Látky

| Složka            | Č. CAS   | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                                                        |
|-------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrylová kyselina | 79-10-7  | EEC No. 201-177-9 | >95                 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |
| 4-Methoxyfenol    | 150-76-5 | EEC No. 205-769-8 | 0.018-0.022         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                                   |

| Složka            | Specifické koncentrační limity (SCL) | Faktor M | Poznámky ke komponentám |
|-------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| Akrylová kyselina | STOT SE 3 (H335) :: C>=1%            | 1        | -                       |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Registrační číslo REACH | - |
|-------------------------|---|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Styk s okem</b>                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Požítí</b>                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k dýchacím obtížím, podávejte kyslík. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Obtíže při dýchání. Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. . Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení: Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Akrylová kyselina

Datum revize 08-II-2024

## Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Suchá chemikálie. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy, chemická pena. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

## Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

## 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Korozivní materiál. Nebezpečí vznícení. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zážehnutí a zpětně vzplanout. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Zabraňte vniknutí zbytkových látek po hašení požáru do odtoků a vodních toků.

## Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Použijte autonomní dýchací přístroj a ochranný oděv. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady. Další ekologické informace viz oddíl 12. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Použijte autonomní dýchací přístroj a ochranný oděv. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Používejte pouze nářadí z nejkřídčího kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v chemické digestori. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze nářadí z nejkřídčího kovu a zařízení do výbušného prostředí. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte pouze nářadí z nejkřídčího kovu.

### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Akrylová kyselina

Datum revize 08-II-2024

Skladujte při teplotách mezi 15 °C a 25 °C. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů. Skladujte uvnitř. Může vytvářet výbušné peroxidy. Pravidelně kontrolujte úroveň inhibitoru pro udržení úrovně peroxidu pod 1 %. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě.

Třída 3

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES

| Složka            | Evropská unie                                                                                                    | Velká Británie                                                                                                 | Francie                                                                                                                                                                       | Belgie                                                                                                                             | Španělsko                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrylová kyselina | TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 20 ppm (15min) | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 29 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 59 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 20 ppm 15 minuten<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 59 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 29 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| 4-Methoxyfenol    |                                                                                                                  |                                                                                                                | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                    | TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                        |

| Složka            | Itálie                                                                                                                                                                                                                                                  | Německo                                                                                                                                                                                                                                                  | Portugalsko                                                                                                                          | Nizozemí                                                                  | Finsko                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrylová kyselina | TWA: 29 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 59 ppm 15 minuti. Short-term refers to a 1 minute reference exposure period<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 30 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>STEL: 20 ppm 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Ceiling: 15 ppm<br>Ceiling: 45 mg/m <sup>3</sup> |
| 4-Methoxyfenol    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                  |

| Složka            | Rakousko                                                                                                                                         | Dánsko                                                                                                                                | Švýcarsko                                                                                                                        | Polsko                                                                            | Norsko                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrylová kyselina | MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5.9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 29.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |
| 4-Methoxyfenol    | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                              | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                            |                                                                                                                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                              | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                                                         |

| Složka            | Bulharsko                                                               | Chorvatsko                                                   | Irsko                                                                       | Kypr                                                                    | Česká republika                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Akrylová kyselina | TWA: 29 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 59 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 60 mg/m <sup>3</sup> |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Akrylová kyselina

Datum revize 08-II-2024

|                |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |             |  |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|                | STEL : 20 ppm | satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama. applies for a reference period of 1 minute<br>STEL-KGVI: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. applies for a reference period of 1 minute | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                   | TWA: 10 ppm |  |
| 4-Methoxyfenol |               |                                                                                                                                                                                 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |             |  |

| Složka            | Estonsko                                                                                                                                   | Gibraltar                                                                                                                                                                | Řecko                                                                                  | Maďarsko                                                                                                                     | Island                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrylová kyselina | TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 20 ppm 15 minutites.<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 min reference period of 1 minute<br>STEL: 20 ppm 15 min reference period of 1 minute | STEL: 20 ppm<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK Refers to a reference time of 1 minute<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 5.9 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 11.8 mg/m <sup>3</sup> |
| 4-Methoxyfenol    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                               |                                                                                                                              | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                       |

| Složka            | Lotyšsko                                                                               | Litva                                                                                                  | Lucembursko                                                                                                                      | Malta                                                                                                      | Rumunsko                                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrylová kyselina | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.7 ppm | Ceiling: 59 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Složka            | Rusko                                                      | Slovenská republika                                                       | Slovinsko                                                                                                                                                                                                                | Švédsko                                                                                                                                                     | Turecko |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Akrylová kyselina | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1775<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 59 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 10 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 20 ppm 15 minutah applies for a reference period of 1 minute<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah applies for a reference period of 1 minute | Binding STEL: 20 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |
| 4-Methoxyfenol    | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                 |                                                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |         |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovězduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Pracovníci; Viz tabulka hodnot

| Component                          | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Akrylová kyselina<br>79-10-7 (>95) | DNEL = 1mg/cm2              |                                | DNEL = 1mg/cm2                 |                                   |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Akrylová kyselina

Datum revize 08-II-2024

| Component                                  | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Akrylová kyselina<br>79-10-7 ( >95 )       | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>             |
| 4-Methoxyfenol<br>150-76-5 ( 0.018-0.022 ) |                                  |                                     |                                     | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>              |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                                  | Sladká voda       | Sladká voda sedimentu          | Voda přerušovaný  | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)        |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Akrylová kyselina<br>79-10-7 ( >95 )       | PNEC = 0.003mg/L  | PNEC = 0.0236mg/kg sediment dw | PNEC = 0.0013mg/L | PNEC = 0.9mg/L                          | PNEC = 1mg/kg soil dw     |
| 4-Methoxyfenol<br>150-76-5 ( 0.018-0.022 ) | PNEC = 0.0136mg/L | PNEC = 0.125mg/kg sediment dw  |                   | PNEC = 10mg/L                           | PNEC = 0.017mg/kg soil dw |

| Component                                  | Mořská voda        | Mořská voda sedimentu            | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec  | Vzduch |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|
| Akrylová kyselina<br>79-10-7 ( >95 )       | PNEC = 0.0003mg/L  | PNEC = 0.002346mg/kg sediment dw |                         | PNEC = 0.03g/kg food |        |
| 4-Methoxyfenol<br>150-76-5 ( 0.018-0.022 ) | PNEC = 0.00136mg/L | PNEC = 0.0125mg/kg sediment dw   |                         |                      |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte pouze v chemické digestori. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

#### Ochrana očí

Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

#### Ochrana rukou

Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>Přírodní kaučuk<br>PVC | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

#### Ochrana kůže a těla

Noste příslušné ochranné rukavice a odev pro zabránění vystavení kuže.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmte rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Akrylová kyselina

Datum revize 08-II-2024

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrana dýchacích cest</b>                 | Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.<br>Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány                                                                                                            |
| <b>Rozsáhlé / nouzové použití</b>             | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136<br><b>Doporučovaný typ filtru:</b> Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387                                                                  |
| <b>Malého rozsahu / Laboratorní použití</b>   | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001<br><b>Doporučená polomaska:</b> - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141<br>Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna |
| <b>Omezování expozice životního prostředí</b> | Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopusťte znečištění spodních vod materiálem.<br>Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady.                                                                                                                                                                              |

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                |                                                |                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Skupenství</b>                              | Kapalina                                       |                                              |
| <b>Vzhled</b>                                  | Bezbarvé                                       |                                              |
| <b>Zápach</b>                                  | Zápach                                         |                                              |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje                 |                                              |
| <b>Bod tání/rozmezí bodu tání</b>              | 13 °C / 55.4 °F                                |                                              |
| <b>Teplota měknutí</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje                 |                                              |
| <b>Bod varu/rozmezí bodu varu</b>              | 139 °C / 282.2 °F                              | @ 760 mmHg                                   |
| <b>Hořlavost (Kapalina)</b>                    | Hořlavý                                        | Na základě údajů z testů                     |
| <b>Hořlavost (pevné látky, plyny)</b>          | Nelze aplikovat                                | Kapalina                                     |
| <b>Meze výbušnosti</b>                         | <b>Spodní</b> 2 Vol%<br><b>Horní</b> 15.9 Vol% |                                              |
| <b>Bod vzplanutí</b>                           | 48 °C / 118.4 °F                               | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| <b>Teplota samovznícení</b>                    | 374 °C / 705.2 °F                              |                                              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje                 |                                              |
| <b>pH</b>                                      | 1.0-2                                          |                                              |
| <b>Viskozita</b>                               | 1.3 mPa s at 20 °C                             |                                              |
| <b>Rozpuštěnost ve vodě</b>                    | Mísitelné                                      |                                              |
| <b>Rozpuštěnost v jiných rozpouštědlech</b>    | Informace nejsou k dispozici                   |                                              |
| <b>Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                                |                                              |
| <b>Složka</b>                                  | <b>log Pow</b>                                 |                                              |
| Akrylová kyselina                              | 0.46                                           |                                              |
| 4-Methoxyfenol                                 | 1.3                                            |                                              |
| <b>Tlak par</b>                                | @ 3.8 mbar °C 20                               |                                              |
| <b>Hustota / Měrná hmotnost</b>                | 1.050                                          |                                              |
| <b>Objemová hustota</b>                        | Nelze aplikovat                                | Kapalina                                     |
| <b>Hustota par</b>                             | 2.48 (vzduch = 1.0)                            | (vzduch = 1.0)                               |
| <b>Charakteristicky částic</b>                 | Nelze aplikovat (kapalina)                     |                                              |

### 9.2. Další informace

|                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Molekulový vzorec</b>                            | C3 H4 O2                                                        |
| <b>Molekulární hmotnost</b>                         | 72.06                                                           |
| <b>Výbušné vlastnosti</b>                           | výbušné vzduchu / směsi par možné                               |
| <b>Teplota samourychlující se polymerace (SAPT)</b> | 55 -75 °C (všechny balíčky)<br>Polymerační teplo (kJ/kg) = 1079 |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Akrylová kyselina

Datum revize 08-II-2024

## 10.1. Reaktivita

Ano

## 10.2. Chemická stabilita

Může dojít k nebezpečné polymeraci. Při dlouhodobém skladování může vytvořit výbušné peroxidy. Hygroskopický.

## 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

### Nebezpečná polymerace Nebezpečné reakce

V případě vyčerpání inhibitoru může dojít k nebezpečné polymeraci. Informace nejsou k dispozici.

## 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nadmerné teplo. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Vystavení světlu. Pusobení vlhkého vzduchu nebo vody. Neslučitelné produkty.

## 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Silné zásady. Kyslík. Peroxidy. Halogeny. Aldehydy. Aminy. Anhydridy kyselin.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití

#### a) akutní toxicita;

Orální

Kategorie 4

Dermální

Kategorie 4

Inhalace

Kategorie 4

| Složka            | LD50 orálně          | LD50 dermálně              | LC50 Inhalace      |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| Akrylová kyselina | 468-1500 mg/kg (Rat) | >2000 mg/kg (Rabbit)       | >5.1 mg/L/4h (Rat) |
| 4-Methoxyfenol    | 1600 mg/kg (Rat)     | LD50 > 2000 mg/kg (Rabbit) | -                  |

#### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 1 A

#### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 1

#### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

#### f) karcinogenita;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

#### g) toxicita pro reprodukci; Účinky na reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Experimenty prokázaly účinky týkající se reprodukční toxicity u laboratorních zvířat.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Akrylová kyselina

Datum revize 08-II-2024

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Kategorie 3

Výsledky / Cílové orgány

Dýchací systém.

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Cílové orgány

Žádné známé.

j) nebezpečí při vdechnutí;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Jiné nepříznivé účinky

Pro úplné informace viz aktuální vstup v RTECS.

Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení. Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protření žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Vysoce toxický pro vodní organismy.

| Složka            | Sladkovodní ryby                                                                                                             | vodní blecha                         | Sladkovodní rasy                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrylová kyselina | LC50: = 222 mg/L, 96h<br>semi-static (Brachydanio rerio)                                                                     | EC50: = 95 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 0.17 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.04 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |
| 4-Methoxyfenol    | LC50: = 28.5 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 84.3 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas) |                                      |                                                                                                                    |

| Složka            | Microtox                                                                     | Faktor M |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Akrylová kyselina |                                                                              | 1        |
| 4-Methoxyfenol    | EC50 = 3.66 mg/L 5 min<br>EC50 = 4.30 mg/L 15 min<br>EC50 = 4.61 mg/L 30 min |          |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence

Snadno biologicky odbouratelný

Degradace v čistírně odpadních vod

Mísitelný s vodou, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF) |
|--------|---------|------------------------------|
|--------|---------|------------------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Akrylová kyselina

Datum revize 08-II-2024

|                   |      |                                |
|-------------------|------|--------------------------------|
| Akrylová kyselina | 0.46 | K dispozici nejsou žádné údaje |
| 4-Methoxyfenol    | 1.3  | K dispozici nejsou žádné údaje |

## 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

#### Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

#### Další informace

Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Může být skládčován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN číslo

UN2218

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

ACRYLIC ACID, STABILIZED

#### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

8

#### Třída vedlejšího nebezpečí

3

#### 14.4. Obalová skupina

II

### ADR

#### 14.1. UN číslo

UN2218

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování

ACRYLIC ACID, STABILIZED

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Akrylová kyselina

Datum revize 08-II-2024

## pro přepravu

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8

**14.4. Obalová skupina** II

## IATA

**14.1. UN číslo** UN2218

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování** ACRYLIC ACID, STABILIZED

## pro přepravu

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 8

**14.4. Obalová skupina** II

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Nebezpečný pro životní prostředí  
Výrobek je podle kritérií stanovených IMDG/IMO látka znečišťující moře

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Skladovací podmínky v oddílu 7 by měly být dodrženy i během přepravy. Ke stabilizaci tohoto produktu byly přidány inhibitory. Hladina inhibitoru by měla být udržována. V případě vyčerpání inhibitoru může dojít k nebezpečné polymeraci.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka            | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Akrylová kyselina | 79-10-7  | 201-177-9 | -      | -   | X     | X    | KE-29442 | X    | X    |
| 4-Methoxyfenol    | 150-76-5 | 205-769-8 | -      | -   | X     | X    | KE-23353 | X    | X    |

| Složka            | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Akrylová kyselina | 79-10-7  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 4-Methoxyfenol    | 150-76-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

#### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka            | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 - Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrylová kyselina | 79-10-7  | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                        |
| 4-Methoxyfenol    | 150-76-5 | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                        |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Akrylová kyselina

Datum revize 08-II-2024

## Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka            | Č. CAS   | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrylová kyselina | 79-10-7  | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |
| 4-Methoxyfenol    | 150-76-5 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

## Nariadení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

## Národní předpisy

## Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka            | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class                              |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Akrylová kyselina | WGK 2                          | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| 4-Methoxyfenol    | WGK1                           |                                                      |

| Složka         | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)           |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 4-Methoxyfenol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65 |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrylová kyselina<br>79-10-7 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H226 - Hořlavá kapalina a páry

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Akrylová kyselina

Datum revize 08-II-2024

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí  
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování  
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest  
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b)

Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

**Přípraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Den přípravy**

26-IX-2009

**Datum revize**

08-II-2024

**Souhrn revizí**

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**