

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 16-nov-2010

Fecha de revisión 25-dic-2021

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Hydroxylamine hydrochloride</b>                                     |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>AC270100000; AC270100010; AC270100050; AC270101000; AC270102500</b> |
| <b>Nº CAS</b>              | 5470-11-1                                                              |
| <b>Sinónimos</b>           | Hydroxylammonium chloride, Oxammonium hydrochloride                    |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                                     |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.                    |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teléfono de emergencia</b> | Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01<br>Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11<br><br>Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99<br>Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100<br><br>Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300<br>Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Corrosivo para los metales                                     | Categoría 1 |
| Toxicidad aguda oral                                           | Categoría 3 |
| Toxicidad aguda cutánea                                        | Categoría 4 |
| Corrosión o irritación cutáneas                                | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                            | Categoría 2 |
| Sensibilización cutánea                                        | Categoría 1 |
| Carcinogenicidad                                               | Categoría 2 |
| Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida) | Categoría 2 |

Órganos diana bazo, Sangre, Tiroides.  
Polvo combustible

Sí

### Elementos de la etiqueta

#### Palabras de advertencia

Peligro

#### Indicaciones de peligro

Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire  
Puede ser corrosivo para los metales  
Tóxico en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Provoca irritación cutánea  
Provoca irritación ocular grave  
Puede provocar una reacción alérgica en la piel  
Se sospecha que provoca cáncer  
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas



#### Consejos de prudencia

##### Prevención

Pedir instrucciones especiales antes del uso  
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad  
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio  
Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación  
No comer, beber ni fumar durante su utilización  
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo  
No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol  
Conservar únicamente en el recipiente original  
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

##### Respuesta

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

##### Piel

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes  
Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar  
Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas  
En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico

##### Ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando  
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

##### Ingestión

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico  
Enjuagarse la boca

##### Derrames

Absorber el vertido para que no dañe otros materiales

##### Almacenamiento

Guardar bajo llave  
Conservar en un recipiente resistente a la corrosión de polipropileno con forro interior resistente a la corrosión  
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

##### Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Muy tóxico para los organismos acuáticos

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|---------------------------|-----------|--------------------|
| Cloruro de hidroxilamonio | 5470-11-1 | >95                |

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Puede provocar una reacción alérgica cutánea. Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento                                                                                                                              |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO2), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                               |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                                                                                               |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                                                                               |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                                                                                               |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                                                             |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                    |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                    |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                               |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                                                               |

#### Peligros específicos que presenta el producto químico

Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. No permitir que la escorrentía resultante de la lucha contra el incendio se introduzca en desagües o cursos de agua. El polvo fino dispersado en el aire puede entrar en ignición.

**Productos de combustión peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Gas cloruro de hidrógeno.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

**NFPA**

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
3

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental****Precauciones personales**

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

**Precauciones relativas al medio ambiente**

No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Prevenir la penetración del producto en desagües. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido.

**Métodos de contención y limpieza**

Retirar todas las fuentes de ignición. Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Evitar la formación de polvo.

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento****Manipulación**

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar la formación de polvo.

**Almacenamiento.**

Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Área de sustancias corrosivas. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Metales pesados.

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal****Pautas relativas a la exposición**

Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

**Medidas técnicas**

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante.

**Equipo de protección personal****Protección ocular y de la cara:**

Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo**

Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria**

Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Medidas higiénicas**

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Sólido                        |
| Aspecto                              | Blanco                        |
| Olor                                 | Inodoro                       |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | 2.5-3.5 5% aq.sol             |
| Punto/intervalo de fusión            | 155 - 158 °C / 311 - 316.4 °F |
| Punto /intervalo de ebullición       | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación                 | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | insignificante                |
| Densidad de vapor                    | No es aplicable               |
| Densidad relativa                    | 1.6700                        |
| Solubilidad                          | 560 g/L (20°C)                |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición        | 152 °C                        |
| Viscosidad                           | No es aplicable               |
| Fórmula molecular                    | H3 N O . H Cl                 |
| Peso molecular                       | 69.49                         |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Sí                                                                                                                               |
| Estabilidad                            | Sensible a la humedad. Sensible al aire.                                                                                         |
| Condiciones que deben evitarse         | Evitar la formación de polvo. Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición al aire. Exposición al aire húmedo o al agua. |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Metales pesados                                                                                       |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Gas cloruro de hidrógeno                                                     |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                  |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                               |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente                | DL50 Oral                | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación       |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cloruro de hidroxilamonio | LD50 = 141 mg/kg ( Rat ) | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Irritación      | Irrita los ojos y la piel                              |
| Sensibilización | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel |

**Carcinogenicidad** Posibles efectos cancerígenos.

| Componente                | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|---------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cloruro de hidroxilamonio | 5470-11-1 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido  
**STOT - exposición repetida** bazo Sangre Tiroides

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.**SECCIÓN 12: Información Ecológica****Ecotoxicidad**

Muy tóxico para los organismos acuáticos. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente.

| Componente                | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                  | Microtox              | pulga de agua         |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cloruro de hidroxilamonio | No figura en la lista | LC50= 1-10 mg/L/48h (Leuciscus idus) | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Persistencia/ Degradabilidad** Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.**Bioacumulación** No hay información disponible.**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación**

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte****DOT**

**Nº ONU** UN2923  
**Designación oficial de transporte** Sólido corrosivo tóxico, n.e.p.  
**Nombre técnico** Cloruro de hidroxilamonio  
**Clase de peligro** 8  
**Clase de peligro subsidiario** 6.1  
**Grupo de embalaje** III

**TDG**

**Nº ONU** UN2923  
**Designación oficial de** Sólido corrosivo tóxico, n.e.p.

transporte  
Clase de peligro 8  
Clase de peligro subsidiario 6.1  
Grupo de embalaje III

**IATA**

Nº ONU UN2923  
Designación oficial de transporte Sólido corrosivo tóxico, n.e.p.  
Clase de peligro 8  
Clase de peligro subsidiario 6.1  
Grupo de embalaje III

**IMDG/IMO**

Nº ONU UN2923  
Designación oficial de transporte Sólido corrosivo tóxico, n.e.p.  
Clase de peligro 8  
Clase de peligro subsidiario 6.1  
Grupo de embalaje III

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****United States of America Inventory**

| Componente                | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|---------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Cloruro de hidroxilamonio | 5470-11-1 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

- - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                | Nº CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|---------------------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Cloruro de hidroxilamonio | 5470-11-1 | X   | -   | 226-798-2 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-20602 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313** No es aplicable**Categorías de riesgos SARA 311/312** Para más información, ver la sección 2**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable**Ley del Aire Limpio** No es aplicable**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable**CERCLA** No es aplicable

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.** No es aplicable

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente                | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cloruro de hidroxilamonio | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente                | Nº CAS    | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|---------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Cloruro de hidroxilamonio | 5470-11-1 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Cloruro de hidroxilamonio | 5470-11-1 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

## SECCIÓN 16: Otra información

**Preparado por** Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Fecha de preparación** 16-nov-2010

**Fecha de revisión** 25-dic-2021

**Fecha de impresión** 25-dic-2021

**Resumen de la revisión** La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el



procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**