

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 07-jul-2009

Fecha de revisión 02-abr-2024

Número de Revisión 2

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Isopropylmagnesium bromide, 3M in 2-Me-THF

**Cat No. :** H37187

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Líquidos inflamables                                                            | Categoría 2           |
| Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables | Categoría 1           |
| Toxicidad aguda oral                                                            | Categoría 4           |
| Corrosión o irritación cutáneas                                                 | Categoría 1 B         |
| Lesiones o irritación ocular graves                                             | Categoría 1           |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)                 | Categoría 3           |
| Órganos diana                                                                   | Aparato respiratorio. |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Líquido y vapores muy inflamables

En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente

Nocivo en caso de ingestión

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Evitar el posible contacto con el agua, pues reacciona violentamente y puede provocar una llamarada

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Ingestión**

SI SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal

**Incendio**

Riesgo de explosión en caso de incendio

Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales

Evacuar la zona

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Reacciona violentamente con el agua

Puede formar peróxidos explosivos

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                    | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|-------------------------------|----------|--------------------|
| Furano, tetrahidro-2-metil-   | 96-47-9  | 60-70              |
| Bromo(1-methylethyl)magnesium | 920-39-8 | 30-40              |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Dificultades respiratorias. Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos                                                                                               |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                           |                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Uso: extintores aprobados de clase D. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | NO UTILIZAR AGUA                                                                                              |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | -11 °C / 12.2 °F                                                                                              |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                 |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                                 |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                               |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                      |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                      |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                 |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                 |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama. Reacciona violentamente con el

agua. Produce gases inflamables en contacto con agua.

### Productos de combustión peligrosos

Isopropane. Bromuro de hidrógeno. Óxidos de magnesio. Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### NFPA

Salud  
3

Inflamabilidad  
3

Inestabilidad  
2

Peligros físicos  
W

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Evacuar al personal a zonas seguras. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. No exponer el derrame al agua.                                                     |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Evitar el contacto con el agua. Si se sospecha que hay formación de peróxido, no abrir ni mover el recipiente. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar la inhalación y la ingestión. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Área de productos inflamables. Área de sustancias corrosivas. Consérvese bajo nitrógeno. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Almacenar a temperatura ambiente. Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agua o aire húmedo. Los contenedores se deben marcar con la fecha de apertura y deben ensayarse periódicamente para detectar la presencia de peróxidos. Si se forman cristales en un líquido peroxidable, es posible que se haya producido peroxidación y el producto debe considerarse extremadamente peligroso. En ese caso, el contenedor debe ser abierto únicamente por profesionales de manera remota. Materiales incompatibles. Agua. Ácidos. Agente comburente.                                                  |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.                                                                                        |
| <b>Medidas técnicas</b>                        | Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. |
| <b><u>Equipo de protección personal</u></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>           | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                        |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>       | Gases y vapores orgánicos de filtro. Tipo A. Marrón. conforme a la EN14387.                                                                                                     |
| <b>Medidas higiénicas</b>                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                        | Líquido                             |
| <b>Aspecto</b>                              | Marrón                              |
| <b>Olor</b>                                 | No hay información disponible       |
| <b>Umbral olfativo</b>                      | No hay información disponible       |
| <b>pH</b>                                   | No hay información disponible       |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>            | No hay datos disponibles            |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>       | aprox 80 °C / 176 °F                |
| <b>Punto de Inflamación</b>                 | -11 °C / 12.2 °F                    |
| <b>Índice de Evaporación</b>                | No hay información disponible       |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>         | No es aplicable                     |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>           |                                     |
| <b>Superior</b>                             | No hay datos disponibles            |
| <b>Inferior</b>                             | No hay datos disponibles            |
| <b>Presión de vapor</b>                     | No hay información disponible       |
| <b>Densidad de vapor</b>                    | No hay información disponible       |
| <b>Densidad relativa</b>                    | 1.08                                |
| <b>Solubilidad</b>                          | Reacciona violentamente con el agua |
| <b>Coeficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles            |
| <b>Temperatura de autoignición</b>          | No hay información disponible       |
| <b>Temperatura de descomposición</b>        | No hay información disponible       |
| <b>Viscosidad</b>                           | No hay información disponible       |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                               |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b>                     | Sí                                                                                                                                                               |
| <b>Estabilidad</b>                            | Sensible a la humedad. Reacciona violentamente con el agua.                                                                                                      |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Exposición al aire húmedo o al agua. |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Agua, Ácidos, Agente comburente                                                                                                                                  |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Isopropane, Bromuro de hidrógeno, Óxidos de magnesio, Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2)                                                         |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                                                  |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Reacciona violentamente con el agua. Puede formar peróxidos explosivos.                                                                                          |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Información del producto</b> | No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto |
| <b>DL50 oral</b>                | Categoría 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg.                                   |

**DL50 cutánea**

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

**Vapor LC50**

A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.

**Información sobre los componentes**

| Componente                  | DL50 Oral              | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación      |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Furano, tetrahydro-2-metil- | 300-2000 mg/kg ( Rat ) | 4500 mg/kg ( Rabbit ) | 6000 ppm ( Rat ) 4 h |

**Productos Toxicológicamente**

No hay información disponible

**Sinérgicos****Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo****Irritación**

CAUSA QUEMADURAS POR TODAS LAS RUTAS DE EXPOSICION.

**Sensibilización**

No hay información disponible

**Carcinogenicidad**

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente                     | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Furano, tetrahydro-2-metil-    | 96-47-9  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Bromo(1-methylethyl) magnesium | 920-39-8 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos**

No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción**

No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo**

No hay información disponible.

**Teratogenicidad**

No hay información disponible.

**STOT - exposición única**

Aparato respiratorio

**STOT - exposición repetida**

Ninguno conocido

**Peligro por aspiración**

No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados**

La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Información del alterador del sistema endocrino****Otros efectos adversos**

No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

**SECCIÓN 12: Información Ecológica****Ecotoxicidad**

No tirar los residuos por el desagüe. Reacciona con agua, por lo que no se dispone de datos de ecotoxicidad para la sustancia.

| Componente                  | Algas de agua dulce                             | Peces de agua dulce                                              | Microtox              | pulga de agua                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Furano, tetrahydro-2-metil- | NOEC >= 104 mg/l (72h)<br>EC50 > 104 mg/l (72h) | LC50 (96h) > 100 mg/l<br>Onchorhynchus mykiss<br>(Rainbow trout) | No figura en la lista | Chronic NOEC >=120 mg/l<br>(21 days, Daphnia magna) |

**Persistencia/ Degradabilidad**

La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación**

No hay información disponible.

**Movilidad**

Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su volatilidad.

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación****Métodos de eliminación de los**

Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos

**desechos**

desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT**

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3399                                                      |
| Designación oficial de transporte | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable |
| Nombre técnico                    | Methyltetrahydrofuran ,Bromo(1-methylethyl)magnesium        |
| Clase de peligro                  | 4.3                                                         |
| Clase de peligro subsidiario      | 3                                                           |
| Grupo de embalaje                 | I                                                           |

**TDG**

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3399                                                      |
| Designación oficial de transporte | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable |
| Clase de peligro                  | 4.3                                                         |
| Clase de peligro subsidiario      | 3                                                           |
| Grupo de embalaje                 | I                                                           |

**IATA**

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3399                                                                |
| Designación oficial de transporte | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable (Mixture) |
| Clase de peligro                  | 4.3                                                                   |
| Clase de peligro subsidiario      | 3                                                                     |
| Grupo de embalaje                 | I                                                                     |

**IMDG/IMO**

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3399                                                                |
| Designación oficial de transporte | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable (Mixture) |
| Clase de peligro                  | 4.3                                                                   |
| Clase de peligro subsidiario      | 3                                                                     |
| Grupo de embalaje                 | I                                                                     |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**United States of America Inventory**

| Componente                    | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Furano, tetrahidro-2-metil-   | 96-47-9  | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Bromo(1-methylethyl)magnesium | 920-39-8 | X    | ACTIVE                                        | PMN                         |

**Leyenda:**

**TSCA** - US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

-/- - No listado

PMN: indica una sustancia PMN iniciada

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación**

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente | Nº CAS | DSL | NDSL | EINECS | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|------------|--------|-----|------|--------|-------|------|------|------|-------|------|
|------------|--------|-----|------|--------|-------|------|------|------|-------|------|

|                               |          |   |   |           |   |   |   |   |   |          |
|-------------------------------|----------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|----------|
| Furano, tetrahidro-2-metil-   | 96-47-9  | X | - | 202-507-4 | X | - | X | X | X | KE-33479 |
| Bromo(1-methylethyl)magnesium | 920-39-8 | - | X | 213-056-8 | - | - |   | - | - | -        |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

#### **SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

#### **Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

#### **CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

#### **Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente                  | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Furano, tetrahidro-2-metil- | X             | X            | X            | -        | -            |

#### **Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

#### **Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH** No es aplicable

| Componente | Nº CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                                                                   |                                                                                            |                                                                                                            |



|                               |          |   |            |   |
|-------------------------------|----------|---|------------|---|
|                               |          |   | peligrosas |   |
| Furano, tetrahidro-2-metil-   | 96-47-9  | - | -          | - |
| Bromo(1-methylethyl)magnesium | 920-39-8 | - | -          | - |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                    | Nº CAS   | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Furano, tetrahidro-2-metil-   | 96-47-9  | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Bromo(1-methylethyl)magnesium | 920-39-8 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente                    | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Furano, tetrahidro-2-metil-   | 96-47-9  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Bromo(1-methylethyl)magnesium | 920-39-8 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparado por          | Departamento de seguridad del producto<br>Email: chem.techinfo@thermofisher.com<br>www.thermofisher.com |
| Fecha de preparación   | 07-jul-2009                                                                                             |
| Fecha de revisión      | 02-abr-2024                                                                                             |
| Fecha de impresión     | 02-abr-2024                                                                                             |
| Resumen de la revisión | Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.                                      |

**Descargo de responsabilidad**  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS