

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 11-févr.-2011

Date de révision 29-mars-2024

Numéro de révision 4

### 1. Identification

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | Dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate                   |
| Cat No. :                     | 44087                                                   |
| No. CAS                       | 5124-30-1                                               |
| Synonymes                     | Aucun renseignement disponible                          |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Toxicité aiguë par inhalation                                        | Catégorie 2 |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                 | Catégorie 2 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                         | Catégorie 2 |
| Sensibilisation respiratoire                                         | Catégorie 1 |
| Sensibilisation cutanée                                              | Catégorie 1 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Catégorie 3 |
| Organes cibles - Appareil respiratoire.                              |             |
| Organe cible spécifique en cas de toxicité - (exposition répétée)    | Catégorie 2 |
| Organes cibles - Poumons.                                            |             |

#### Éléments d'étiquetage

**Mot indicateur**

Danger

**Mentions de danger**

Mortel par inhalation

Provoque une irritation cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée

Provoque une sévère irritation des yeux

Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

Peut irriter les voies respiratoires

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

**Conseils de prudence****Prévention**

Porter un équipement de protection respiratoire

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

**Entreposage**

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Garder sous clef

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**3: Composition/informations sur les composants**

| Composant                                | No. CAS   | % en poids |
|------------------------------------------|-----------|------------|
| 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate) | 5124-30-1 | >88        |

**4. Premiers soins****Conseils généraux**

Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. Une consultation médicale immédiate est requise.

**Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et demander des soins médicaux.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                    |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut causer une réaction cutanée allergique. Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 113 °C / 235.4 °F                                                                                                 |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                   |
| Supérieures                                       | Aucune donnée disponible                                                                                          |
| Inférieure                                        | Aucune donnée disponible                                                                                          |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                    |

### Dangers spécifiques du produit

Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>).

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

### NFPA

**Santé**  
4

**Inflammabilité**  
1

**Instabilité**  
1

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>      | S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. |
| <b>Précautions environnementales</b> | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires.                                                                                                               |
| <b>Méthodes de confinement et de</b> | Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés                                                                                                                                                          |

**nettoyage** appropriés pour élimination.

## 7. Manutention et stockage

**Manutention** Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale.

**Entreposage.** Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver sous atmosphère inerte. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Amines. Bases fortes. Métaux lourds. Alcools.

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

### Directives relatives à l'exposition

| Composant                                | Alberta                                       | Colombie-Britannique                | Ontario                         | Québec                                         | ACGIH TLV      | OSHA PEL                                                                            | NIOSH                                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate) | TWA: 0.005 ppm<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.005 ppm<br>Ceiling: 0.01 ppm | TWA: 0.005 ppm<br>CEV: 0.02 ppm | TWA: 0.005 ppm<br>TWA: 0.054 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.005 ppm | Skin (Vacated)<br>Ceiling: 0.01 ppm<br>(Vacated)<br>Ceiling: 0.11 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.01 ppm<br>Ceiling: 0.11 mg/m <sup>3</sup> |

#### Légende

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

### Mesures techniques

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

#### Protection des yeux

Lunettes de sécurité

#### Protection des mains

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |
| Néoprène           |                                       |                     |                                               |
| Caoutchouc naturel |                                       |                     |                                               |
| PVC                |                                       |                     |                                               |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

#### Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

#### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

### 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| État physique                           | Liquide                                    |
| Aspect                                  | Aucun renseignement disponible             |
| Odeur                                   | Aucun renseignement disponible             |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible             |
| pH                                      | Aucun renseignement disponible             |
| Point/intervalle de fusion              | 19 - 23 °C / 66.2 - 73.4 °F                |
| Point/intervalle d'ébullition           | 112 - 114 °C / 233.6 - 237.2 °F @ 1010 hPa |
| Point d'éclair                          | 113 °C / 235.4 °F                          |
| Taux d'évaporation                      | Aucun renseignement disponible             |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                             |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                            |
| Supérieures                             | Aucune donnée disponible                   |
| Inférieure                              | Aucune donnée disponible                   |
| Pression de vapeur                      | Aucun renseignement disponible             |
| Densité de vapeur                       | Aucun renseignement disponible             |
| Densité                                 | 1.066                                      |
| Solubilité                              | Soluble dans l'eau                         |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible                   |
| Température d'auto-inflammation         | Aucun renseignement disponible             |
| Température de décomposition            | Aucun renseignement disponible             |
| Viscosité                               | Aucun renseignement disponible             |
| Formule moléculaire                     | C15 H22 N2 O2                              |
| Masse moléculaire                       | 262.35                                     |

### 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | No                                                                                    |
| Stabilité                           | Sensible à l'humidité.                                                                |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles. Excès de chaleur. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau. |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts, Amines, Bases fortes, Métaux lourds, Alcools                   |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Oxydes d'azote (NOx)              |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                     |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                     |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit

##### DL50 par voie orale

Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg.

##### DL50 par voie cutanée

Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg.

##### Vapeur CL50

Catégorie 2.

#### Renseignements sur les composants

| Composant                                | DL50 orale                | DL50 épidermique              | LC50 Inhalation                          |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate) | LD50 = 9900 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 434 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

#### Toxicologically Synergistic Products

Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

#### Irritation

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

#### Sensibilisation

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

#### Cancérogénicité

Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérigène.

| Composant                                | No. CAS   | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate) | 5124-30-1 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

#### Effets mutagènes

Aucun renseignement disponible

#### Effets sur la reproduction

Aucun renseignement disponible.

#### Effets sur le développement

Aucun renseignement disponible.

#### Tératogénicité

Aucun renseignement disponible.

#### STOT - exposition unique

Appareil respiratoire

#### STOT - exposition répétée

Poumons

#### Danger par aspiration

Aucun renseignement disponible

#### Symptômes / effets, aigus et différés

Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure une éruption cutanée, démangeaisons, gonflement, difficulté à respirer, des picotements dans les mains et les pieds, des étourdissements, des vertiges, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, ou le rinçage

#### Renseignements sur les perturbateurs endocriniens

Aucun renseignement disponible

#### Autres effets nocifs

Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement.

| Composant                                | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce    | Microtox       | Daphnia magna  |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate) | Non inscrit(e)    | 1.2-2.76 mg/L LC50 96h | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

#### Persistance et dégradabilité

Soluble dans l'eau Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

### 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

### 14. Informations relatives au transport

#### DOT

**No ONU** UN2206  
**Nom officiel d'expédition** Isocyanates, toxiques, n.s.a.  
**Nom technique** Methylene bis(4-cyclohexylisocyanate)  
**Classe de danger** 6.1  
**Groupe d'emballage** II

#### TMD

**No ONU** UN2206  
**Nom officiel d'expédition** Isocyanates, toxiques, n.s.a.  
**Classe de danger** 6.1  
**Groupe d'emballage** II

#### IATA

**No ONU** UN2206  
**Nom officiel d'expédition** Isocyanates, toxiques, n.s.a.  
**Classe de danger** 6.1  
**Groupe d'emballage** II

#### IMDG/IMO

**No ONU** UN2206  
**Nom officiel d'expédition** Isocyanates, toxiques, n.s.a.  
**Classe de danger** 6.1  
**Groupe d'emballage** II

### 15. Informations sur la réglementation

#### Inventaires internationaux

| Composant                                | No. CAS   | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|------------------------------------------|-----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate) | 5124-30-1 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 225-863-2 | -      | -   |

| Composant                                | No. CAS   | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------|-----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate) | 5124-30-1 | X     | KE-23837 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

## Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant                                | NPRI                      | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate) | Part 1, Group A Substance |                                                                                           |                                                            |

## Autres réglementations internationales

## Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant                                | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses                                   | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate) | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) Use restricted. See item 74. (see link for restriction details) | -                                                                                                           |

## Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant                                | No. CAS   | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate) | 5124-30-1 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant                                | No. CAS   | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate) | 5124-30-1 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

## Préparée par

Département sécurité du produit.  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

## Date de préparation

11-févr.-2011

## Date de révision

29-mars-2024

## Date d'impression

29-mars-2024

## Sommaire

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

## Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement



comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**