

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Produktbeskrivning:       | <u>Dimethyl sulfate, 98+%</u> |
| Cat No. :                 | <b>R15600</b>                 |
| Synonymer                 | Methyl sulfate                |
| Indexnr                   | 016-023-00-4                  |
| CAS-nr                    | 77-78-1                       |
| EC-nr                     | 201-058-1                     |
| Molekylformel             | C2 H6 O4 S                    |
| REACH-registreringsnummer | -                             |

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                  |                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekommenderat bruk               | Laboratoriekemikalier.                                                                                                 |
| Användningssektor                | SU3 - Industriella användningsområden: Användningsområden av ämnen som sådana eller i preparat på industrianläggningar |
| Produktkategori                  | PC21 - Laboratoriekemikalier                                                                                           |
| Processkategorier                | PROC15 - Användning som laboratoriereagens                                                                             |
| Miljöavgivningskategori          | ERC6a - Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne (användning av intermediärer)            |
| Användningar som det avråds från | Ingen information tillgänglig                                                                                          |

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|              |                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Företag      | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådskande fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

**2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen****CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008****Fysiska faror**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

**Hälsofaror**

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Akut oral toxicitet                                   | Kategori 3 (H301)   |
| Akut inandningstoxicitet - Ångor                      | Kategori 2 (H330)   |
| Frätande/irriterande på huden                         | Kategori 1 B (H314) |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation                    | Kategori 1 (H318)   |
| Hudsensibilisering                                    | Kategori 1 (H317)   |
| Mutagenitet i könsceller                              | Kategori 2 (H341)   |
| Cancerogenitet                                        | Kategori 1B (H350)  |
| Toxicitet för specifikt målorgan - (enkel exponering) | Kategori 3 (H335)   |

**Miljöfaror**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

**2.2. Märkningsuppgifter**

Signalord

Fara

**Faroangivelser**

H301 - Giftigt vid förtäring  
H330 - Dödligt vid inandning  
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon  
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion  
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna  
H341 - Misstänks kunna orsaka genetiska defekter  
H350 - Kan orsaka cancer  
Brännbar vätska

**Skyddsangivelser**

P304 + P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas  
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare  
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd  
P301 + P330 + P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning  
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

# SÄKERHETS DATABLAD

Dimethyl sulfate, 98+%

Revisionsdatum 22-mar-2024

P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha

## Ytterligare EU-märkning

Begränsat till yrkesanvändning

### 2.3. Andra faror

Ämnet anses varken långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) / mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB)

Giftigt för landlevande ryggradsdjur

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1. Ämnen

| Komponent     | CAS-nr  | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008                                                                                                                       |
|---------------|---------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetylsulfat | 77-78-1 | EEC No. 201-058-1 | >95         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Komponent     | Specifika koncentrationsgränser (SCL)                                                  | M-Faktor | Komponentanteckningar |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Dimetylsulfat | Carc. 1B (H350) :: C>=0.01%<br>Muta. 2 (H341) :: C>=0.01%<br>STOT SE 3 (H335) :: C>=5% | -        | -                     |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd                | Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ögonkontakt                 | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkarvård.                                                                                                                                                                         |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Förtäring                   | Framkalla INTE kräkning. Ring en läkare eller giftinformationscentral omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inandning                   | Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Använd inte mun-mot-mun-metoden om den drabbade personen har sväljt eller andats in ämnet; ge konstgjord andning med hjälp av en andningsapparat med backventil eller med hjälp av annan lämplig medicinsk andningsutrustning. Flytta till frisk luft. Uppsök läkare omedelbart. |
| Förstahjälparens självskydd | Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ALFAAR15600

## 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Orsakar brännskador genom alla exponeringsvägar. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Effekter av överexponering kan inkludera huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning: Produkten är ett frätande material. Tarmsköljning eller kräkning kontraindiceras. Man ska undersöka möjligheter att perforera magsäcken eller matstrupen: Förtäring orsakar svår svullnad, svår skada på känslig vävnad och fara för perforation: Symtom på allergisk reaktion kan innefatta hudutslag, klåda, svullnad, svårt att andas, stickningar i händer och fötter, yrsel, bröstsmärta, muskelvärk, eller rodnad

## 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Upplysning till läkaren Behandla enligt symptom.

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Vattendimma kan användas för att kyla slutna behållare. Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Torr kemikalie, Torr sand, Alkoholbeständigt skum.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor. Produkten orsakar brännsår på ögon, hud och slemhinnor. Brännbart material. Behållare kan explodera vid upphettning.

#### Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Svaveloxider.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning. Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Säkerställ tillräcklig ventilation. Utrym personal till säkra områden. Håll människor borta från och i motvind från spillet/läckan. Avlägsna alla antändningskällor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med inert absorberande material. Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning. Avlägsna alla antändningskällor.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

# SÄKERHETS DATABLAD

Dimethyl sulfate, 98+%

Revisionsdatum 22-mar-2024

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd enbart i en kemisk rökhu. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Förtär inte. Vid förtäring sök omedelbart läkarvård. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor.

### Hygienåtgärder

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Normal rengöring av utrustning, arbetsplats och kläder.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från värme, gnistor och lågor. Lagra i inert atmosfär. Område för frätande ämnen.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

Liste kilde Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden

| Komponent     | Europeiska unionen | Storbritannien                                                                                                                          | Frankrike                                                                      | Belgien                                                           | Spanien                                                                                    |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetylsulfat |                    | STEL: 0.15 ppm 15 min<br>STEL: 0.78 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 ppm 8 hr<br>TWA: 0.26 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc.<br>Skin | TWA / VME: 0.1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.1 ppm 8 uren<br>TWA: 0.53 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.05 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.26 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponent     | Italien | Tyskland | Portugal                     | Nederländerna | Finland                                                                              |
|---------------|---------|----------|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetylsulfat |         | Haut     | TWA: 0.1 ppm 8 horas<br>Pele |               | STEL: 0.01 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.052 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponent     | Österrike                                                                                                                                                                                                                                      | Danmark                                                                                                                                      | Schweiz                                                                      | Polen                                                                           | Norge                                                                                                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetylsulfat | TRK-KZGW: 0.08 ppm 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.16 ppm 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.02 ppm<br>TRK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.04 ppm | TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 ppm 15 minutter<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>TWA: 0.02 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.01 ppm 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.03 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

# SÄKERHETS DATABLAD

Dimethyl sulfate, 98+%

Revisionsdatum 22-mar-2024

|               | TRK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup>              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponent     | Bulgarien                                   | Kroatien                                                                                                                                                                         | Irland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cypern                                                                             | Tjeckien                                                                                                                                               |
| Dimetylsulfat | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA-GVI: 0.05 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.26 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                         | TWA: 0.1 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.1 ppm 15 min<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Komponent     | Estland                                     | Gibraltar                                                                                                                                                                        | Grekland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ungern                                                                             | Island                                                                                                                                                 |
| Dimetylsulfat |                                             |                                                                                                                                                                                  | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 0.01 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.02 ppm<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |
| Komponent     | Lettland                                    | Litauen                                                                                                                                                                          | Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Malta                                                                              | Rumänien                                                                                                                                               |
| Dimetylsulfat | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | Skin notation<br>TWA: 0.1 ppm 8 ore<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                |
| Komponent     | Ryssland                                    | Slovakien                                                                                                                                                                        | Slovenien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sverige                                                                            | Turkiet                                                                                                                                                |
| Dimetylsulfat | Skin notation<br>MAC: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 ppm 8 hodinách<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>Potential for cutaneous absorption<br>STEL: 0.10 ppm 15 minútach<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach | TWA: 0.02 ppm 8 urah<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.04 ppm 8 urah<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 0.08 ppm 15 minutah manufacture<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah manufacture<br>STEL: 0.16 ppm 15 minutah application<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah application |                                                                                    |                                                                                                                                                        |

## Biologiska gränsvärden

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Ingen information tillgänglig

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

## 8.2. Begränsning av exponeringen

# SÄKERHETS DATABLAD

Dimethyl sulfate, 98+%

Revisionsdatum 22-mar-2024

## Tekniska åtgärder

Använd enbart i en kemisk rökhus. Se till att det finns ögon duschar och säkerhets duschar i arbetsplatsens omedelbara närhet. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations/lys/utrustning. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden. För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

## Personlig skyddsutrustning

### Ögonskydd

Skyddsglasögon (EU-standard - EN 166)

### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial                              | Genombrottstid                    | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilgummi<br>Neopren<br>Naturgummi<br>PVC | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

### Hud- och kroppsskydd

Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet; fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

### Andningsskydd

När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt

### Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrider eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad filtertyp:** Organiska gaser och ångor filter Typ A Brun som överensstämmer med EN14387

### Småskalig / laboratoriebruk

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrider eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad halvmask:** - Ventil filtrering: EN405; eller; Halvmask: EN140; plus filter, EN141

Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras

**Begränsning av miljöexponeringen** Förhindra att produkten når avlopp. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Aggregationstillstånd

Vätska

#### Utseende

Färglös

#### Lukt

söt

#### Lukttröskel

Inga data tillgängliga

#### Smältpunkt/smältpunktsintervall

-32 °C / -25.6 °F

#### Mjukningspunkt

Inga data tillgängliga

#### Kokpunkt/kokpunktsintervall

188 °C / 370.4 °F

ALFAAR15600

# SÄKERHETS DATABLAD

Dimethyl sulfate, 98+%

Revisionsdatum 22-mar-2024

|                                           |                                  |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Brandfarlighet (Vätska)                   | Brännbar vätska                  | Baserat på provdata                   |
| Brandfarlighet (fast, gas)                | Ej tillämpligt                   | Vätska                                |
| Explosionsgränser                         | Undre 3.6 Vol%<br>Övre 23.2 Vol% |                                       |
| Flampunkt                                 | 83 °C / 181.4 °F                 | Metod - Ingen information tillgänglig |
| Självantändningstemperatur                | 470 °C / 878 °F                  |                                       |
| Sönderfallstemperatur                     | > 180°C                          |                                       |
| pH                                        | Ingen information tillgänglig    |                                       |
| Viskositet                                | Inga data tillgängliga           |                                       |
| Vattenlöslighet                           | 2.8 g/100ml (18°C)               |                                       |
| Löslighet i andra lösningsmedel           | Ingen information tillgänglig    |                                       |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) |                                  |                                       |
| Komponent                                 | log Pow                          |                                       |
| Dimetylsulfat                             | 0.032                            |                                       |
| Ångtryck                                  | .1 @ 20 °C                       |                                       |
| Densitet / Specifik vikt                  | 1.330                            |                                       |
| Skrymdensitet                             | Ej tillämpligt                   | Vätska                                |
| Ångdensitet                               | 4.35                             | (Luft = 1.0)                          |
| Partikelegenskaper                        | Ej tillämpligt (vätska)          |                                       |

## 9.2. Annan information

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Molekylformel         | C2 H6 O4 S                              |
| Molekylvikt           | 126.13                                  |
| Explosiva egenskaper  | explosiva luft / ångblandningar möjligt |
| Avdunstningshastighet | Ingen information tillgänglig           |

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Fuktkänsligt.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig Polymerisation | Farlig polymerisation förekommer inte. |
| Farliga reaktioner    | Inget under normal bearbetning.        |

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Oförenliga produkter. Stark värme. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Exponering för fukt.

### 10.5. Oförenliga material

Starka oxiderande ämnen. Starka baser. Ammoniak. Starka syror.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2). Svaveloxider.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

ALFAAR15600



# SÄKERHETS DATABLAD

Dimethyl sulfate, 98+%

Revisionsdatum 22-mar-2024

## a) Akut toxicitet.

Oral

Kategori 3

Dermal

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Inandning

Kategori 2

| Komponent     | LD50 oral                | LD50 dermal | LC50 Inandning                          |
|---------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Dimetylsulfat | LD50 = 106 mg/kg ( Rat ) | -           | LC50 = 45 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

## b) Frätande/irriterande på huden.

Kategori 1 B

## c) Allvarlig

ögonskada/ögonirritation.

Kategori 1

## d) Luftvägs- /hudsensibilisering.

Respiratorisk

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Hud

Kategori 1

Kan ge allergi vid hudkontakt

## e) Mutagenitet i könsceller.

Kategori 2

Ames' test;; positiv

## f) Cancerogenitet.

Kategori 1B

Nedanstående tabell visar om någon institution har listat någon beståndsdel som carcinogen

| Komponent     | EU           | UK | Tyskland | IARC     |
|---------------|--------------|----|----------|----------|
| Dimetylsulfat | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   | Group 2A |

## g) Reproduktionstoxicitet.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

## h) Specifik organototoxicitet – enstaka exponering.

Kategori 3

Resultat / Målorgan

Andningssystem.

## i) Specifik organototoxicitet – upprepad exponering.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Målorgan

Ingen känd.

## j) Fara vid aspiration;

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Symptom / effekterna,  
både akuta och fördröjda

Effekter av överexponering kan inkludera huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning. Produkten är ett frätande material. Tarmsköljning eller kräkning kontraindiceras. Man ska undersöka möjligheter att perforera magsäcken eller matstrupen. Förtäring orsakar svår svullnad, svår skada på känslig vävnad och fara för perforation. Symtom på allergisk reaktion kan innefatta hudutslag, klåda, svullnad, svårt att andas, stickningar i händer och fötter, yrsel, bröstsmärta, muskelvärk, eller rodnad.

## 11.2. Information om andra faror

### Hormonstörande egenskaper

Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

# SÄKERHETS DATABLAD

Dimethyl sulfate, 98+%

Revisionsdatum 22-mar-2024

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

#### Ekotoxicitetseffekter

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Produkten innehåller följande miljöfarliga ämnen.

| Komponent     | Sötvattenfiskar                                                           | vattenloppa                 | Sötvattenalger |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Dimetylsulfat | LC50: 7.5 mg/L/96h (L. Macrochirus)<br>LC50: 14 mg/L/96h (Leuciscus idus) | EC50: 17 mg/L/48h (Daphnia) |                |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

#### Persistens

Nedbrytning 80% (15d) (Zahn-Wellens Test)

#### Nedbrytning i reningsverk

Persistens osannolik.

Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering osannolik

| Komponent     | log Pow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) |
|---------------|---------|-------------------------------|
| Dimetylsulfat | 0.032   | Inga data tillgängliga        |

### 12.4. Rörligheten i jord

Produkten är vattenlöslig, och kan spridas i vattensystem . Sannolikt rörligt i miljön på grund av sin vattenlöslighet. Lättrörlig i jordar

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnet anses varken långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) / mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB).

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

#### Information om hormonstörande ämnen

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

### 12.7. Andra skadliga effekter

#### Långlivade organiska föroreningar Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall från rester/oanvända produkter

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

#### Förorenad förpackning

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe.

#### Europeiska avfallskatalogen

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

#### Annan information

Spola inte ned i avlopp. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Töm ej i avloppet. Stora mängder påverkar pH och skadar vattenlevande organismer.

# SÄKERHETS DATABLAD

Dimethyl sulfate, 98+%

Revisionsdatum 22-mar-2024

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

### IMDG/IMO

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    | UN1595            |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> | DIMETHYL SULPHATE |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      | 6.1               |
| <b>Sekundär faroklass</b>                 | 8                 |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            | I                 |

### ADR

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    | UN1595            |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> | DIMETHYL SULPHATE |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      | 6.1               |
| <b>Sekundär faroklass</b>                 | 8                 |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            | I                 |

**IATA** FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    | UN1595                                          |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> | DIMETHYL SULPHATE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      | 6.1                                             |
| <b>Sekundär faroklass</b>                 | 8                                               |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            | I                                               |

**14.5. Miljöfaror** Inga identifierade risker

**14.6. Särskilda skyddsåtgärder** Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

**14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent     | CAS-nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Dimetylsulfat | 77-78-1 | 201-058-1 | -      | -   | X     | X    | KE-32593 | X    | X    |

| Komponent     | CAS-nr  | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Dimetylsulfat | 77-78-1 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Teckenförklaring: X - Listat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

ALFAAR15600

# SÄKERHETS DATABLAD

Dimethyl sulfate, 98+%

Revisionsdatum 22-mar-2024

| Komponent     | CAS-nr  | REACH (1907/2006) - Bilaga XIV - tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) - Bilaga XVII - Begränsningar av vissa farliga ämnen                                                                   | REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC) |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetylsulfat | 77-78-1 | -                                                         | Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - Carcinogenic (Article 57a)                                                   |

Efter slutdatum kräver användning av denna substans antingen auktorisation eller kan endast användas för utvärtes bruk, t.ex. användning inom vetenskaplig forskning och utveckling som innefattar rutinanalyser eller användning som mellanprodukt.

## REACH länkar

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent     | CAS-nr  | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - tröskelvärdena för krav säkerhetsrapport |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetylsulfat | 77-78-1 | 0.5 tonne                                                                  | 2 tonne                                                                       |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?

Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .  
Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat

## Nationella föreskrifter

## WGK klassificering

Se tabell för värden

| Komponent     | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass                                                           |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetylsulfat | WGK3                                 | Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapport (CSA / CSR) har inte utförts

# SÄKERHETSATABLAD

Dimethyl sulfate, 98+%

Revisionsdatum 22-mar-2024

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H301 - Giftigt vid förtäring  
H330 - Dödligt vid inandning  
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon  
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador  
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna  
H341 - Misstänks kunna orsaka genetiska defekter  
H350 - Kan orsaka cancer

### Teckenförklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffektkoncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**vPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

### Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

### Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

Framställd av

Tillverkningsdatum

Revisionsdatum

Revisionssammandrag

Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

29-apr-2010

22-mar-2024

Ny leverantör av larmtelefoni.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 .**

# SÄKERHETSATABLAD

Dimethyl sulfate, 98+%

Revisionsdatum 22-mar-2024

---

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**