

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 04-févr.-2010

Date de révision 27-juin-2024

Numéro de révision 4

### 1. Identification

**Nom du produit** 1,2-Dichloroethane

**Cat No. :** 32462

**No. CAS** 107-06-2  
**Synonymes** Ethylene dichloride; EDC

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.  
**Utilisations contre-indiquées** .

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Liquides inflammables</b>                                                | Catégorie 2  |
| <b>Toxicité orale aiguë</b>                                                 | Catégorie 4  |
| <b>Toxicité aiguë par inhalation</b>                                        | Catégorie 3  |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>                                 | Catégorie 2  |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                         | Catégorie 2  |
| <b>Cancérogénicité</b>                                                      | Catégorie 1B |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)</b> | Catégorie 3  |
| Organes cibles - Appareil respiratoire, Système nerveux central (SNC).      |              |

#### Éléments d'étiquetage

**Mot indicateur**

Danger

**Mentions de danger**

Liquide et vapeurs très inflammables  
Nocif en cas d'ingestion  
Toxique par inhalation  
Provoque une irritation cutanée  
Provoque une sévère irritation des yeux  
Peut irriter les voies respiratoires  
Peut causer de la somnolence et des étourdissements  
Peut provoquer le cancer

**Conseils de prudence****Prévention**

Se procurer les instructions avant l'utilisation  
Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité  
Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer  
Maintenir le récipient fermé de manière étanche  
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception  
Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant  
Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles  
Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques  
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  
Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher  
EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin  
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin  
Rincer la bouche  
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation  
En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

**Entreposage**

Garder sous clef  
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

### 3: Composition/informations sur les composants

| Composant | No. CAS | % en poids |
|-----------|---------|------------|
|-----------|---------|------------|

|                     |          |     |
|---------------------|----------|-----|
| Ethylene dichloride | 107-06-2 | >95 |
|---------------------|----------|-----|

#### 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                       | Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et demander des soins médicaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. Une consultation médicale immédiate est requise.                                                                                                                                                |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Aucun raisonnablement prévisible. Peut entraîner une dépression du système nerveux central: Les symptômes peuvent comprendre une oppression dans la poitrine, un rougissement, des maux de tête, des nausées, des vomissements, une dépression respiratoire, une faiblesse, un rythme cardiaque irrégulier, des douleurs abdominales, des convulsions et un choc: L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | L'eau peut s'avérer sans effet                                                                                                                                                              |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 13 °C / 55.4 °F                                                                                                                                                                             |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                              |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 440 °C / 824 °F                                                                                                                                                                             |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                                             |
| Supérieures                                       | 15.9 vol %                                                                                                                                                                                  |
| Inférieure                                        | 6.2 vol %                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                              |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                              |

#### Dangers spécifiques du produit

Inflammable. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes. Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

#### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Phosgène. Chlorure d'hydrogène gazeux.

#### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

**NFPA**Santé  
3Inflammabilité  
3Instabilité  
0Dangers physiques  
N/A**6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel****Précautions personnelles**

Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**Précautions environnementales**

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement.

**Méthodes de confinement et de nettoyage**

Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration.

**7. Manutention et stockage****Manutention**

Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Pour éviter l'inflammation des vapeurs organiques par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la masse. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

**Entreposage.**

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Bases. Métaux alcalins.

**8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle****Directives relatives à l'exposition**

| Composant           | Alberta                                  | Colombie-Britannique      | Ontario     | Québec                                                                             | ACGIH TLV   | OSHA PEL                                                                                                                                                      | NIOSH                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethylene dichloride | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm<br>STEL: 2 ppm | TWA: 10 ppm | TWA: 1 ppm<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm | (Vacated) TWA: 1 ppm<br>(Vacated) TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 100 ppm<br>(Vacated) STEL: 2 ppm<br>(Vacated) STEL: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | IDLH: 50 ppm<br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> |

**Légende**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

**Mesures techniques**

Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de

l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux**  
**Protection des mains**

Lunettes de sécurité  
Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.

| Matériau des gants | Le temps de passage            | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)          | < 315 minutes<br>> 480 minutes | 0.3 mm<br>0.7 mm    | Taux de perméation 4<br>µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Comme testé sous EN374-3<br>Détermination de la résistance à<br>la perméation des produits<br>chimiques |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

### **Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

### **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

### **Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                           | Liquide                        |
| Aspect                                  | Incolore                       |
| Odeur                                   | doux                           |
| Seuil de perception de l'odeur          | 400 ppm                        |
| pH                                      | Aucun renseignement disponible |
| Point/intervalle de fusion              | -35 °C / -31 °F                |
| Point/intervalle d'ébullition           | 81 - 85 °C / 177.8 - 185 °F    |
| Point d'éclair                          | 13 °C / 55.4 °F                |
| Taux d'évaporation                      | 6.5 (Butyl Acetate = 1.0)      |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                 |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | 15.9 vol %                     |
| Inférieure                              | 6.2 vol %                      |
| Pression de vapeur                      | 65 mmHg @ 29 °C                |
| Densité de vapeur                       | 3.4                            |
| Densité                                 | 1.250                          |
| Solubilité                              | Soluble dans l'eau             |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Coefficient de partage octanol: eau | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation     | 440 °C / 824 °F                |
| Température de décomposition        | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                           | 0.8 mPa s at 20 °C             |
| Formule moléculaire                 | C2 H4 Cl2                      |
| Masse moléculaire                   | 98.96                          |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                                             |
| Stabilité                           | Stable dans des conditions normales.                                                                                       |
| Conditions à éviter                 | Produits incompatibles. Excès de chaleur. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. |
| Matières incompatibles              | Agents oxydants forts, Bases, Métaux alcalins                                                                              |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2), Phosgène, Chlorure d'hydrogène gazeux                                  |
| Polymérisation dangereuse           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                                          |
| Réactions dangereuses               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                          |

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

| Composant           | DL50 orale                               | DL50 épidermique      | LC50 Inhalation                              |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Ethylene dichloride | 625 mg/kg ( Rat )<br>413 mg/kg ( Mouse ) | 4890 mg/kg ( Rabbit ) | 28.79 mg/L ( Rat ) 1h<br>7.8 mg/l ( Rat ) 4h |

**Toxicologically Synergistic Products**      Aucun renseignement disponible

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritation      | Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau                                   |
| Sensibilisation | Aucun renseignement disponible                                                               |
| Cancérogénicité | Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. |

| Composant           | No. CAS  | CIRC     | NTP                    | ACGIH          | OSHA | Mexique        |
|---------------------|----------|----------|------------------------|----------------|------|----------------|
| Ethylene dichloride | 107-06-2 | Group 2B | Reasonably Anticipated | Non inscrit(e) | X    | Non inscrit(e) |

*CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)*

*NTP : (National Toxicity Program)*

*CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)*

*Groupe 1 - Cancérogène pour l'homme*

*Groupe 2A - Cancérogène probable pour l'homme*

*Groupe 2B - Cancérogène possible pour l'homme*

*NTP : (National Toxicity Program)*

*Connu - cancérogène connu*

*Raisonnement prévu - raisonnement prévu comme un cancérogène pour l'homme*

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Effets mutagènes            | Aucun renseignement disponible  |
| Effets sur la reproduction  | Aucun renseignement disponible. |
| Effets sur le développement | Aucun renseignement disponible. |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tératogénicité</b>                                               | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>STOT - exposition unique</b><br><b>STOT - exposition répétée</b> | Appareil respiratoire Système nerveux central (SNC)<br>Aucun connu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Danger par aspiration</b>                                        | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Symptômes / effets, aigus et différés</b>                        | Peut entraîner une dépression du système nerveux central: Les symptômes peuvent comprendre une oppression dans la poitrine, un rougissement, des maux de tête, des nausées, des vomissements, une dépression respiratoire, une faiblesse, un rythme cardiaque irrégulier, des douleurs abdominales, des convulsions et un choc: L'inhalation de concentrations élevées de vapeurs peut causer des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, une fatigue, des nausées et des vomissements |
| <b>Renseignements sur les perturbateurs endocriniens</b>            | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Autres effets nocifs</b>                                         | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout. .

| Composant           | Algue d'eau douce                                                                                                 | Poisson d'eau douce                                                                                                                                                                | Microtox       | Daphnia magna                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Ethylene dichloride | EC50: > 433 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 166 mg/L, 96h static (Desmodesmus subspicatus) | LC50: 230 - 710 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 110 - 123 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 225 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) | Non inscrit(e) | EC50: 140 - 190 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |

**Persistance et dégradabilité** Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa volatilité.

| Composant           | Log Poctanol/eau |
|---------------------|------------------|
| Ethylene dichloride | 1.45             |

## 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

| Composant                      | RCRA - déchets de série U | RCRA - déchets de série P |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ethylene dichloride - 107-06-2 | U077                      | -                         |

## 14. Informations relatives au transport

### DOT

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>No ONU</b>                       | UN1184              |
| <b>Nom officiel d'expédition</b>    | ETHYLENE DICHLORIDE |
| <b>Classe de danger</b>             | 3                   |
| <b>Classe de danger subsidiaire</b> | 6.1                 |
| <b>Groupe d'emballage</b>           | II                  |

### TMD

**No ONU** UN1184  
**Nom officiel d'expédition** ETHYLENE DICHLORIDE  
**Classe de danger** 3  
**Classe de danger subsidiaire** 6.1  
**Groupe d'emballage** II

**IATA**

**No ONU** UN1184  
**Nom officiel d'expédition** ETHYLENE DICHLORIDE  
**Classe de danger** 3  
**Classe de danger subsidiaire** 6.1  
**Groupe d'emballage** II

**IMDG/IMO**

**No ONU** UN1184  
**Nom officiel d'expédition** ETHYLENE DICHLORIDE  
**Classe de danger** 3  
**Classe de danger subsidiaire** 6.1  
**Groupe d'emballage** II

## 15. Informations sur la réglementation

**Inventaires internationaux**

| Composant           | No. CAS  | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|---------------------|----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Ethylene dichloride | 107-06-2 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 203-458-1 | -      | -   |

| Composant           | No. CAS  | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Ethylene dichloride | 107-06-2 | X     | KE-10121 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

**Légende:**

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines**Canada**

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant           | NPRI                                                                        | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ethylene dichloride | Part 1, Group A Substance<br>Part 5, Individual Substances Part 4 Substance | Schedule I                                                                                |                                                            |

**Légende**

INRP - Inventaire national des rejets de polluants

**Autres réglementations internationales****Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

| Composant | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|



|                     | autorisation                                                                                                                 | certaines substances dangereuses                                                                                                           | candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ethylene dichloride | Carcinogenic Category 1B, Article 57<br>Application date: May 22, 2016<br>Sunset date: November 22, 2017<br>Exemption - None | Use restricted. See entry 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - Carcinogenic, Article 57a           |

After the sunset date the use of this substance requires either an authorization or can only be used for exempted uses, e.g. use in scientific research and development which includes routine analytics or use as intermediate.

**Liens REACH**

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

| Composant           | No. CAS  | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|---------------------|----------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ethylene dichloride | 107-06-2 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant           | No. CAS  | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Ethylene dichloride | 107-06-2 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | X                          | Annex I - Y45                      |

**16. Autres informations****Préparée par**

Département sécurité du produit.  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Date de préparation**

04-févr.-2010

**Date de révision**

27-juin-2024

**Date d'impression**

27-juin-2024

**Sommaire**

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**