

Ustedelsesdato 31-Mar-2011

Revisjonsdato 13-Oct-2023

Revisjonsnummer 5

**AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET****1.1. Produktidentifikator**

Beskrivelse av produkt: (S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline  
Cat No. : 441150000; 441151000; 441155000  
Molekylar formel: C<sub>21</sub> H<sub>23</sub> N O<sub>4</sub>

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Anbefalt bruk: Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk: Ingen informasjon tilgjengelig

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet****Firma**

**EU-enhet / firmanavn**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britisk enhet / firmanavn**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-postadresse**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Nødtelefonnummer**

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

**AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008Fysiske farer

# SIKKERHETSDATABLAD

(S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline

Revisjonsdato 13-Oct-2023

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## **Helsefarer**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## **Miljøfarer**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## **2.2. Merkingselementer**

EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning

## **2.3. Andre farer**

Inneholder et stoff på listene over nasjonale autoriteter for hormonforstyrrende stoffer

Inneholder et kjent eller formodet endokrint forstyrrende stoff

## **AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**

### **3.2. Stoffblandinger**

| Komponent                     | CAS Nr      | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|-------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| (S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline | 169566-81-8 |                   | >90          | -                                                  |
| tert-Butylmetyleter           | 1634-04-4   | EEC No. 216-653-1 | <10          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Skin Irrit. 2 (H315)        |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## **AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK**

### **4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelle råd</b>    | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                  |
| <b>Kontakt med øyne</b> | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.              |
| <b>Hudkontakt</b>       | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege umiddelbart hvis det oppstår symptomer. |
| <b>Svelging</b>         | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.        |

**Innånding** Flytt til frisk luft. Kontakt lege umiddelbart hvis det oppstår symptomer.

**Personlig verneutstyr for førstehjelpere** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare.

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

**Merknader til leger** Behandle symptomene.

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

#### **Egnede slukningsmidler**

Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkemikalie, alkoholbestandig skum.

#### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Brannfarlig.

#### **Farlige forbrenningsprodukter**

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper, Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Unngå støvdannelse.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling. Unngå støvdannelse.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

# SIKKERHETS DATABLAD

(S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline

Revisjonsdato 13-Oct-2023

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå inntak og inhalasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå støvdannelse.

## Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Emballasjen skal holdes tett lukket. Lagre i en inaktiv atmosfære. Oppbevares nedkjølt. Eksplosjonsfarlig område.

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent           | Den europeiske unionen                                                                                                | U.K                                                                                                                 | Frankrike                                                                                                                                                                                                                | Belgia                                                                                                                        | Spania                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butylmetyleter | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 183.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 367 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit | TWA: 40 ppm 8 uren<br>TWA: 146 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 367 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 183.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent           | Italia                                                                                                                                                                                                  | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal                                                                                                                          | Nederland                                                                   | Finland                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butylmetyleter | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 75 ppm<br>Höhepunkt: 270 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 360 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 360 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponent           | Østerrike                                                                  | Danmark                                                                                              | Sveits                                                            | Polen                                                                             | Norge                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butylmetyleter | MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 360 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 144 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 376 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 75 ppm 15 Minuten<br>STEL: 270 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | STEL: 270 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15 |

# SIKKERHETS DATABLAD

(S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline

Revisjonsdato 13-Oct-2023

|  |                                                                             |                              |                                                                     |  |                                                                                                                    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 180 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | STEL: 100 ppm 15<br>minutter | TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent           | Bulgaria                                                                                      | Kroatia                                                                                                                                                                         | Irland                                                                                                                   | Kypros                                                                                      | Tsjekkia                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butylmetyleter | TWA: 50 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 367 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 183.5 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 367 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 367 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent           | Estland                                                                                                                                                     | Gibraltar                                                                                                              | Hellas                                                                                      | Ungarn                                                                                          | Island                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butylmetyleter | TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 100 ppm 15 min | STEL: 100 ppm<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | STEL: 100 ppm<br>branched in three<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup><br>branched in three<br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>branched in three<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>branched in three |

| Komponent           | Latvia                                                                                      | Litauen                                                                                                  | Luxembourg                                                                                                                                        | Malta                                                                                                                 | Romania                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butylmetyleter | STEL: 100 ppm<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten | TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti | TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponent           | Russland                                                      | Slovakiske Republikk                                                          | Slovenia                                                                                                                                 | Sverige                                                                                                                                                                   | Tyrkia                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butylmetyleter | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 1333<br>MAC: 300 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 367 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minutter<br>Binding STEL: 367<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>TLV: 30 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 110 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component | Akutt effekt lokal | Akutt effekt systemisk | Kroniske effekter | Kroniske effekter |
|-----------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|-----------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

(S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline

Revisjonsdato 13-Oct-2023

|                                        | (Hud) | (Hud) | lokal (Hud) | systemisk (Hud)            |
|----------------------------------------|-------|-------|-------------|----------------------------|
| tert-Butylmetyleter<br>1634-04-4 (<10) |       |       |             | DNEL = 5100mg/kg<br>bw/day |

| Component                              | Akutt effekt lokal<br>(Innånding) | Akutt effekt systemisk<br>(Innånding) | Kroniske effekter<br>lokal (Innånding) | Kroniske effekter<br>systemisk (Innånding) |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| tert-Butylmetyleter<br>1634-04-4 (<10) | DNEL = 357mg/m <sup>3</sup>       |                                       |                                        | DNEL = 178.5mg/m <sup>3</sup>              |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                              | Ferskvann      | Ferskvann<br>sediment         | Vann<br>intermitterende | Mikroorganismer i<br>kloakkbehandling<br>sanlegg | Jord (Landbruk)             |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| tert-Butylmetyleter<br>1634-04-4 (<10) | PNEC = 5.1mg/L | PNEC = 23mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 47.2mg/L         | PNEC = 71mg/L                                    | PNEC = 1.56mg/kg<br>soil dw |

| Component                              | Sjøvann         | Sjøvann sediment                | Sjøvann<br>intermitterende | Næringskjede | Luft |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|------|
| tert-Butylmetyleter<br>1634-04-4 (<10) | PNEC = 0.26mg/L | PNEC = 1.17mg/kg<br>sediment dw |                            |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Bruk vernebriller med sidevern (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid                | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Nitrilgummi<br>Neopren<br>Naturgummi<br>PVC | Se produsentens<br>anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppsvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Verneutstyr er ikke nødvendig ved normal bruk.

### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

# SIKKERHETSDATABLAD

(S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline

Revisjonsdato 13-Oct-2023

Småskala / Laboratory bruk

Oppretthold tilstrekkelig ventilasjon

Miljømessige  
eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                                  |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Fast stoff                                       |                                         |
| Utseende                               | Hvit                                             |                                         |
| Lukt                                   | Ingen informasjon tilgjengelig<br>Karakteristisk |                                         |
| Lukterskel                             | Ingen data er tilgjengelig                       |                                         |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | 37 - 53 °C / 98.6 - 127.4 °F                     |                                         |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig                       |                                         |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | Ingen informasjon tilgjengelig                   |                                         |
| Antennelighet (Væske)                  | Ikke relevant                                    | Fast stoff                              |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ingen informasjon tilgjengelig                   |                                         |
| Ekspljosjonsgrenser                    | Ingen data er tilgjengelig                       |                                         |
| Flammepunkt                            | Ingen informasjon tilgjengelig                   | Metode - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | Ingen data er tilgjengelig                       |                                         |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig                       |                                         |
| pH                                     | Ingen informasjon tilgjengelig                   |                                         |
| Viskositet                             | Ikke relevant                                    | Fast stoff                              |
| Vannløselighet                         | Ingen informasjon tilgjengelig                   |                                         |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig                   |                                         |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                                  |                                         |
| Komponent                              | log Pow                                          |                                         |
| tert-Butylmetyleter                    | 1.06                                             |                                         |
| Damptrykk                              | Ingen data er tilgjengelig                       |                                         |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | Ingen data er tilgjengelig                       |                                         |
| Bulketthet                             | Ingen data er tilgjengelig                       |                                         |
| Dampetthet                             | Ikke relevant                                    | Fast stoff                              |
| Partikkelegenskaper                    | Ingen data er tilgjengelig                       |                                         |

### 9.2. Andre opplysninger

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Molekylar formel | C21 H23 N O4               |
| Molekylær vekt   | 353.42                     |
| Fordunstingstall | Ikke relevant - Fast stoff |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt ved anbefalte oppbevaringsforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal prosesshåndtering.    |

# SIKKERHETSDATABLAD

(S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline

Revisjonsdato 13-Oct-2023

## 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Unngå støvdannelse.

## 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer.

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>).

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Dermal

Innånding

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### Toksikologidata for komponentene

| Komponent           | LD50 munn                 | LD50 hud                      | LC50 Inhalering            |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| tert-Butylmetyleter | LD50 = 2963 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 85 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) Hudetsende / irritasjon;

Ingen data er tilgjengelig

#### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Ingen data er tilgjengelig

#### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Huden

Ingen data er tilgjengelig

Ingen data er tilgjengelig

#### (e) mutagenitet i kjønnseller;

Ingen data er tilgjengelig

#### (f) kreftfremkallende;

Ingen data er tilgjengelig

Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener

#### (g) reproduksjonstoksisitet;

Ingen data er tilgjengelig

#### (h) STOT-enkel eksponering;

Ingen data er tilgjengelig

#### (i) STOT-gjentatt eksponering;

Ingen data er tilgjengelig

Målorganer

Ingen kjent.

#### (j) aspirasjonsfare;

Ikke relevant  
Fast stoff



# SIKKERHETSDATABLAD

(S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline

Revisjonsdato 13-Oct-2023

**Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede**

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper**  
**Vurder hormonforstyrrende  
egenskaper for menneskers helse**

Inneholder et stoff på listene over nasjonale autoriteter for hormonforstyrrende stoffer

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

**Økotoksisitetseffekter**

| Komponent           | Ferskvannsfisk                                                                       | vannloppe                                | Ferskvannsalge                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| tert-Butylmetyleter | 887 mg/L LC50 96 h<br>100 mg/L LC50 96 h<br>929 mg/L LC50 96 h<br>672 mg/L LC50 96 h | EC50: = 542 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | 800 mg/L EC50 > 72 h<br>184 mg/L EC50 = 96 h |

| Komponent           | Microtox                                                                     | M-faktor |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| tert-Butylmetyleter | EC50 = 11.4 mg/L 30 min<br>EC50 = 8.23 mg/L 5 min<br>EC50 = 9.67 mg/L 15 min |          |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen informasjon tilgjengelig

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen informasjon tilgjengelig

| Komponent           | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|---------------------|---------|-------------------------------|
| tert-Butylmetyleter | 1.06    | Ingen data er tilgjengelig    |

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen informasjon tilgjengelig

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

**Opplysninger om hormonhermer**  
**Vurder hormonforstyrrende  
egenskaper for miljøet**

Inneholder et stoff på listene over nasjonale autoriteter for hormonforstyrrende stoffer.

| Komponent           | EU - Kandidatliste for hormonhermere | EU - Hormonhermere, evaluerte stoffer |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| tert-Butylmetyleter | Group III Chemical                   |                                       |

### 12.7. Andre skadelige effekter

**Persistente organiske forurensende**  
**Ozonforbrukende potential**

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

# SIKKERHETSDATABLAD

(S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline

Revisjonsdato 13-Oct-2023

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avfall fra rester/ubrukte produkter</b> | Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.                                                                                     |
| <b>Forurenset emballasje</b>               | Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tomme beholdere inneholder produktrester (flytende og/eller damp) og kan være farlige. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder.     |
| <b>Europeisk avfallskatalog</b>            | I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.                                                                                                                                       |
| <b>Annen informasjon</b>                   | Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i avløpssystem. Kan forbrennes eller deponeres på søppelplass hvis det skjer i samsvar med lokale forskrifter. Må ikke tømmes i kloakkavløp. |

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN3175                                             |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | FASTE STOFFER SOM INNEHOLDER BRENNBAR VÆSKE, N.O.S |
| <b>Korrekt teknisk navn</b>         | Isopropyl alcohol                                  |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 4.1                                                |
| <b>Subsidiær fareklasse</b>         | +                                                  |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II                                                 |

### ADR

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN3175                                             |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | FASTE STOFFER SOM INNEHOLDER BRENNBAR VÆSKE, N.O.S |
| <b>Korrekt teknisk navn</b>         | Isopropyl alcohol                                  |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 4.1                                                |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II                                                 |

### IATA

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN3175                                             |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | FASTE STOFFER SOM INNEHOLDER BRENNBAR VÆSKE, N.O.S |
| <b>Korrekt teknisk navn</b>         | Isopropyl alcohol                                  |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 4.1                                                |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II                                                 |

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

# SIKKERHETSDATABLAD

(S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline

Revisjonsdato 13-Oct-2023

## Internasjonale inventarlister

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                     | CAS Nr      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| (S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline | 169566-81-8 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |
| tert-Butylmetyleter           | 1634-04-4   | 216-653-1 | -      | -   | X     | X    | KE-23648 | X    | X    |

| Komponent                     | CAS Nr      | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| (S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline | 169566-81-8 | -                                  | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |
| tert-Butylmetyleter           | 1634-04-4   | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent                     | CAS Nr      | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline | 169566-81-8 | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |
| tert-Butylmetyleter           | 1634-04-4   | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)           | -                                                                                                          |

## REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                     | CAS Nr      | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline | 169566-81-8 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| tert-Butylmetyleter           | 1634-04-4   | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Vannfareklasse = 1 (egenklassifisering)

# SIKKERHETS DATABLAD

(S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline

Revisjonsdato 13-Oct-2023

| Komponent           | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| tert-Butylmetyleter | WGK1                                 |                           |

| Komponent           | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| tert-Butylmetyleter | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H225 - Meget brannfarlig væske og damp

H315 - Irriterer huden

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**VPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

**Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysiske farer**

På grunnlag av testdata

**Helsefarer**

Beregningsmetode

**Miljøfarer**

Beregningsmetode

### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

# SIKKERHETS DATABLAD

(S)-N-FMOC-alpha-Methylvaline

Revisjonsdato 13-Oct-2023

---

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

**Ustedelsesdato** 31-Mar-2011  
**Revisjonsdato** 13-Oct-2023  
**Revisjonsoppsummering** Oppdaterte punkter i sikkerhetsdatabladet.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**