

Datum izdaje 06-Sep-2010

Datum dopolnjene izdaje 10-Feb-2024

Številka revizije 3

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>Nitroethane</b>                             |
| Cat No. :                     | <b>L02495</b>                                  |
| Sinonimi                      | Ethane, nitro                                  |
| Index No                      | 609-035-00-1                                   |
| Št. CAS                       | 79-24-3                                        |
| Molekulska formula            | C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> N O <sub>2</sub> |
| Registracijska številka REACH | -                                              |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701

Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99

Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300

CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

# VARNOSTNI LIST

Nitroethane

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

Vnetljive tekočine

Kategorija 3 (H226)

## Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost

Kategorija 4 (H302)

Akutna toksicnost pri vdihavanju - pare

Kategorija 4 (H332)

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Pozor

## Stavki o nevarnosti

H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi

H302 + H332 - Zdravju škodljivo pri zaužitju in vdihavanju

## Previdnostni stavki

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

P301 + P312 - PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Strupenost za talne organizme

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta | Št. CAS | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                       |
|------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nitroetan  | 79-24-3 | EEC No. 201-188-9 | >95             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

Registracijska številka REACH

-

# VARNOSTNI LIST

Nitroethane

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                                   |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.                                                                                                                                                                       |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                       |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Težave pri dihanju. Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid. Hladite zaprte vsebnike, ki soizpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ne uporabljajte kompaktnega vodnega toka, ker se lahko razprši in razširja požar.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Vnetljivo. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj.

#### Nevarni proizvodi izgorevanja

dušikovi oksidi (NOx), Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO2).

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

VARNOSTNI LIST

Nitroethane

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam. Preprečite statično naelektrenje.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Uporabljajte samo pod kemično napo. Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Hranite ločeno od od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam. Preprečite statično naelektrenje.

Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Področje za plamljive snovi. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga.

7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Meje izpostavljenja

Seznam virov SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovemPRILOGA III - Razvrstitev in zavezujeoe mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenostUradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005Spremeni:-39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21 EU - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES

| Komponenta | Evropska unija                                                                                     | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                         | Francija                                                                                                                                                    | Belgija                                                                                                      | Španija                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitroetan  | TWA: 62 mg/m³ (8h)<br>TWA: 20 ppm (8h)<br>STEL: 312 mg/m³ (15min)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 312 mg/m³ 15 min<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 62 mg/m³ 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 100 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 310 mg/m³ (8 heures).<br>STEL / VLCT: 100 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 312 mg/m³. indicative limit | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 62 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 312 mg/m³ 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 312 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 62 mg/m³ (8 horas) |

# VARNOSTNI LIST

Nitroethane

Datum dopolnjene izdaje

10-Feb-2024

|            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | Peau                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | Piel                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponenta | Italija                                                                                                                                                          | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugalska                                                                                                                                                                              | Nizozemska                                                                                                                                                         | Finska                                                                                                                                                                                        |
| Nitroetan  | TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average                                                         | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 31 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 124 mg/m <sup>3</sup> Haut | STEL: 312 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>STEL: 100 ppm 15 minutos<br>TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                                   | huid<br>STEL: 312 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                 | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 312 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho                                           |
| Komponenta | Avstrija                                                                                                                                                         | Danska                                                                                                                                                                                                                                                         | Švica                                                                                                                                                                                    | Poljska                                                                                                                                                            | Norveška                                                                                                                                                                                      |
| Nitroetan  | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 312 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 312 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud                                                                                                                        | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 312 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                          | STEL: 186 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                                                   | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 312 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |
| Komponenta | Bolgarija                                                                                                                                                        | Hrvaška                                                                                                                                                                                                                                                        | Irska                                                                                                                                                                                    | Ciper                                                                                                                                                              | Češka Republika                                                                                                                                                                               |
| Nitroetan  | TWA: 62 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL : 312 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>Skin notation                                                      | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 312 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                                               | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 312 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin                                                               | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 312 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm                                | TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                       |
| Komponenta | Estonija                                                                                                                                                         | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                      | Grčija                                                                                                                                                                                   | Madžarska                                                                                                                                                          | Islandija                                                                                                                                                                                     |
| Nitroetan  | TWA: 20 ppm 8 tundides.<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 50 ppm 15 minutites.<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                      | Skin notation<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>STEL: 312 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 100 ppm 15 min                                                                                                                              | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 312 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup>                                                    | STEL: 312 mg/m <sup>3</sup> 15 percebben. CK<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás                                   | STEL: 100 ppm<br>STEL: 312 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation                                                   |
| Komponenta | Latvija                                                                                                                                                          | Litva                                                                                                                                                                                                                                                          | Luksemburg                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                              | Romunijo                                                                                                                                                                                      |
| Nitroetan  | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 312 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 9.6 ppm                             | TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 20 ppm IPRD<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 ppm                                                                                                                                                              | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 312 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 312 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 312 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                     |
| Komponenta | Rusijo                                                                                                                                                           | Slovaška                                                                                                                                                                                                                                                       | Slovenija                                                                                                                                                                                | Švedska                                                                                                                                                            | Turčija                                                                                                                                                                                       |
| Nitroetan  | MAC: 30 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                        | Ceiling: 312 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                     | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 312 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah                                                     | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV          |                                                                                                                                                                                               |

# VARNOSTNI LIST

Nitroethane

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

|  |  |  |  |     |  |
|--|--|--|--|-----|--|
|  |  |  |  | Hud |  |
|--|--|--|--|-----|--|

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                    | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni ucinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nitroetan<br>79-24-3 ( >95 ) |                               | DNEL = 2100mg/kg<br>bw/day      |                                 | DNEL = 350mg/kg<br>bw/day         |

| Component                    | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Nitroetan<br>79-24-3 ( >95 ) | DNEL = 50mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 17mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 8.4mg/m <sup>3</sup>            |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                    | Sveža voda      | Sveža voda sediment              | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)          |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Nitroetan<br>79-24-3 ( >95 ) | PNEC = 48.8µg/L | PNEC = 0.268mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 174µg/L    | PNEC = 6mg/L                     | PNEC = 0.025mg/kg soil dw |

| Component                    | Morska voda     | Morska voda sediment | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| Nitroetan<br>79-24-3 ( >95 ) | PNEC = 4.88µg/L |                      |                          |                   |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Varovalna očala, ki so ob straneh zaprt (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice         | Predrtja                         | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilni kavčuk<br>Viton (R) | Glej priporočili<br>proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

# VARNOSTNI LIST

Nitroethane

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

## Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblacila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

## Zaščito dihal

Ne zaščitna oprema je potrebna pri normalnih pogojih uporabe.

## Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

## Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Poskrbeti za ustrezno zrčenje

## Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

tekoče

Videz

brezbarvna

Vonj

Pleasant

Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

Tališče/območje tališča

-90 °C / -130 °F

Zmehčišče

Ni razpoložljivih podatkov

Vrelišče/območje vrenja

112 - 116 °C / 233.6 - 240.8 °F @ 760 mmHg

Vnetljivost (tekoče)

Vnetljivo

Na podlagi podatkov o preskusih.

Vnetljivost (trdo, plinasto)

Ni smiselno

tekoče

Eksplozivne meje

**Spodnja** 3.4 Vol%

Plamenišče

28 °C / 82.4 °F

**Metoda** - Ni razpoložljivih informacij.

Temperatura samovžiga

414 °C / 777.2 °F

Temperatura razpadanja

ni razpoložljivih podatkov

pH

6.0

0.01M aq.sol

Viskoznost

0.677 cP at 20 °C

Topnost v vodi

4.6 g/100 mL (20°C)

Topnost v drugih topilih

Ni razpoložljivih informacij.

Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)

Komponenta

**log Pow**

Nitroetan

0.18

Parni tlak

21 mbar @ 20 °C

Gostota / Merná hmotnost'

1.040

Nasipna gostota

Ni smiselno

tekoče

Parna gostota

2.59

(Zrak = 1.0)

Lastnosti delcev

Ni smiselno (tekočina)

### 9.2 Drugi podatki

Molekulska formula

C2 H5 N O2

Molekulska masa

75.06

Eksplozivne lastnosti

eksplozivnih zmesi pare mešanice mogoče

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

# VARNOSTNI LIST

Nitroethane

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

## 10.1 Reaktivnost

da

## 10.2 Kemijska stabilnost

higroskopno.

## 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija  
Nevarne reakcije

Ni razpoložljivih informacij.  
Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Odvecna toplota.  
Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Močne kisline. Aldehidi. Kovine. baker. Reducing Agent.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

dušikovi oksidi (NOx). Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kožno

Vdihavanje

Kategorija 4

ni razpoložljivih podatkov

Kategorija 4

| Komponenta | LD50 Ustno                | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju   |
|------------|---------------------------|------------|----------------------|
| Nitroetan  | LD50 = 1625 mg/kg ( Rat ) | -          | >2200 ppm / 6h (rat) |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; ni razpoložljivih podatkov

(c) resne okvare oči/draženje; ni razpoložljivih podatkov

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov



# VARNOSTNI LIST

Nitroethane

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi

Ni razpoložljivih informacij.

(j) nevarnost pri vdihavanju;

ni razpoložljivih podatkov

Simptomi / učinki, akutni in zapozneli

Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost  
Ekotoksičnost

Ne praznite v kanalizacijo. .

| Komponenta | sladkovodne ribe               | vodna bolha         | sladkovodne alge |
|------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| Nitroetan  | LC50: 880 mg/L/48h (Zebrafish) | EC50: 1200 mg/L/24h |                  |

12.2 Obstočnost in razgradljivost  
Obstočnost

Obstočnost je malo verjetna.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------------|
| Nitroetan  | 0.18    | ni razpoložljivih podatkov          |

12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih. Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev  
Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

12.7. Drugi škodljivi učinki  
Obstočnih organskih onesnaževal  
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih)

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

# VARNOSTNI LIST

Nitroethane

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

## proizvodov

|                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontaminirana embalaža/pakiranje</b> | Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga. |
| <b>Evropski katalog odpadkov</b>        | V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnaajo po proizvodih, ampak po uporabi.                                                                                                   |
| <b>Drugi podatki</b>                    | Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne izpirajte v kanalizacijo. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo.                                   |

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN2842      |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | NITROETHANE |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3           |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III         |

### ADR

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN2842      |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | NITROETHANE |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3           |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III         |

### IATA

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN2842      |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | NITROETHANE |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3           |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III         |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>14.5 Nevarnosti za okolje</b> | Ni ugotovljenih tveganj |
|----------------------------------|-------------------------|

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b> | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</b> | Ni primerno, embalirano blago |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | Št. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|---------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Nitroetan  | 79-24-3 | 201-188-9 | -      | -   | X        | X    | KE-25991 | X    | X    |

| Komponenta | Št. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|------------|---------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|

# VARNOSTNI LIST

Nitroethane

Datum dopolnjene izdaje

10-Feb-2024

|           |         |   | Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|-----------|---------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
| Nitroetan | 79-24-3 | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X – na seznamu ' ' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Ni smiselno

| Komponenta | Št. CAS | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nitroetan  | 79-24-3 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | Št. CAS | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitroetan  | 79-24-3 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012** Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

Nacionalni predpisi

klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred                   |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Nitroetan  | WGK2                          | Class II : 0.10 g/m³ (Massenkonzentration) |

| Komponenta | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|------------|------------------------------------------------------|
| Nitroetan  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

**Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju**

H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju

H332 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju

**Legenda**

# VARNOSTNI LIST

Nitroethane

Datum dopolnjene izdaje  
10-Feb-2024

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

**Reference ključne literature in virov podatkov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi

**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje

**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtni odmerek 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

**ATE** - Akutna strupenost ocena

**VOC** - Hlapne organske spojine

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

**Pripravi**

Health, Safety and Environmental Department

**Datum izdaje**

06-Sep-2010

**Datum dopolnjene izdaje**

10-Feb-2024

**Povzetek razlice**

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**