

**Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET****1.1. Produktidentifikator**

Beskrivelse av produkt: **Spectroflux 105A**  
Cat No. : **H33169**

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk Ingen informasjon tilgjengelig

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Firma Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-postadresse [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

**1.4. Nødtelefonnummer**

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

**GIFTINFORMASJONSSENTRALEN** - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging  
**Nødinformatjonstjenester** Giftinformasjonen  
Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

**Avsnitt 2: FAREIDENTIFIKASJON****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

# SIKKERHETSDATABLAD

Spectroflux 105A

Revisjonsdato 30-Nov-2024

Oksiderende faste stoffer

Kategori 3 (H272)

## Helsefarer

Akutt oral toksisitet

Kategori 4 (H302)

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 2 (H319)

Reproduksjonstoksisitet

Kategori 2 (H361fd)

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Advarsel

## Fareutsagn

H272 - Kan forsterke brann; oksiderende

H302 - Farlig ved svelging

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

H361fd - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader

## Sikkerhetssetninger

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt

P220 - Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av tøy og andre brennbare materialer

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: IKKE framkall brekninger

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P312 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege hvis du føler ubehag

## 2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

## 3.2. Stoffblandinger

| Komponent                     | CAS Nr     | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|-------------------------------|------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | 12007-60-2 | EEC No. 234-514-3 | 77           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)           |

ALFAAH33169

# SIKKERHETS DATABLAD

Spectroflux 105A

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|                                                   |           |                   |    |                                                          |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|----|----------------------------------------------------------|
|                                                   |           |                   |    | Repr. 2 (H361d)                                          |
| Sodium nitrate                                    | 7631-99-4 | 231-554-3         | 10 | Ox. Sol. 3 (H272)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                 |
| Lithium carbonate                                 | 554-13-2  | 209-062-5         | 10 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)               |
| Lanthanum oxide (La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 1312-81-8 | EEC No. 215-200-5 | 2  | -                                                        |
| Sodium bromide                                    | 7647-15-6 | 231-599-9         | 1  | STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361fd)<br>STOT RE 2 (H373) |

| Komponent                                                            | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL) | M-faktor | Komponentnotater |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------------|
| Boron lithium oxide (B <sub>4</sub> Li <sub>2</sub> O <sub>7</sub> ) | Repr. 2 : C ≥ 3.8 %                    | -        | -                |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                                     |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                                 |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                                                             |
| Svelging                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                                           |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                             |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Bruk slukkemidler som egner seg for lokale forhold og miljøet rundt. Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkemikalie, alkoholbestandig skum.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Oksyderer: Kontakt med lettantennelig/organisk materiale kan forårsake brann. Kan antenne antennelige stoffer (tre, papir, olje, klær, osv.).

### **Farlige forbrenningsprodukter**

Ingen under vanlige bruksforhold.

## 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## **Avsnitt 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP**

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Unngå støvdannelse.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## **AVSNITT 7: Håndtering og lagring**

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå inntak og inhalasjon. Unngå støvdannelse.

### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Må ikke oppbevares i nærheten av brennbare materialer.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## **AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr**

# SIKKERHETSDATABLAD

Spectroflux 105A

Revisjonsdato 30-Nov-2024

## 8.1. Kontrollparametere

### Eksponeringsgrenser

liste kilde

| Komponent         | Italia | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                               | Portugal | Nederland | Finland |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| Lithium carbonate |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK inorganic compounds, except Lithium and strong irritant Lithium compounds such as Lithium amide, Lithium hydride, Lithium hydroxide, Lithium nitride, Lithium oxide, Lithium tetrahydroaluminate, Lithium tetrahydroborate |          |           |         |

| Komponent      | Bulgaria | Kroatia | Irland | Kypros | Tsjekkia                                    |
|----------------|----------|---------|--------|--------|---------------------------------------------|
| Sodium nitrate |          |         |        |        | TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust |

| Komponent      | Russland                 | Slovakiske Republikk | Slovenia | Sverige | Tyrkia |
|----------------|--------------------------|----------------------|----------|---------|--------|
| Sodium nitrate | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                      |          |         |        |
| Sodium bromide | MAC: 3 mg/m <sup>3</sup> |                      |          |         |        |

### Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

### Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

### DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                                       | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) 12007-60-2 ( 77 ) |                          |                              |                               | DNEL = 333mg/kg bw/day            |
| Lithium carbonate 554-13-2 ( 10 )               |                          | DNEL = 100mg/kg bw/day       |                               | DNEL = 64.3mg/kg bw/day           |
| Lanthanum oxide (La2O3) 1312-81-8 ( 2 )         |                          |                              |                               | DNEL = 8.75mg/kg bw/day           |
| Sodium bromide 7647-15-6 ( 1 )                  |                          | DNEL = 95mg/kg bw/day        |                               | DNEL = 95mg/kg bw/day             |

| Component                     | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) |                                | DNEL = 7.1mg/m <sup>3</sup>        |                                     | DNEL = 7.1mg/m <sup>3</sup>             |

# SIKKERHETS DATABLAD

Spectroflux 105A

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|                                                                      |  |                            |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|
| 12007-60-2 ( 77 )                                                    |  |                            |  |                              |
| Lithium carbonate<br>554-13-2 ( 10 )                                 |  | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup> |  | DNEL = 10mg/m <sup>3</sup>   |
| Lanthanum oxide (La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )<br>1312-81-8 ( 2 ) |  |                            |  | DNEL = 61.5mg/m <sup>3</sup> |
| Sodium bromide<br>7647-15-6 ( 1 )                                    |  |                            |  | DNEL = 4.75mg/m <sup>3</sup> |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                                                                                 | Ferskvann       | Ferskvann sediment            | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Boron lithium oxide (B <sub>4</sub> Li <sub>2</sub> O <sub>7</sub> )<br>12007-60-2 ( 77 ) |                 |                               |                      | PNEC = 44mg/L                              |                           |
| Sodium nitrate<br>7631-99-4 ( 10 )                                                        |                 |                               |                      | PNEC = 18mg/L                              |                           |
| Lithium carbonate<br>554-13-2 ( 10 )                                                      | PNEC = 9mg/L    | PNEC = 238.4mg/kg sediment dw | PNEC = 0.3mg/L       | PNEC = 122.2mg/L                           | PNEC = 44.11mg/kg soil dw |
| Lanthanum oxide (La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )<br>1312-81-8 ( 2 )                      | PNEC = 10mg/L   | PNEC = 15.5mg/kg sediment dw  | PNEC = 1mg/L         | PNEC = 100mg/L                             | PNEC = 18.9mg/kg soil dw  |
| Sodium bromide<br>7647-15-6 ( 1 )                                                         | PNEC = 0.15mg/L |                               | PNEC = 0.208mg/L     | PNEC = 100mg/L                             | PNEC = 3.2mg/kg soil dw   |

| Component                                                            | Sjøvann          | Sjøvann sediment              | Sjøvann intermitterende | Næringskjede             | Luft |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| Lithium carbonate<br>554-13-2 ( 10 )                                 | PNEC = 0.9mg/L   | PNEC = 23.84mg/kg sediment dw |                         |                          |      |
| Lanthanum oxide (La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )<br>1312-81-8 ( 2 ) | PNEC = 1mg/L     | PNEC = 15.5mg/kg sediment dw  |                         | PNEC = 156mg/kg food     |      |
| Sodium bromide<br>7647-15-6 ( 1 )                                    | PNEC = 0.075mg/L |                               |                         | PNEC = 3.33333mg/kg food |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer (minstekrav) |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      |                                 |

#### Hud- og kroppvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

# SIKKERHETSDATABLAD

Spectroflux 105A

Revisjonsdato 30-Nov-2024

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

## Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

## Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143

## Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

## Miljømessige eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet. Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Fast stoff                     | Krystallin                              |
| Utseende                               | Hvit                           |                                         |
| Lukt                                   | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Antennelighet (Væske)                  | Ikke relevant                  | Fast stoff                              |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Ekspljosjonsgrenser                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Flammepunkt                            | Ingen informasjon tilgjengelig | Metode - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| pH                                     | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Viskositet                             | Ikke relevant                  | Fast stoff                              |
| Vannløselighet                         | Uløselig i vann                |                                         |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |                                         |
| Komponent                              | log Pow                        |                                         |
| Sodium nitrate                         | -3.8                           |                                         |
| Damptrykk                              | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Bulketthet                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Dampetthet                             | Ikke relevant                  | Fast stoff                              |
| Partikkelegenskaper                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |

### 9.2. Andre opplysninger

# SIKKERHETSDATABLAD

Spectroflux 105A

Revisjonsdato 30-Nov-2024

Oksiderende egenskaper  
Fordunstingstall

Oksiderende  
Ikke relevant - Fast stoff

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ja

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Oksyderer: Kontakt med lettantennelig/organisk materiale kan forårsake brann.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering

Ingen informasjon tilgjengelig.

Farlige reaksjoner

Ingen ved normal prosesshåndtering.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Brennbart materiale.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke reduksjonsmidler. Brennbart materiale.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen under vanlige bruksforhold.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Kategori 4

Dermal

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Innånding

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### Toksikologidata for komponentene

| Komponent                     | LD50 munn                 | LD50 hud                     | LC50 Inhalering        |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | -                         | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )    | -                      |
| Sodium nitrate                | >2000 mg/kg ( Rat )       | -                            | -                      |
| Lithium carbonate             | LD50 = 525 mg/kg ( Rat )  | LD50 > 3000 mg/kg ( Rabbit ) | >2.17 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Sodium bromide                | LD50 = 3500 mg/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg ( Rabbit )       | -                      |

#### (b) Hudetsende / irritasjon;

Ingen data er tilgjengelig

#### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 2

#### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Ingen data er tilgjengelig

Huden

Ingen data er tilgjengelig



# SIKKERHETSDATABLAD

Spectroflux 105A

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|                                                 |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (e) mutagenitet i kjønnsceller;                 | Ingen data er tilgjengelig                                                                             |
| (f) kreftfremkallende;                          | Ingen data er tilgjengelig<br>Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet |
| (g) reproduksjonstoksisitet;                    | Kategori 2                                                                                             |
| (h) STOT-enkel eksponering;                     | Ingen data er tilgjengelig                                                                             |
| (i) STOT-gjentatt eksponering;                  | Ingen data er tilgjengelig                                                                             |
| Målorganer                                      | Ingen kjent.                                                                                           |
| (j) aspirasjonsfare;                            | Ikke relevant<br>Fast stoff                                                                            |
| Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                        |

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksisitetseffekter

Inneholder et stoff som er: Meget giftig for vannlevende organismer. Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen.

| Komponent         | Ferskvannsfisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vannloppe                                                                                           | Ferskvannsalge                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sodium nitrate    | LC50: 994.4 - 1107 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 2000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6000 mg/L 24h                                                                                       | -                                                     |
| Lithium carbonate | LC50: = 30.3 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                       |
| Sodium bromide    | LC50: > 1000 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 24000 - 96000 mg/L, 96h flow-through (Oryzias latipes)<br>LC50: = 24000 mg/L, 96h semi-static (Oryzias latipes)<br>LC50: 16000 - 24000 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 16000 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 0.054 - 0.081 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: > 1000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 15614 - 17428 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: 5700 - 10800 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: 5800 - 48000 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 5800 - 24000 mg/L, 96h (Scenedesmus pannonicus) |

# SIKKERHETSDATABLAD

Spectroflux 105A

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| Komponent      | Microtox | M-faktor |
|----------------|----------|----------|
| Sodium nitrate | -        |          |
| Sodium bromide | -        |          |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens

Uløselig i vann.

Nedbrytbarhet

Ikke relevant for uorganiske stoffer.

Nedbrytning i

kloakkrenseanlegg

Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Materialet kan ha noe potensial for bioakkumulering

| Komponent      | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|----------------|---------|-------------------------------|
| Sodium nitrate | -3.8    | Ingen data er tilgjengelig    |

## 12.4. Mobilitet i jord

Søl usannsynlig å trenge ned i jorda Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet på grunn av den lave løseligheten i vann.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

Persistente organiske forurensende  
Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

Forurensset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### IMDG/IMO

14.1. FN-nummer

UN1498

ALFAAH33169

# SIKKERHETSDATABLAD

Spectroflux 105A

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | SODIUM NITRATE |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 5.1            |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | III            |

## ADR

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN1498         |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | SODIUM NITRATE |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 5.1            |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | III            |

## IATA

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN1498         |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | SODIUM NITRATE |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 5.1            |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | III            |

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Kina, X = oppført, Australia, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                     | CAS Nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | 12007-60-2 | 234-514-3 | -      | -   | X     | X    | KE-11000 | X    | X    |
| Sodium nitrate                | 7631-99-4  | 231-554-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31545 | X    | X    |
| Lithium carbonate             | 554-13-2   | 209-062-5 | -      | -   | X     | X    | KE-22550 | X    | X    |
| Lanthanum oxide (La2O3)       | 1312-81-8  | 215-200-5 | -      | -   | X     | X    | KE-21836 | X    | X    |
| Sodium bromide                | 7647-15-6  | 231-599-9 | -      | -   | X     | X    | KE-31368 | X    | X    |

| Komponent                     | CAS Nr     | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | 12007-60-2 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Sodium nitrate                | 7631-99-4  | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Lithium carbonate             | 554-13-2   | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Lanthanum oxide (La2O3)       | 1312-81-8  | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Sodium bromide                | 7647-15-6  | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Forkortelser:** X - Oppført '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH** Ikke relevant

| Komponent | CAS Nr | REACH (1907/2006) - | REACH (1907/2006) - | REACH-forordningen |
|-----------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|
|-----------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|

ALFAAH33169

# SIKKERHETS DATABLAD

Spectroflux 105A

Revisjonsdato 30-Nov-2024

|                               |            | Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | 12007-60-2 | -                                             | -                                                     | -                                                                                       |
| Sodium nitrate                | 7631-99-4  | -                                             | -                                                     | -                                                                                       |
| Lithium carbonate             | 554-13-2   | -                                             | -                                                     | -                                                                                       |
| Lanthanum oxide (La2O3)       | 1312-81-8  | -                                             | -                                                     | -                                                                                       |
| Sodium bromide                | 7647-15-6  | -                                             | -                                                     | -                                                                                       |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                     | CAS Nr     | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | 12007-60-2 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Sodium nitrate                | 7631-99-4  | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Lithium carbonate             | 554-13-2   | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Lanthanum oxide (La2O3)       | 1312-81-8  | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Sodium bromide                | 7647-15-6  | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

**Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier**  
Ikke relevant

**Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?**  
Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .  
Vær oppmerksom på direktiv 94/33/EU om vern av unge personer på arbeidsplassen  
Ta note av Dir 92/85/EC om vern av gravide og ammende kvinner på jobb

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Vannfareklasse = 1 (egenklassifisering)

| Komponent                     | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | WGK1                                 |                           |
| Sodium nitrate                | WGK1                                 |                           |
| Lithium carbonate             | WGK1                                 |                           |
| Lanthanum oxide (La2O3)       | nwg                                  |                           |
| Sodium bromide                | WGK1                                 |                           |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

## Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H302 - Farlig ved svelging  
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon  
H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader  
H272 - Kan forsterke brann; oksiderende  
H318 - Gir alvorlig øyeskade

## Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDSL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vpvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

## Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF)

1272/2008 [CLP]:

**Fysiske farer**

På grunnlag av testdata

**Helsefarer**

Beregningsmetode

**Miljøfarer**

Beregningsmetode

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

**Tilberedt av**

Avdeling produktsikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Revisjonsdato**

30-Nov-2024

**Revisjonsoppsummering**

Ikke relevant.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir

# SIKKERHETSDATABLAD

Spectroflux 105A

Revisjonsdato 30-Nov-2024

---

brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**