

## Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

Produktbeskrivning: Spectroflux 105A  
Cat No. : H33169

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier.  
Användningar som det avråds från Ingen information tillgänglig

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Företag

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-postadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådska fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

**GIFTINFORMATIONSCENTRAL -** 112; (begär Giftinformation) +46104566786  
**Informationstjänster vid**  
**nödsituationer**

## Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

Fysiska faror

# SÄKERHETS DATABLAD

Spectroflux 105A

Revisionsdatum 30-nov-2024

Oxiderande fasta ämnen

Kategori 3 (H272)

## Hälsorisker

Akut oral toxicitet

Kategori 4 (H302)

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kategori 2 (H319)

Reproduktionstoxicitet

Kategori 2 (H361fd)

## Miljöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfylla

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Varning

## Faroangivelser

H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande

H302 - Skadligt vid förtäring

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation

H361fd - Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet

## Skyddsangivelser

P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden

P220 - Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material

P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd

P301 + P330 + P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

## 2.3. Andra faror

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

## 3.2. Blandningar

| Komponent                     | CAS-nr     | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008           |
|-------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | 12007-60-2 | EEC No. 234-514-3 | 77          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 2 (H361d) |

ALFAAH33169

# SÄKERHETS DATABLAD

Spectroflux 105A

Revisionsdatum 30-nov-2024

|                         |           |                   |    |                                                          |
|-------------------------|-----------|-------------------|----|----------------------------------------------------------|
| Sodium nitrate          | 7631-99-4 | 231-554-3         | 10 | Ox. Sol. 3 (H272)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                 |
| Lithium carbonate       | 554-13-2  | 209-062-5         | 10 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)               |
| Lanthanum oxide (La2O3) | 1312-81-8 | EEC No. 215-200-5 | 2  | -                                                        |
| Sodium bromide          | 7647-15-6 | 231-599-9         | 1  | STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361fd)<br>STOT RE 2 (H373) |

| Komponent                     | Specifika<br>koncentrationsgränser (SCL) | M-Faktor | Komponentanteckningar |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | Repr. 2 : C ≥ 3.8 %                      | -        | -                     |

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd                | Kontakta läkare om symptom kvarstår.                                                                                                                                          |
| Ögonkontakt                 | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök läkarvård.                                                                                     |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om hudirritationen kvarstår.                                                                               |
| Förtäring                   | Skölj munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten. Uppsök läkare om symtomen uppstår.                                                                             |
| Inandning                   | Flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Uppsök läkare om symtomen uppstår.                                                                    |
| Förstahjälparens självskydd | Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig. |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga rimligen förutsebara.

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. |
|-------------------------|--------------------------|

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön. Vattenspray, koldioxid (CO2), torr kemikalie eller alkoholbeständigt skum.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Oxidationsmedel: Kontakt med brännbart/organiskt ämne kan ge upphov till brand. Kan tända brännbara ämnen (trä, papper, olja, kläder osv.).

## Farliga förbränningsprodukter

Inga under normala användningsförhållanden.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning.

## Avsnitt 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Undvik dammbildning.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa upp och skyffla in i lämpliga behållare för bortskaffning. Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Säkerställ tillräcklig ventilation. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik sväljning och inandning. Undvik dammbildning.

#### Hygienåtgärder

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Förvara inte nära brännbara material.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

# SÄKERHETS DATABLAD

Spectroflux 105A

Revisionsdatum 30-nov-2024

## Exponeringsgränser

Liste kilde

| Komponent         | Italien | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                               | Portugal | Nederländerna | Finland |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|
| Lithium carbonate |         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK inorganic compounds, except Lithium and strong irritant Lithium compounds such as Lithium amide, Lithium hydride, Lithium hydroxide, Lithium nitride, Lithium oxide, Lithium tetrahydroaluminate, Lithium tetrahydroborate |          |               |         |

| Komponent      | Bulgarien | Kroatien | Irland | Cypern | Tjeckien                                    |
|----------------|-----------|----------|--------|--------|---------------------------------------------|
| Sodium nitrate |           |          |        |        | TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust |

| Komponent      | Ryssland                 | Slovakien | Slovenien | Sverige | Turkiet |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Sodium nitrate | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |           |           |         |         |
| Sodium bromide | MAC: 3 mg/m <sup>3</sup> |           |           |         |         |

## Biologiska gränsvärden

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

| Component                                       | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniska effekter lokal (Hud) | Kroniska effekter systemisk (Hud) |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) 12007-60-2 ( 77 ) |                         |                             |                               | DNEL = 333mg/kg bw/day            |
| Lithium carbonate 554-13-2 ( 10 )               |                         | DNEL = 100mg/kg bw/day      |                               | DNEL = 64.3mg/kg bw/day           |
| Lanthanum oxide (La2O3) 1312-81-8 ( 2 )         |                         |                             |                               | DNEL = 8.75mg/kg bw/day           |
| Sodium bromide 7647-15-6 ( 1 )                  |                         | DNEL = 95mg/kg bw/day       |                               | DNEL = 95mg/kg bw/day             |

| Component                                       | Akut effekt lokal (Inandning) | Akut effekt systemisk (Inandning) | Kroniska effekter lokal (Inandning) | Kroniska effekter systemisk (Inandning) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) 12007-60-2 ( 77 ) |                               | DNEL = 7.1mg/m <sup>3</sup>       |                                     | DNEL = 7.1mg/m <sup>3</sup>             |
| Lithium carbonate                               |                               | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>        |                                     | DNEL = 10mg/m <sup>3</sup>              |

# SÄKERHETS DATABLAD

Spectroflux 105A

Revisionsdatum 30-nov-2024

|                                            |  |  |  |                              |
|--------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|
| 554-13-2 ( 10 )                            |  |  |  |                              |
| Lanthanum oxide (La2O3)<br>1312-81-8 ( 2 ) |  |  |  | DNEL = 61.5mg/m <sup>3</sup> |
| Sodium bromide<br>7647-15-6 ( 1 )          |  |  |  | DNEL = 4.75mg/m <sup>3</sup> |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

| Component                                          | Färskvatten     | Färskvatten sediment          | Vatten intermittent | Mikroorganismer i avloppsrening | Jord (jordbruk)           |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7)<br>12007-60-2 ( 77 ) |                 |                               |                     | PNEC = 44mg/L                   |                           |
| Sodium nitrate<br>7631-99-4 ( 10 )                 |                 |                               |                     | PNEC = 18mg/L                   |                           |
| Lithium carbonate<br>554-13-2 ( 10 )               | PNEC = 9mg/L    | PNEC = 238.4mg/kg sediment dw | PNEC = 0.3mg/L      | PNEC = 122.2mg/L                | PNEC = 44.11mg/kg soil dw |
| Lanthanum oxide (La2O3)<br>1312-81-8 ( 2 )         | PNEC = 10mg/L   | PNEC = 15.5mg/kg sediment dw  | PNEC = 1mg/L        | PNEC = 100mg/L                  | PNEC = 18.9mg/kg soil dw  |
| Sodium bromide<br>7647-15-6 ( 1 )                  | PNEC = 0.15mg/L |                               | PNEC = 0.208mg/L    | PNEC = 100mg/L                  | PNEC = 3.2mg/kg soil dw   |

| Component                                  | Havsvatten       | Saltvatten sediment           | Havsvatten intermittent | Näringskedja             | Luft |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| Lithium carbonate<br>554-13-2 ( 10 )       | PNEC = 0.9mg/L   | PNEC = 23.84mg/kg sediment dw |                         |                          |      |
| Lanthanum oxide (La2O3)<br>1312-81-8 ( 2 ) | PNEC = 1mg/L     | PNEC = 15.5mg/kg sediment dw  |                         | PNEC = 156mg/kg food     |      |
| Sodium bromide<br>7647-15-6 ( 1 )          | PNEC = 0.075mg/L |                               |                         | PNEC = 3.33333mg/kg food |      |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Se till att det finns ögonduschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.

För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd

Skyddsglasögon (EU-standard - EN 166)

#### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial                              | Genombrottstid                    | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

#### Hud- och kroppsskydd

Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

# SÄKERHETS DATABLAD

Spectroflux 105A

Revisionsdatum 30-nov-2024

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

## Andningsskydd

När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt

## Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad filtertyp:** Partikelfiler som uppfyller EN 143

## Småskalig / laboratoriebruk

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad halvmask:** - Partikelfilterskydd: EN149: 2001

Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras

## Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra att produkten når avlopp. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Lokala myndigheter bör underrättas om större spill inte kan begränsas.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                           |                               |                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Aggregationstillstånd                     | Fast Kristallin               |                                              |
| Utseende                                  | Vit                           |                                              |
| Lukt                                      | Ingen information tillgänglig |                                              |
| Lukttröskel                               | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall           | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Mjukningspunkt                            | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall               | Ingen information tillgänglig |                                              |
| Brandfarlighet (Vätska)                   | Ej tillämpligt                | Fast                                         |
| Brandfarlighet (fast, gas)                | Ingen information tillgänglig |                                              |
| Explosionsgränser                         | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Flampunkt                                 | Ingen information tillgänglig | <b>Metod</b> - Ingen information tillgänglig |
| Självantändningstemperatur                | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Sönderfallstemperatur                     | Inga data tillgängliga        |                                              |
| pH                                        | Ingen information tillgänglig |                                              |
| Viskositet                                | Ej tillämpligt                | Fast                                         |
| Vattenlöslighet                           | Olösligt i vatten             |                                              |
| Löslighet i andra lösningsmedel           | Ingen information tillgänglig |                                              |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) |                               |                                              |
| Komponent                                 | <b>log Pow</b>                |                                              |
| Sodium nitrate                            | -3.8                          |                                              |
| Ångtryck                                  | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Densitet / Specifik vikt                  | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Skrymdensitet                             | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Ångdensitet                               | Ej tillämpligt                | Fast                                         |
| Partikelegenskaper                        | Inga data tillgängliga        |                                              |

### 9.2. Annan information

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Oxiderande egenskaper | Oxidant |
|-----------------------|---------|

# SÄKERHETS DATABLAD

Spectroflux 105A

Revisionsdatum 30-nov-2024

Avdunstningshastighet

Ej tillämpligt - Fast

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ja

### 10.2. Kemisk stabilitet

Oxidationsmedel: Kontakt med brännbart/organiskt ämne kan ge upphov till brand.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Farlig Polymerisation  
Farliga reaktioner

Ingen information tillgänglig.  
Inget under normal bearbetning.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Oförenliga produkter. Stark värme. Brännbart material.

### 10.5. Oförenliga material

Starka reduktionsmedel. Brännbart material.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga under normala användningsförhållanden.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

#### a) Akut toxicitet.

Oral

Kategori 4

Dermal

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Inandning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

#### Toxikologiska data för komponenterna

| Komponent                     | LD50 oral                 | LD50 dermal                  | LC50 Inandning         |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | -                         | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )    | -                      |
| Sodium nitrate                | >2000 mg/kg ( Rat )       | -                            | -                      |
| Lithium carbonate             | LD50 = 525 mg/kg ( Rat )  | LD50 > 3000 mg/kg ( Rabbit ) | >2.17 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Sodium bromide                | LD50 = 3500 mg/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg ( Rabbit )       | -                      |

#### b) Frätande/irriterande på huden.

Inga data tillgängliga

#### c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation.

Kategori 2

#### d) Luftvägs- /hudsensibilisering.

Respiratorisk

Inga data tillgängliga

Hud

Inga data tillgängliga



# SÄKERHETS DATABLAD

Spectroflux 105A

Revisionsdatum 30-nov-2024

- e) Mutagenitet i könsceller. Inga data tillgängliga
- f) Cancerogenitet. Inga data tillgängliga  
I denna produkt finns inga kända carcinogena kemikalier
- g) Reproduktionstoxicitet. Kategori 2
- h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering. Inga data tillgängliga
- i) Specifik organotoxicitet – upprepad exponering. Inga data tillgängliga
- Målorgan Ingen känd.
- j) Fara vid aspiration; Ej tillämpligt  
Fast
- Symptom / effekterna, både akuta och fördröjda Ingen information tillgänglig.

## 11.2. Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper** Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

**Ekotoxicitetseffekter** Innehåller ett ämne som är: Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Produkten innehåller följande miljöfarliga ämnen.

| Komponent         | Sötvattenfiskar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vattenloppa                                                                                         | Sötvattenalger                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sodium nitrate    | LC50: 994.4 - 1107 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 2000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6000 mg/L 24h                                                                                       | -                                                     |
| Lithium carbonate | LC50: = 30.3 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                       |
| Sodium bromide    | LC50: > 1000 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 24000 - 96000 mg/L, 96h flow-through (Oryzias latipes)<br>LC50: = 24000 mg/L, 96h semi-static (Oryzias latipes)<br>LC50: 16000 - 24000 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 16000 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 0.054 - 0.081 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: > 1000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: 5700 - 10800 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: 5800 - 48000 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 5800 - 24000 mg/L, 96h (Scenedesmus pannonicus) |

# SÄKERHETS DATABLAD

Spectroflux 105A

Revisionsdatum 30-nov-2024

|  |                                                            |  |  |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|
|  | LC50: 15614 - 17428 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) |  |  |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|

| Komponent      | Microtox | M-Faktor |
|----------------|----------|----------|
| Sodium nitrate | -        |          |
| Sodium bromide | -        |          |

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

**Persistens**

**Nedbrytbarhet**

**Nedbrytning i reningsverk**

Olösligt i vatten.

Inte relevanta för oorganiska ämnen.

Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ämnet kan bioackumuleras i någon mån

| Komponent      | log Pow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) |
|----------------|---------|-------------------------------|
| Sodium nitrate | -3.8    | Inga data tillgängliga        |

## 12.4. Rörligheten i jord

Spill sannolikt inte tränga ned i jorden Sannolikt inte rörligt i miljön på grund av sin låga vattenlöslighet.

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga uppgifter finns för bedömning.

## 12.6. Hormonstörande egenskaper

**Information om hormonstörande ämnen**

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## 12.7. Andra skadliga effekter

**Långlivade organiska föroreningar**  
**Ozonnedbrytningspotential**

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall från rester/oanvända produkter**

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshandla i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

**Förorenad förpackning**

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe.

**Europeiska avfallskatalogen**

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

**Annan information**

Spola inte ned i avlopp. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Töm ej i avloppet.

## AVSNITT 14: Transportinformation

**IMDG/IMO**

ALFAAH33169

# SÄKERHETS DATABLAD

Spectroflux 105A

Revisionsdatum 30-nov-2024

**14.1. UN-nummer** UN1498  
**14.2. Officiell transportbenämning** SODIUM NITRATE  
**14.3. Faroklass för transport** 5.1  
**14.4. Förpackningsgrupp** III

## ADR

**14.1. UN-nummer** UN1498  
**14.2. Officiell transportbenämning** SODIUM NITRATE  
**14.3. Faroklass för transport** 5.1  
**14.4. Förpackningsgrupp** III

## IATA

**14.1. UN-nummer** UN1498  
**14.2. Officiell transportbenämning** SODIUM NITRATE  
**14.3. Faroklass för transport** 5.1  
**14.4. Förpackningsgrupp** III

**14.5. Miljöfaror** Inga identifierade risker

**14.6. Särskilda skyddsåtgärder** Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

**14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Kina, X = listade, Australien, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australien (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                     | CAS-nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | 12007-60-2 | 234-514-3 | -      | -   | X     | X    | KE-11000 | X    | X    |
| Sodium nitrate                | 7631-99-4  | 231-554-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31545 | X    | X    |
| Lithium carbonate             | 554-13-2   | 209-062-5 | -      | -   | X     | X    | KE-22550 | X    | X    |
| Lanthanum oxide (La2O3)       | 1312-81-8  | 215-200-5 | -      | -   | X     | X    | KE-21836 | X    | X    |
| Sodium bromide                | 7647-15-6  | 231-599-9 | -      | -   | X     | X    | KE-31368 | X    | X    |

| Komponent                     | CAS-nr     | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | 12007-60-2 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Sodium nitrate                | 7631-99-4  | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Lithium carbonate             | 554-13-2   | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Lanthanum oxide (La2O3)       | 1312-81-8  | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Sodium bromide                | 7647-15-6  | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Teckenförklaring: X - Listat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

Ej tillämpligt

| Komponent | CAS-nr | REACH (1907/2006) - | REACH (1907/2006) - | REACH-förordningen |
|-----------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|
|-----------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|

ALFAAH33169

# SÄKERHETS DATABLAD

Spectroflux 105A

Revisionsdatum 30-nov-2024

|                               |            | Bilaga XIV -<br>tillståndspliktiga ämnen | Bilaga XVII -<br>Begränsningar av vissa<br>farliga ämnen | (EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | 12007-60-2 | -                                        | -                                                        | -                                                                                        |
| Sodium nitrate                | 7631-99-4  | -                                        | -                                                        | -                                                                                        |
| Lithium carbonate             | 554-13-2   | -                                        | -                                                        | -                                                                                        |
| Lanthanum oxide (La2O3)       | 1312-81-8  | -                                        | -                                                        | -                                                                                        |
| Sodium bromide                | 7647-15-6  | -                                        | -                                                        | -                                                                                        |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                        | CAS-nr     | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>tröskelvärdena för krav<br>säkerhetsrapport |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron lithium oxide<br>(B4Li2O7) | 12007-60-2 | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |
| Sodium nitrate                   | 7631-99-4  | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |
| Lithium carbonate                | 554-13-2   | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |
| Lanthanum oxide (La2O3)          | 1312-81-8  | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |
| Sodium bromide                   | 7647-15-6  | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?  
Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .  
Beakta Direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet  
Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för  
arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar

## Nationella föreskrifter

## WGK klassificering

Vattenriskklass = 1 (självklassificering)

| Komponent                     | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Boron lithium oxide (B4Li2O7) | WGK1                                 |                          |
| Sodium nitrate                | WGK1                                 |                          |
| Lithium carbonate             | WGK1                                 |                          |
| Lanthanum oxide (La2O3)       | nwg                                  |                          |
| Sodium bromide                | WGK1                                 |                          |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapporter (CSA / CSR) krävs inte för blandningar

## AVSNITT 16: Annan information

**Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3**

H302 - Skadligt vid förtäring  
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation  
H361d - Misstänks kunna skada det ofödda barnet  
H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador

**Teckenförklaring**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffektkoncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDSL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**VPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

**Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor**

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

**Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysiska faror** Baserat på provdata

**Hälsöfaror** Beräkningsmetod

**Miljöfaror** Beräkningsmetod

**Råd om utbildning**

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

**Framställd av**

**Revisionsdatum**

**Revisionssammandrag**

Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

30-nov-2024

Ej tillämpligt.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006**

Friskrivningsklausul

# SÄKERHETSATABLAD

Spectroflux 105A

Revisionsdatum 30-nov-2024

---

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**