# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

**Дата на създаване** 29-Април-2010 **Дата на ревизията** 06-Октомври-2023 **Номер на ревизията** 8

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

| | |
|---|---|
| **Описание на продукта:** | **o-Cresol** |
| **Cat No. :** | **405730000; 405731000; 405738000** |
| **Синоними** | 2-Hydroxytoluene; 2-Methylphenol |
| **Индекс №** | 604-004-00-9 |
| **№ по CAS** | 95-48-7 |
| **ЕС №** | 202-423-8 |
| **Молекулна Формула** | C7 H8 O |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

| | |
|---|---|
| **Препоръчителна употреба** | Лабораторни химикали. |
| **Сектор на употреба** | SU3 - Промишлени употреби: употреби на веществата самостоятелно или в препарати в индустриални обекти |
| **Категория на продукта** | PC21 - Лабораторни химикали |
| **Категории на процеса** | PROC15 - Употреба като лабораторен реагент |
| **Категории на изпускане в околната среда [ERC]** | ERC6a - Промишлена употреба, водеща до производство на друго вещество (употреба на междинни продукти) |
| **Употреби, които не се препоръчват** | Няма налична информация |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

**Компания**

**Име на предприятието / търговското наименование в ЕС**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Британско лице / търговско наименование**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Имейл адрес** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждане: 001-800-227-6701 / **Европа:** Обаждане: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ:** 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа:** +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ:** 001-800-424-9300 / Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа:** 001-703-527-3887

## Раздел 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

**CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008**

**Физически опасности**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

**Рискове за здравето**

| | |
|---|---|
| Остра орална токсичност | Категория 3 (H301) |
| Остра дермална токсичност | Категория 3 (H311) |
| Корозия/дразнене на кожата | Категория 1 B (H314) |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите | Категория 1 (H318) |

**Опасности за околната среда**

| | |
|---|---|
| Хронична водна токсичност | Категория 3 (H412) |

*За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16*

### 2.2. Елементи на етикета

**Сигнална дума** **Опасно**

**Предупреждения за опасност**

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект
H301 + H311 - Токсичен при поглъщане или при контакт с кожата

**Препоръки за безопасност**

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане
P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ
P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването
P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

### 2.3. Други опасности

Веществото не се счита за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакумулиращи (вУвБ)

Токсичен за сухоземните гръбначни
Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1. Вещества

| Компонент | № по CAS | EC № | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| o-Cresol | 95-48-7 | EEC No. 202-423-8 | <=100 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

*За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16*

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

**Общи съвети**

Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.

**Контакт с очите**

В случай на контакт с очите незабавно да се измие обилно с вода и да се потърси съвет от лекар. Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути.

**Контакт с кожата**

Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.

**Поглъщане**

НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.

**Вдишване**

Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Необходима е незабавна медицинска помощ.

**Защита на оказващия първа помощ**

Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане: Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода: Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация

**4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

**Бележки към лекаря** Третирайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

**5.1. Пожарогасителни средства**

**Подходящи пожарогасителни средства**
Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери. $CO_2$, изсушете химикала, изсушете пясъка, устойчивата в алкохола пяна.

**Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност**
Няма налична информация.

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците. Запалим материал. Контейнерите могат да експлодират при нагряване.

**Опасни продукти от горенето**
Въглероден моноксид (CO), Въглероден диоксид ($CO_2$).

**5.3. Съвети за пожарникарите**

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## Раздел 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

**6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Осигурете подходяща вентилация. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Избягвайте образуването на прах. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

**6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Не допускайте изпускане в околната среда. Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация.

**6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

Да се събере и изребе в подходящи контейнери за изхвърляне. Избягвайте образуването на прах. Да се отстранят всички източници на запалване.

**6.4. Позоваване на други раздели**

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

**7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Не вдишвайте (прах/пари/мъгла/газ). Избягвайте образуването на прах. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

**Хигиенни мерки**
Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци. Зона с корозивни вещества. Съхранявайте в инертна атмосфера.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

**Граници на експозиция**
Списък източник **EU** -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект.В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент | Италия | Германия | Португалия | Холандия | Финландия |
|---|---|---|---|---|---|
| o-Cresol | | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 4.5 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 4.5 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1 ppm<br>Höhepunkt: 4.5 mg/m³<br>Haut | TWA: 5 ppm 8 horas<br>Pele | | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 22 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 45 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |

| Компонент | Австрия | Дания | Швейцария | Полша | Норвегия |
|---|---|---|---|---|---|
| o-Cresol | Haut<br>MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 44 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 22 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>STEL: 44 mg/m³ 15 minutter<br>Hud | | TWA: 22 mg/m³ 8 godzinach | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MAK-TMW: 22 mg/m³ 8 Stunden | | | | |

| Компонент | Естония | Gibraltar | Гърция | Унгария | Исландия |
|---|---|---|---|---|---|
| o-Cresol | | | | | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 22 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 44 mg/m³ |

| Компонент | Русия | Словакия | Словения | Швеция | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| o-Cresol | | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 22 mg/m³ | | Indicative STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 9 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 4.5 mg/m³ 8 timmar. NGV<br>Hud | |

**Биологични гранични стойности**
Списък източник **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа. Приложение #2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването. Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г.

**методи за мониторинг**
EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

**Получено ниво без ефект за хората (DNEL)** / **Получено минимално ниво на ефект (DMEL)**
работниците; Вижте таблицата за стойности

| Component | остър ефект локално (кожен) | остър ефект системен (кожен) | Хронични ефекти локално (кожен) | Хронични ефекти системен (кожен) |
|---|---|---|---|---|
| o-Cresol<br>95-48-7 ( <=100 ) | | DNEL = 0.68mg/kg bw/day | | DNEL = 0.5mg/kg bw/day |

| Component | остър ефект локално (инхалация) | остър ефект системен (инхалация) | Хронични ефекти локално (инхалация) | Хронични ефекти системен (инхалация) |
|---|---|---|---|---|
| o-Cresol<br>95-48-7 ( <=100 ) | | DNEL = 153mg/m³ | | DNEL = 3.5mg/m³ |

**Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)**
Вижте стойности под.

| Component | Прясна вода | Прясна вода седимент | Вода интермитентна | Микроорганизми при пречистване | Почвата (селско стопанство) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | на отпадъчни води | |
|---|---|---|---|---|---|
| o-Cresol 95-48-7 ( <=100 ) | PNEC = 0.1mg/L | PNEC = 0.58mg/kg sediment dw | PNEC = 0.062mg/L | PNEC = 1.28mg/L | PNEC = 0.0572mg/kg soil dw |

| Component | Морска вода | Морски седимент | Морска вода интермитентна | Хранителна верига | Въздух |
|---|---|---|---|---|---|
| o-Cresol 95-48-7 ( <=100 ) | PNEC = 0.01mg/L | PNEC = 0.058mg/kg sediment dw | | | |

**8.2. Контрол на експозицията**

**Инженерен контрол**
Използвайте смукателен чадър за дим. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душове в близост до зоната на работа. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства.
Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

**Лични предпазни средства**

**Защита на очите:** Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици | време за разяждане | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари |
|---|---|---|---|---|
| Естествен каучук<br>Нитрил каучук<br>Неопрен<br>PVC | Вижте препоръките на производителя | - | EN 374 | (минимално изискване) |

**Защита на кожата и тялото** Носете подходящи предпазни ръкавици и дрехи, за да предотвратите излагането на кожата.

Проверявайте ръкавици преди употреба
Обърнете се към производителя / доставчика за информация
Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия
Потребителят чувствителност, напр. сенсибилизация ефекти
Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

**Дихателна защита** Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.
За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

**На Масовото / аварийно използване** Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми
**Препоръчителен тип филтър:** Филтър за частици в съответствие с EN 143

**На дребномащабни / лабораторно използване** Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми
**Препоръчителна полумаска: -** Филтриране на частици: EN149: 2001
Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

| | |
|---|---|
| **Контрол на експозицията на околната среда** | Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. |

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

| | | |
|---|---|---|
| **Физическо състояние** | Твърдо вещество | |
| **Външен вид** | Кехлибарен | |
| **Мирис** | фенолен | |
| **Праг на мириса** | Няма налични данни | |
| **Точка на топене/граници на топене** | 30 - 32 °C / 86 - 89.6 °F | |
| **Точка на размекване** | Няма налични данни | |
| **Точка на кипене/Диапазон** | 191 °C / 375.8 °F | @ 760 mmHg |
| **Запалимост (Течност)** | Горима течност Не се прилага | Твърдо вещество |
| **Запалимост (твърдо вещество, газ)** | Няма налична информация | |
| **Експлозивни ограничения** | **Долни** 1.3 Vol% | |
| **Точка на възпламеняване** | 81 °C / 177.8 °F | **Метод -** Няма налична информация |
| **Температура на самозапалване** | 555 °C / 1031 °F | |
| **Температура на разлагане** | > 450°C | |
| **pH** | 4.8 | 2% aq. sol |
| **Вискозитет** | Не се прилага | Твърдо вещество |
| **Разтворимост във вода** | 20 g/L (20°C) | |
| **Разтворимост в други разтвори** | Няма налична информация | |
| **Коефициент на разпределение (n-октанол/вода)** | | |
| **Компонент** | **log Pow** | |
| o-Cresol | 1.95 | |
| **Налягане на парите** | 0.168 mmHg @ 20 °C | |
| **Плътност / Относително тегло** | 1.040 | |
| **Обемна плътност** | Няма налични данни | |
| **Плътност на парите** | Не се прилага | Твърдо вещество |
| **Характеристики на частиците** | Няма налични данни | |

### 9.2. Друга информация

| | |
|---|---|
| **Молекулна Формула** | C7 H8 O |
| **Молекулно тегло** | 108.14 |
| **Експлозивни свойства** | експлозивни въздух / смеси от пари и е възможно |
| **Скорост на изпаряване** | Не се прилага - Твърдо вещество |

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Чувствителен на въздух. Чувствителен на светлина.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

| | |
|---|---|
| **Опасна полимеризация** | Не се получава опасна полимеризация. |
| **Опасни реакции** | Никакви при нормална обработка. |

### 10.4. Условия, които трябва да се

**избягват** Несъвместими продукти. Топлина, пламъци и искри. Избягвайте образуването на прах. Експозиция на въздух. Експозиция на светлина. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

**10.5. Несъвместими материали**

Силни оксидиращи агенти. Основи.

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

Въглероден моноксид (CO). Въглероден диоксид ($CO_2$).

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

**11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

**Информация за продуктите**

**а) остра токсичност;**

**Орална** Категория 3
**Дермален** Категория 3
**Вдишване** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

| Компонент | LD50 Орално | LD50 Дермално | Вдишване LC50 |
|---|---|---|---|
| o-Cresol | LD50 = 121 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1380 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 1220 mg/m³ ( Rat ) 1 h |

**б) корозизност/дразнене на кожата;** Категория 1 B

**в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;** Категория 1

**г) сенсибилизация на дихателните пътища или кожата;**

**Респираторен** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
**Кожа** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

**д) мутагенност на зародишните клетки;** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Не е мутагенен при тест на AMES

**е) канцерогенност;** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества

**ж) репродуктивна токсичност;** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

**з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

**(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) —** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

**повтаряща се експозиция;**

**Целеви органи** Няма известни.

**й) опасност при вдишване;** Не се прилага
Твърдо вещество

**Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време** Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация.

**11.2. Информация за други опасности**

**Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система** оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

**12.1. Токсичност**

**Ефекти на екотоксичност** Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда. Съдържа вещество, което е:. Токсичен за водни организми. Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

| Компонент | Сладководни риби | Водна бълха | Сладководната алга |
|---|---|---|---|
| o-Cresol | LC50: 13 mg/L/96h (Pimephals prome)<br>LC50: 10 mg/L/96h (Leuciscus idus) | EC50: = 15.8 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 9.5 mg/L, 48h (Daphnia magna) | 65 mg/L EC50 = 96 h<br>Chronic NOEC: 1mg/L |

| Компонент | Microtox (Микротокс) | M фактор |
|---|---|---|
| o-Cresol | EC50 = 22.6 mg/L 5 min<br>EC50 = 25.9 mg/L 15 min<br>EC50 = 26.5 mg/L 30 min | |

**12.2. Устойчивост и разградимост** Способност за биодеградация 80% (30d)

**Устойчивост** Постоянството е много малко вероятно.

**Разграждането в пречиствателна станция** Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води.

**12.3. Биоакумулираща способност** Биоакомулацията е малко вероятна

| Компонент | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|---|---|---|
| o-Cresol | 1.95 | 10.7 dimensionless |

**12.4. Преносимост в почвата** Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи . Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост. Силно мобилен в почвите

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB** Веществото не се счита за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакумулиращи (вУвБ).

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

**Информация за ендокринните разрушители** Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**

**Устойчивите органични замърсители** Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

**Озоноразрушаващ потенциал** Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

**13.1. Методи за третиране на отпадъци**

**Отпадък от остатъци/неизползвани продукти** Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

**Замърсена опаковка** Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.

**Европейски каталог за отпадъци** Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

**Друга информация** Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми. Не допускайте попадане на този химикал в околната среда.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер по списъка на ООН** | UN3455 |
| **14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** | CRESOLS, SOLID |
| **14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** | 6.1 |
| **Клас на вторична опасност** | 8 |
| **14.4. Опаковъчна група** | II |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер по списъка на ООН** | UN3455 |
| **14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** | CRESOLS, SOLID |
| **14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** | 6.1 |
| **Клас на вторична опасност** | 8 |
| **14.4. Опаковъчна група** | II |

**IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер по списъка на ООН** | UN3455 |
| **14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** | CRESOLS, SOLID |
| **14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** | 6.1 |
| **Клас на вторична опасност** | 8 |
| **14.4. Опаковъчна група** | II |

**14.5. Опасности за околната среда** Няма идентифицираните опасности

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не са необходими специални предпазни мерки.

**14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

**Международни списъци**
Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № по CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL (КОРЕЙСКИ СПИСЪК НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА) | ENCS | ISHL (Закон за промишлена безопасност и здраве) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o-Cresol | 95-48-7 | 202-423-8 | - | - | X | X | KE-24792 | X | X |

| Компонент | № по CAS | TSCA (Закон за контрол на токсичните вещества) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски списък на химичните вещества (AICS) | NZIoC (Новозеландски списък на химичните вещества) | PICCS (ФИЛИПИНСКИ СПИСЪК НА ХИМИКАЛИТЕ И ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o-Cresol | 95-48-7 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

Not Listed

**Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH**

| Компонент | № по CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества | Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, пораждащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| o-Cresol | 95-48-7 | - | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | - |

**REACH връзки**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Компонент | № по CAS | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност |
|---|---|---|---|
| o-Cresol | 95-48-7 | Не се прилага | Не се прилага |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**
Не се прилага

**Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?**
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

**Национални разпоредби**

**WGK класификация** Вижте таблицата за стойности

| Компонент | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|---|---|---|
| o-Cresol | WGK1 | |

**15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес**

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

**Пълният текст на Н-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3**

Н301 - Токсичен при поглъщане
Н311 - Токсичен при контакт с кожата
Н314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
Н318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите
Н412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

**Легенда**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**TSCA** - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

**EINECS/ELINCS** - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

**DSL/NDSL** - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

**PICCS** - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

**ENCS** - Япония: съществуващи и нови химични вещества

**IECSC** - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

**AICS** - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

**KECL** - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

**NZIoC** - Новозеландски списък на химичните вещества

**WEL** - Граница на експозиция на работното място

**TWA** - Усреднена по време

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

**IARC** - Международна агенция за изследване на рака

**DNEL** - Достигнато ниво без ефекет

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

**RPE** - Защитни средства за дихателната система

**LD50** - Смъртоносна доза 50%

**LC50** - Смъртоносна концентрация 50%

**EC50** - Ефективна концентрация 50%

**NOEC** - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

**POW** - Коефициент на разпределение октанол: Вода

**PBT** - Устойчиви, биоакумулиращи, Токсичен

**vPvB** - много устойчиво и много биоакумулиращо

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

**ATE** - Остра токсичност оценка

**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)

**VOC** - (летливо органично съединение)

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Доставчици данни за безопасност лист, Chemadvisor - Лоли, Merck индекс, RTECS

**Препоръки за обучение**

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.
Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.
Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душове.

| | |
|---|---|
| **Дата на създаване** | 29-Април-2010 |
| **Дата на ревизията** | 06-Октомври-2023 |
| **Резюме на ревизията** | Актуализирани раздели на информационния лист за безопасност. |

## Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .

.

**Ограничение на отговорността**

**Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е**

**предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста**

## Край на информационния лист за безопасност