

页码 1 / 9 生效日期 26-Jun-2012 修订日期 20-Apr-2024

版本 3

ACRBP2479

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

氯化钠-三羟甲基氨基甲烷-EDTA溶液

一 化学品及企业标识

产品说明: 氯化钠-三羟甲基氨基甲烷-EDTA溶液 Product Description: Saline TRIS EDTA (pH 8.0) x 10 Solution

目录编号 BP2479-1, BP2479-500

供应商 Thermo Fisher Scientific

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

2440 Geel, Belgium tel: 00800 14 57 52 11 fax: 0800 96 656

紧急电话号码 4008215118

Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途实验室化学品.限制用途无资料。

二 危险性概述

 物理状态
 外观与性状
 气味

 液体
 透明的
 无气味

紧急情况概述 造成轻微皮肤刺激.

GHS危险性类别

皮肤腐蚀/刺激 类别3

标签元素

没有要求。

危险说明

H316 - 造成轻微皮肤刺激

防范说明 安全储存

氯化钠-三羟甲基氨基甲烷-EDTA溶液

页码 2 / 9 修订日期 20-Apr-2024

P403 - 存放在通风良好的地方

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定.

健康危害

造成轻微皮肤刺激.

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。.

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
2-氨基-2-羟甲基-1, 3-丙二醇盐酸盐	1185-53-1	< 5
乙二胺四乙酸	60-00-4	< 1.0
氯化钠	7647-14-5	< 10
水	7732-18-5	> 90

四 急救措施

眼睛接触

用大量清水冲洗至少15分钟,提起上下眼睑。咨询医生.

皮肤接触

立即用肥皂和大量清水清洗并脱掉所有受沾染的衣物和鞋子.

吸入

转移至空气新鲜处.

食入

清水漱口,然后饮用大量的水.

最重要的症状与影响

无资料.

对急救人员之自我防护

没有特别的注意事项.

对医师的备注

对症治疗.

五 消防措施

适用的灭火剂

请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施.

页码 3 / 9 修订日期 20-Apr-2024

氯化钠-三羟甲基氨基甲烷-EDTA溶液

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料.

化学品引起的特殊危害

热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放.

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中,佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备.

六 泄漏应急处理

个人预防措施

确保足够的通风.

环境保护措施

附加生态信息参见第12部分.

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料(如沙子、硅胶、酸粘合剂、通用粘合剂、锯末)吸收.

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。.

七 操作处置与储存

操作

确保足够的通风.

安全储存

保持容器密闭, 存放于干燥且通风良好处.

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

暴露控制

工程措施

在正常使用条件下无.

个人防护设备

眼睛防护

佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜) (欧盟标准 - EN 166)

页码 4 / 9 修订日期 20-Apr-2024

氯化钠-三羟甲基氨基甲烷-EDTA溶液

手部防护 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
天然橡胶	请参见制造商的建议	-	EN 374	(最低要求)
丁腈橡胶				
氯丁橡胶				
PVC				

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性,例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况,例如危险的切割,砂磨和接触时间等。删除与护理,避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护 长袖衫

呼吸防护 正常使用条件下没有必要使用防护装备.

大型/紧急情况下使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状,采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器

推荐的过滤器类型: 微粒过滤器

小规模/实验室使用 保持良好的通风

卫生措施 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作.

环境接触控制 无资料.

九 理化特性

外观与性状 透明的 物理状态 液体 气味 无气味 气味阈值 无资料 pH值 熔点/熔点范围 无资料 无资料 软化点 沸点/沸程 100 ° C / 212 ° F 方法 - 无资料 闪火点 不适用 蒸发速率 无资料 易燃性(固体,气体) 液体 不适用 爆炸极限 无资料 蒸气压 无资料 蒸汽密度 (空气= 1。0) 无资料 比重 / 密度 无资料 堆积密度 液体 不适用 水溶性 无资料 在其他溶剂中的溶解度 无资料 分配系数(正辛醇/水) 组分 Log Pow 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐 -3.6

化学品安全技术说明书

页码 5 / 9 修订日期 20-Apr-2024

氯化钠-三羟甲基氨基甲烷-EDTA溶液

 自燃温度
 无资料

 分解温度
 无资料

 黏度
 无资料

 爆炸性
 无资料

 氧化性
 无资料

十 稳定性和反应性

稳定性 正常条件下稳定.

危险反应 无资料. **危险的聚合作用** 无资料.

应避免的条件 未知.

应避免的材料 无资料.

有害的分解产物 在正常使用条件下无.

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;

成份的毒物学数据

组分	半数致死量(LD50),口服	半数致死量(LD50),皮肤	呼吸的半数致死浓度
2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐	0ECD 425 (Rat)	0ECD 402 (Rat)	
	LD50 > 5000 mg/kg bw	LD50 > 5000 mg/kg bw	
乙二胺四乙酸	4500 mg/kg (Rat)		1 mg/l (rat)
	>2000 mg/kg (Rat)		
氯化钠	LD50 = 3 g/kg (Rat)	LD50 > 10000 mg/kg (Rabbit	LC50 > 42 mg/L (Rat) 1 h
)	
水	-	-	-

皮肤腐蚀/刺激; 无资料

0

严重损伤/刺激眼睛; 无资料

呼吸或皮肤过敏;

 呼吸系统
 无资料

 皮肤
 无资料

	Component	测试方法	测试物种	研究结果
Γ	2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐	经济合作和发展组织的试验指导书	豚鼠	non-sensitising
	1185-53-1 (< 5)	406		

化学品安全技术说明书

页码 6/9 修订日期 20-Apr-2024

氯化钠-三羟甲基氨基甲烷-EDTA溶液

生殖细胞致突变性; 无资料

Component	测试方法	测试物种	研究结果
2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐	经济合作和发展组织的试验指导书	哺乳动物	阴性
1185-53-1 (< 5)	471	体外	
	细菌回复突变试验		

致癌性; 无资料

本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性; 无资料

STOT单曝光; 无资料

STOT重复曝光; 无资料

靶器官 无资料.

症状 /效应 无资料

急性的和滞后

十二 生态学信息

生态毒性

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐		Daphni a Magna		0ECD 209
		EC50 >100 mg/L (48h)		EC50 > 1000 mg/L (3h)
乙二胺四乙酸	LC50: 34 - 62 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 44.2 - 76.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 113 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: = 1.01 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	
氯化钠	Pimephals prome: LC50: 7650 mg/L/96h	EC50: 1000 mg/L/48h		

持久性和降解性 无资料

生物累积潜力 无资料

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
----	---------	--------------

化学品安全技术说明书

页码 7 / 9 修订日期 20-Apr-2024

氯化钠-三羟甲基氨基甲烷-EDTA溶液

2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇盐酸盐 -3.6 无资料

土壤中的迁移性 无资料

内分泌干扰物信息 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物

持久性有机污染物 本产品不含有任何已知或可疑的 **臭氧消耗趋势** 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 化学废弃物的制造者必须确定废弃的化学品是否分类为危险的废弃物。化学废弃物的制造者

同样必须咨询地方的、区域内的和国家的危险废弃物管理法规以确保充分的和准确的分类.

受污染的包装 倒空剩余物。按当地规定处理。禁止重复使用倒空的容器。.

其他信息 废物代码应由使用者根据产品的应用指定.

十四 运输信息

公路和铁路运输 不受管制

IMDG/IMO 未作规定

IATA 未作规定

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市,中国 (IECSC),欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP),U.S.A. (TSCA),加拿大 (DSL/NDSL),菲律宾 (PICCS),Japan (ENCS),Japan (ISHL),澳 大利亚(AICS),Korea (KECL).

组分	危险化学品 名录 (2015版)		台湾 - 有毒 化学物质名 录		EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	TSHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
2-氨基-2-羟甲基 -1,3-丙二醇盐酸盐	-	-	Х	Х	214-684-5	Х	Х	Х	Х		Х	KE-34819
乙二胺四乙酸	-	-	Х	Х	200-449-4	Χ	Х	Х	Х	Х	Χ	KE-13648
氯化钠	-	-	Х	Χ	231-598-3	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Х	KE-31387
水	-	-	Х	Х	231-791-2	Х	Х	Х	Х		Х	KE-35400

氯化钠-三羟甲基氨基甲烷-EDTA溶液

页码 8/9 修订日期 20-Apr-2024

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号; GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序 》。

十六 其他信息

生效日期 26-Jun-2012 修订日期 20-Apr-2024 修订,再版的原因 不适用.

培训建议

化学品危险意识培训,结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录 IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会 DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度 NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会 ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

主要参考文献和数据源

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

物理危险 基于测试数据 健康危害 计算方法 环境危害 计算方法

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录 DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录 AICS - 澳大利亚化学物质名录 NZIoC - 新西兰化学品名录

TWA - 时间加权平均值 IARC - 国际癌症研究机构 PNEC - 预测无影响浓度 LD50 - 50%致死剂量 EC50 - 50%有效浓度 POW - 辛醇: 水分配系数 vPvB - 持久性, 生物累积性

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则 MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约"船舶

ATE - 急性毒性估计 VOC - (挥发性有机化合物)

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念,本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加 工、储存、运输、处置和排放的指南,并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质,可能不适用于与任何其他

化学品安全技术说明书

页码 9/9 修订日期 20-Apr-2024

氯化钠-三羟甲基氨基甲烷-EDTA溶液

物质混用,也不适用于所有情况,除非文中另有规定

安全技术说明书结束

页码 9