

頁碼 1 / 7 簽發日期 23-Jun-2008 修訂日期 06-Sep-2024

版本 4

ALFAA10141 CNS 15030化学品分类和标签。

# 铈箔, 0.1mm (0.004in) 厚

## 一、化學品與廠商資料

产品说明: 铈箔, 0.1mm (0.004in) 厚

Product Description: Cerium foil

目錄號: **10141** 化學文摘社登記號碼(CAS No.) 7440-45-1 分子式 Ce

供應者 Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)

Shore Road, Heysham

Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom Office Tel: +44 (0) 1524 850506 Office Fax: +44 (0) 1524 850608

緊急聯絡電話/傳真電話 4008215118

Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)

電子信箱 begel.sdsdesk@thermofisher.com

 建議用途
 實驗室化學品.

 限制使用
 無相關信息

### 二、危害辨識資料

物質狀態 固體 外觀(物質狀態、顏色等) 灰

氣味

無可用資訊

應急綜述

易燃固體. 對器官造成傷害. 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響.

#### 物質或混合物之危害分類

易燃固體.	級別 1
特定的靶器官系統毒性(單次暴露)	級別 1
急性水生毒性	級別 1
慢性水生毒性	級別 1

### 標示元素



危險

警示語

**危害警告訊息** H228 - 易燃固體

铈箔, 0.1mm (0.004in) 厚

頁碼 2 / 7 修訂日期 06-Sep-2024

H370 - 會對器官造成傷害

H410 - 對水生生物有極毒性並具有長期持續影響

#### 危害防範措施

#### 預防

P210 - 遠離熱源,熱表面,火花,明火及其他火源。禁止吸煙

P240 - 容器和承受設備接地/電氣連接

P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

#### 反應

P370 + P378 - 火災時: 使用D類滅火器滅火

#### 儲存

P403 - 存放於通風良好處

#### 處置

P501 - 將內容物/容器交由認可的廢棄物處理場處理

#### 物理及化學性質

可燃物質.

### 健康危害

對器官造成傷害.

#### 環境危害

對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響.

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物. 對陸生脊椎動物有毒.

### 三、 成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量		
金属铈	7440-45-1	<=100		

## 四、急救措施

#### 一般建議

如果症狀持續,請聯絡醫師.

#### 眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上,包括眼皮下面. 就醫治療.

#### 皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 如果皮膚刺激持續,請聯絡醫師.

#### 吸入

移至新鮮空氣處. 如果呼吸停止,進行人工呼吸. 如出現症狀,就醫治療.

#### 食入

用水漱口,然後飲用大量的水. 如出現症狀,就醫治療.

### 最重要症狀及危害效應

無合理可預見的.

#### 對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料,採取自身防護措施並防止污染傳播.

#### 對醫師的備註

對症治療.

### 五、滅火措施

铈箔, 0.1mm (0.004in) 厚

頁碼 3 / 7 修訂日期 06-Sep-2024

適用滅火劑

幹砂, 乾氯化鈉 經核准的D類滅火器.

#### 基於安全因素而不得使用的滅火劑

水可能無效.

#### 滅火時可能遭遇之特殊危害

熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放.

### 消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時,佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服.

#### 六、洩漏處理方法

#### 個人應注意事項

確保足夠的通風. 按要求使用個人防護設備. 避免粉塵的形成. 無需特殊預防措施.

#### 環境注意事項

不得排放到環境中. 更多的生態學資訊請參見第十二節.

#### 防止擴散和清除的方法

收集並轉移到容器內,并正確標記容器.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

# 七、安全處置與儲存方法

#### 處置

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具. 確保足夠的通風. 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙. 避免食入和吸入. 避免粉塵的形成.

# 儲存

請存放於乾燥處. 遠離酸類物質.

#### 特定用途

在實驗室使用

### 八、暴露控制及個人防護措施

#### 控制參數

#### 監測方法

BS EN 14042:2003 標識符:工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

#### 暴露控制

# 工程措施

正常使用條件下不會有. .

### 個人防護設備

**手部防護** 不需要特殊防護設備

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意见
天然橡膠	見製造商的建議		EN 374	(最低要求)

頁碼 4/7 修訂日期 06-Sep-2024

铈箔, 0.1mm (0.004in) 厚

丁腈橡膠 氯丁橡膠 **PVC** 

皮膚及身體防護 長袖衫

呼吸防護 不需要特殊防護設備.

如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀,請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證 大規模/緊急用途

的呼吸器。

推薦的過濾器類型: 符合 EN 143的微粒過濾器

小規模/實驗室使用 一般來說,不要求個人的呼吸防護設備。 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀,請使用

NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149:2001認可的呼吸器。

建議半面罩:- 粒子濾波: EN149:2001EN149:2001

使用RPE時,應該進行面罩密封測試。

衛生措施 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作.

環境暴露控制 無可用資訊.

## 九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等) 灰 物質狀態 固體

氣味 無可用資訊 嗅覺閾值 無可用資料 不適用 pH 值

熔點/熔點範圍 795 ° C / 1463 ° F

軟化溫度 無可用資料 沸點/沸點範圍 無可用資訊

閃火點 (開背或閉杯) 無可用資訊 方法 - 無可用資訊

蒸發率 不適用 固體

無可用資訊 易燃性(固體,氣體) 爆炸界限 無可用資料

蒸氣壓 無可用資料 不適用 蒸氣密度

固體

比重 / 密度 6.670 堆積密度 無可用資料 水溶性 無可用資訊 在其他溶劑中的溶解度 無可用資訊

分配係數(正辛醇/水)

自燃温度 無可用資料 分解溫度 無可用資料 黏度 不適用 爆炸性 無可用資訊 氧化性質 無可用資訊

Ce 分子式 140.12 分子量

## 十、安定性及反應性

固體

安定性 對濕度敏感.

**. 頁碼** 5 / 7 **. 修訂日期** 06-Sep-2024

铈箔, 0.1mm (0.004in) 厚

**危害反應** 正常處理過程中不會發生. **可能之危害反應** 不會發生危害聚合作用.

應避免之狀況 未知.

**應避免之材料** 水. 酸類.

**危害分解物** 重金屬氧化物.

## 十一、毒性資料

#### 產品資訊

(a) 急性毒性;

(b) 皮膚腐蝕/刺激; 無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部; 無可用資料

(d) 呼吸或皮膚敏化作用;

 呼吸系統
 無可用資料

 皮膚
 無可用資料

(e) 生殖細胞致突變性; 無可用資料

(f) 致癌性; 無可用資料

本品沒有已知的致癌化學物質

(g) 生殖毒性; 無可用資料

(h) STOT - 單次暴露; 無可用資料

(i) STOT - **重複暴露;** 無可用資料

標的器官 未知.

(j) 吸入危險; 不適用

固體

症狀 /影響,嚴重并被延遲 無可用資訊

# 十二、生態資料

生態毒性的影響 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

 持久性及降解性
 無可用資訊

 降解性
 與無機物質無關.

生物蓄積性 無可用資訊

铈箔, 0.1mm (0.004in) 厚

頁碼 6 / 7 修訂日期 06-Sep-2024

土壤中之流動性無可用資訊

内分泌幹擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物

**持久性有機污染物** 本產品不含任何已知或可疑的物質 **臭氧層破壞潛勢** 本產品不含任何已知或可疑的物質

## 十三、廢棄處置方法

**殘留物/未使用產品產生的廢物** 廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當

地規定處理.

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。. 空容器中可能留有產品殘餘物(液體和

/或蒸氣),並可能是危險的.產品及空容器請遠離熱源及點火源.

燒.

#### 十四、運送資料

#### 道路和鐵路運輸

聯合國編號UN1333聯合國運輸名稱CERIUM運輸危害分類4.1包裝類別II

#### IMDG/IMO\_

聯合國編號UN1333聯合國運輸名稱CERIUM運輸危害分類4.1包裝類別II

# 國際航空運輸協會 IATA

 聯合國編號
 UN1333

 聯合國運輸名稱
 CERIUM

 運輸危害分類
 4.1

 包裝類別
 II

使用者特殊預防措施 没有特别的注意事项

### 十五、 法規資料

#### 國際目錄

X = 列出,中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)),歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA),加拿大 (DSL/NDSL),菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)),Japan (ENCS), Japan (ISHL),澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)),Korea (KECL).

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版		中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與質質 單 (PICCS)	ENCS	澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	
金属铈	Χ	X	X	X	231-154-9	Χ	Χ	Х	Х	Х	KE-05379

铈箔, 0.1mm (0.004in) 厚

頁碼 7/7 修訂日期 06-Sep-2024

#### 國家法規

#### 台灣適用法規:

職業安全衛生法 (http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/)

環境用藥管理法 (https://www.fda.gov.tw/TC/)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (https://oaout.epa.gov.tw/law/)

危害性化學品標示及通識規則 (https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html) 特定化學物質危害預防標準 (http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/)

### 十六、其他資料

健康,安全和環境部 製備來自於

簽發日期 23-Jun-2008 修訂日期 06-Sep-2024

修訂摘要 新的緊急電話回應服務提供者.

化學品風險意識培訓,包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。 個人防護裝備的使用,包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。 接觸化學品的急救措施,包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

#### 說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質 AICS - 澳大利亞化學物質目錄 NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作场所接触限值

TWA - 時間加權平均值 ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政 IARC - 國際癌症研究機構

府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材 LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度 PBT - 持久性,生物累積性,毒性 PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 致命劑量50% EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性,生物累积性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則 MARPOL - 《 國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估 VOC -(揮發性有機化合物)

#### 主要參考文獻和資料來源

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

供應商安全數據表,Chemadvisor - LOLI數據庫,默克索引,RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危险化学品标签和危险信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (http://www.osha.gov.tw)

#### 免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念,本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、 加工、儲存、運輸、處置和排放的指南,並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質,可能不適用於結合了其 他任何 物質或經過任何加工的物質,除非文中另有規定

# 安全資料表結束