



頁碼 1/8 簽發日期 25-Oct-2010 修訂日期 07-Apr-2024 版本 4

ACR21146 CNS 15030化学品分类和标签 。

Cadmium iodide

一、化學品與廠商資料

产品说明: 碘化镉

Product Description: Cadmium iodide

目錄號: 211460000; 211462500; 211460010

化學文摘社登記號碼(CAS No.) 7790-80-9 分子式 Cd I2

供應者 EU entity/business name

Thermo Fisher Scientific

Janssen Pharmaceuticalaan 3a, 2440 Geel, Belgium

UK entity/business name Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road,

Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

緊急聯絡電話/傳真電話 4008215118

Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)

電子信箱 begel.sdsdesk@thermofisher.com

建議用途 實驗室化學品. **限制使用** 無相關信息

二、危害辨識資料

 物質狀態
 外觀(物質狀態、顏色等)
 氣味

 固體
 灰白色
 無氣味

應急綜述

吞食有毒. 吸入有毒. 懷疑致癌. 長期或重複暴露可能對器官造成傷害. 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響.

物質或混合物之危害分類

急性口服毒性	級別3
急性吸入毒性 - 粉塵和霧	級別3
致癌性	級別2
特定的靶器官系統毒性(反復暴露)	級別2
急性水生毒性	級別 1
慢性水牛毒性	級別 1

標示元素



警示語

危險

危害警告訊息

H351 - 懷疑致癌

H373 - 長期或重複暴露可能對器官造成傷害

H410 - 對水生生物有極毒性並具有長期持續影響

H301 + H331 - 吞食或吸入有毒

危害防範措施

預防

P201 - 使用前取得特別說明

P202 -在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置

P260 - 不要吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧

P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚

P270 - 使用本產品時,不得飲食、喝水或抽煙

P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用

P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

反應

P301 + P310 - 若不慎吞食:立即呼救毒物諮詢中心或就醫

P304 + P340 - 若不慎吸入: 將人員移至空氣新鮮處,保持呼吸舒適的姿勢

P311 - 呼救毒物諮詢中心或就醫

P330 - 漱口

儲存

P403 + P233 - 存放於通風良好處。 保持容器密閉

P405 - 加鎖存放

處置

P501 - 將內容物/容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

無確定.

健康危害

吞食有毒. 吸入有毒. 懷疑致癌. 長期或重複暴露可能對器官造成傷害.

環境危害

對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響.

對陸生脊椎動物有毒. 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物.

三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
碘化镉	7790-80-9	>95

注釋

Note 1: The concentration stated or, in the absence of such concentrations, the generic concentrations of this Regulation (Table 3.1) or the generic concentrations of Directive 1999/45/EC (Table 3.2), are the percentages by weight of the metallic element calculated with reference to the total weight of the mixture

四、急救措施

一般建議

出示此安全技術說明書給現場的醫生. 需要立即治療.

眼睛接觸

如果接觸到眼睛,請立即用大量清水沖洗並尋求醫療建議. 立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上,包括眼皮下面.

皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 需要立即治療.

吸入

移至新鮮空氣處. 如果呼吸停止, 進行人工呼吸. 患者有攝食或吸入物質時, 切勿採取嘴對嘴方法; 使用配備有單向閥的口袋型呼吸

頁碼 3 / 8 修訂日期 07-Apr-2024

面罩或其他適當的呼吸醫療設備進行人工呼吸. 需要立即治療.

食入

不得誘導嘔吐. 立即呼叫醫師或毒物控制中心.

最重要症狀及危害效應

無合理可預見的.

對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料,採取自身防護措施並防止污染傳播.

對醫師的備註

對症治療.

五、滅火措施

適用滅火劑

水噴霧. 二氧化碳. 化學乾粉. Chemical foam.

基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊.

滅火時可能遭遇之特殊危害

熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放.

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時,佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服.熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放.

六、洩漏處理方法

個人應注意事項

確保足夠的通風. 按要求使用個人防護設備. 避免粉塵的形成. 人員須遠離溢出/洩露區域,或處於上風口. 將人員疏散至安全地帶.

環境注意事項

不得排放到環境中.

防止擴散和清除的方法

清掃並鏟到合適的容器中進行處置. 避免粉塵的形成.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法

處置

嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙. 穿戴個人防護設備戴/戴防護面具. 避免粉塵的形成. 僅可在化學通風櫥下使用. 不要吸入(粉塵、蒸氣、煙霧、氣體). 不要攝入。如果吞咽立即尋求醫療協助.

儲存

請存放於乾燥、陰涼且通風良好處. 保持容器密閉.

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

Cadmium iodide

頁碼 4/8 修訂日期 07-Apr-2024

組分	中國	臺灣	泰國	香港
碘化镉	-	TWA: 0.05 mg/m ⁻³		-

組分	組分 ACGIH TLV		NIOSH	英國	歐盟
碘化镉	TWA: 0.01 mg/m ³		IDLH: 9 mg/m ³	STEL: 0.075 mg/m ³ 15	
	TWA: 0.002 mg/m ³			min	
TWA: 0.01 ppm				TWA: 0.025 mg/m 3 8 hr	

說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會) NIOSH: NIOSH -(國家職業安全與健康研究所)

暴露控制

工程措施

確保足夠的通風,尤其是在密閉區域中. 只要有可能,工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可 能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统,都应被采用来控制危险材料源。.

個人防護設備

眼睛防護 護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)

手部防護 防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度		手套的意见
一次性手套	見製造商的建議	-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套 适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性,例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况,例如危险的切割,砂磨 和接触时间等。删除与护理,避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護 穿戴合適的防護手套和防護衣物,以防止皮膚暴露在外

 Ψ ± `··I Ψ RE μ L-n··D. 呼吸防護

為保護佩戴者,必須保證呼吸防護器材緊密貼合,並妥善使用和維護。

大規模/緊急用途 通風不良時,著用適當的呼吸防護具

如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀,請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149:2001認 小規模/實驗室使用

可的呼吸器。

使用RPE時,應該進行面罩密封測試。

依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作. 衛生措施

環境暴露控制 無可用資訊.

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等) 灰白色 物質狀態 固體

氣味 無氣味 嗅覺閾值 無可用資料

50 g/l aq.sol pH 值

熔點/熔點範圍 388 ° C / 730.4 ° F

無可用資料 軟化溫度

沸點/沸點範圍 787 ° C / 1448.6 ° F

閃火點 (開背或閉杯) 無可用資訊 方法 - 無可用資訊

無可用資料 蒸發率 易燃性(固體,氣體) 無可用資訊 爆炸界限 無可用資料

頁碼 5 / 8 修訂日期 07-Apr-2024

蒸氣壓 無可用資訊

 蒸氣密度
 無可用資訊
 (空氣 = 1.0)

 比重 / 密度
 5.67

 堆積密度
 無可用資料

 水溶性
 798 g/L (20° C)

 在其他溶劑中的溶解度
 無可用資訊

分配係數(正辛醇/水)

 自然溫度
 無可用資料

 分解溫度
 無可用資料

 黏度
 無可用資料

 爆炸性
 無可用資訊

 氧化性質
 無可用資訊

分子式 Cd I2 分子量 366.2

十、安定性及反應性

安定性 正常條件下穩定.

危害反應 正常處理過程中不會發生. **可能之危害反應** 不會發生危害聚合作用.

應避免之狀況 不相容產品.

應避免之材料 強氧化劑. 酸類.

危害分解物 碘化氫.

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性;

(4) 心正母正,					
組分	半數致死量(LD50),口服	半數致死量(LD50),皮膚	LC50 吸入		
碘化镉	LD50 = 222 mg/kg (Rat)				

(b) 皮膚腐蝕/刺激; 無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部; 無可用資料

(d) 呼吸或皮膚敏化作用;

 呼吸系統
 無可用資料

 皮膚
 無可用資料

(e) 生殖細胞致突變性; 無可用資料

(f) 致癌性; 無可用資料

本品沒有已知的致癌化學物質

(g) 生殖毒性; 無可用資料

頁碼 6 / 8 修訂日期 07-Apr-2024

(h) STOT - 單次暴露; 無可用資料

(i) STOT - 重複暴露; 無可用資料

標的器官 肺, 腎臟.

(j) 吸入危險; 無可用資料

其他不良效應 '!G1L?EASRE,\$!?J,\€)?\$ ± μ A2cMaA?J·?· IR`°·± d!C

症狀 /影響,嚴重并被延遲 無可用資訊

十二、生態資料

生態毒性的影響 切勿倒入排水溝.

持久性及降解性 無可用資訊

生物蓄積性 無可用資訊

土壤中之流動性無可用資訊

内分泌幹擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物

持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質 **臭氧層破壞潛勢** 本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物 化學廢棄物生產者必須判斷廢棄的化學物質是否被分類為有害廢棄物。請參考當地、地區中

和國家中的有害廢棄物條例,以確保完整和準確的分類。.

受污染包裝 清空剩餘的內容物。根據當地的法規進行處理。不要重複使用空的容器.

其他資料 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定.

十四、運送資料

道路和鐵路運輸

聯合國編號 UN2570

聯合國運輸名稱 CADMIUM COMPOUND

運輸技術名稱 Cadmium iodide

運輸危害分類 6.1 包裝類別 III

IMDG/IMO

聯合國編號 UN2570

聯合國運輸名稱 CADMIUM COMPOUND

運輸技術名稱 Cadmium iodide

運輸危害分類 6.1

安全資料表

頁碼 7 / 8 修訂日期 07-Apr-2024

包裝類別 Ⅲ

國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號 UN2570

聯合國運輸名稱 CADMIUM COMPOUND

運輸技術名稱 Cadmium iodide

 運輸危害分類
 6.1

 包裝類別
 III

使用者特殊預防措施 没有特别的注意事项

十五、 法規資料

國際目錄

X = 列出,中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)),歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA),加拿大 (DSL/NDSL),菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)),Japan (ENCS), Japan (ISHL),澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)),Korea (KECL).

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版		中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與化學 物質清 單 (PICCS)	ENCS		澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	韓國既有化 學品目錄 (KECL)
碘化镉	-	X	X	X	232-223-6	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Х	KE-04412

注釋

Note 1: The concentration stated or, in the absence of such concentrations, the generic concentrations of this Regulation (Table 3.1) or the generic concentrations of Directive 1999/45/EC (Table 3.2), are the percentages by weight of the metallic element calculated with reference to the total weight of the mixture

國家法規

台灣適用法規:

職業安全衛生法 (http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/)

環境用藥管理法 (https://www.fda.gov.tw/TC/)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (https://oaout.epa.gov.tw/law/)

危害性化學品標示及通識規則 (https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html) 特定化學物質危害預防標準 (http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/)

十六、其他資料

簽發日期25-Oct-2010修訂日期07-Apr-2024修訂摘要不適用.

培訓建議

化學品風險意識培訓,包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

說明__

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄 DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質 AICS - 澳大利亞化學物質目錄 NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作场所接触限值

TWA - 時間加權平均值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政 IARC - 國際癌症研究機構

頁碼 8 / 8 修訂日期 07-Apr-2024

府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材 LC50 - 致命濃度50% NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性,生物累積性,毒性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織 BCF - 生物濃度因子 (BCF) IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則 MARPOL - 《 國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估 VOC -(揮發性有機化合物)

PNEC - 预测无影响浓度

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性,生物累积性

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

主要参考文獻和資料來源

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

供應商安全數據表,Chemadvisor - LOLI數據庫,默克索引,RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危险化学品标签和危险信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (http://www.osha.gov.tw)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念,本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南,並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質,可能不適用於結合了其 他任何物質或經過任何加工的物質,除非文中另有規定

安全資料表結束