

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Ημερομηνία αναθεώρησης 17-Φεβ-2024 Αριθμός αναθεώρησης 3

## ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

#### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος: <u>2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethylether</u>

 Cat No. :
 L16725

 Aρ. CAS
 13838-16-9

 Μοριακός τύπος
 C3 H2 CI F5 O

## 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

**Συνιστώμενη χρήση** Χημικά εργαστηρίου. **Μη συνιστώμενες χρήσεις** Δεν υπάρχουν πληροφορίες

#### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία

Thermo Fisher (Kandel) GmbH

Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany

Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Διεύθυνση email** begel.sdsdesk@thermofisher.com

#### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για πληροφορίες στις ΗΠΑ, καλέστε 001-800-227-6701 Για πληροφορίες στην Ευρώπη, καλέστε: +32 14 57 52 11

Τηλ. έκτακτης ανάγκης, Ευρώπη: +32 14 57 52 99 Τηλ. έκτακτης ανάγκης, ΗΠΑ: 201-796-7100

CHEMTREC αρ. τηλ, ΗΠΑ: 800-424-9300 CHEMTREC αρ. τηλ. Ευρώπη: 703-527-3887

## ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ

#### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

#### CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

## Σωματικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

ALFAAL16725

#### 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethylether

Ημερομηνία αναθεώρησης 17-Φεβ-2024

#### Κίνδυνοι για την υγεία

Διάβρωση/Ερεθισμός του δέρματος Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών Τοξικότητα για συγκεκριμένο όργανο στόχου - (μοναδική έκθεση) Κατηγορία 2 (H315) Κατηγορία 2 (H319) Κατηγορία 3 (H335)

## Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

#### 2.2. Στοιχεία επισήμανσης



#### Προειδοποιητική λέξη

#### Προσοχή

#### Δηλώσεις κινδύνου

Η315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Η319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

Η335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

#### Δηλώσεις προφυλάξεων

Ρ302 + Ρ352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι

Ρ337 + Ρ313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό

Ρ304 + Ρ340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

Ρ312 - Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

Ρ280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο

Ρ332 + Ρ313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό

#### 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## ΤΜΗΜΑ 3: ΣΎΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

## <u>3.1. Ουσίες</u>

Συστατικό	Aρ. CAS	Αρ. ΕΚ	Ποσοστό κατά βάρος	CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Enflurane	13838-16-9	EEC No. 237-553-4	<=100	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)

#### 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethylether

Ημερομηνία αναθεώρησης 17-Φεβ-2024

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: ΜΈΤΡΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ

#### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

**Γενικές συστάσεις** Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ένα γιατρό.

Επαφή με τα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15

λεπτά. Επισκεφθείτε γιατρό.

Επαφή με το δέρμα Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός του δέρματος

επιμένει, καλέστε έναν γιατρό.

Κατάποση Πλύνετε το στόμα με νερό και έπειτα πιείτε άφθονο νερό.

Εισπνοή Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής, προβείτε σε

τεχνητή αναπνοή. Επισκεφθείτε γιατρό αν παρουσιαστούν συμπτώματα.

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

#### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Κανένα ευλόγως προβλέψιμο.

#### 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σημείωση για τον ιατρό Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

## ΤΜΗΜΑ 5: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ

#### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

## Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Χρησιμοποιείτε μέτρα πυρόσβεσης κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και τον περιβάλλοντα χώρο. Ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα (CO2), ξηρά χημικά μέσα, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες.

#### Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

#### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών.

## Επικίνδυνα προϊόντα καύσης

Καμία γνωστή κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης.

## 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

## ΤΜΗΜΑ 6: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΥΧΑΊΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ

## 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.

## 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethylether

Ημερομηνία αναθεώρησης 17-Φεβ-2024

#### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Βλ. τμήμα 12 για πρόσθετες οικολογικές πληροφορίες.

#### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό. Διατηρείται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία για διάθεση.

#### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ

#### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Αποφύγετε την κατάποση και την εισπνοή. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

#### Στοματική υγιεινή

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

#### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο, σε στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος.

#### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

#### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Όρια έκθεσης

πηγή Λίστα

Σι	υστατικό	Ευρωπαϊκή Ένωση	Μεγάλη Βρεταννία	Γαλλία	Βέλγιο	Ισπανία
E	influrane		STEL: 150 ppm 15 min		TWA: 75 ppm 8 uren	TWA / VLA-ED: 75 ppm
			STEL: 1149 mg/m <sup>3</sup> 15		TWA: 574 mg/m <sup>3</sup> 8 uren	(8 horas)
			min		_	TWA / VLA-ED: 575
			TWA: 50 ppm 8 hr			mg/m³ (8 horas)
			TWA: 383 mg/m <sup>3</sup> 8 hr			

Συστατικό	Ιταλία	Γερμανία	Πορτογαλία	Κάτω χώρες	Φινλανδία
Enflurane		TWA: 20 ppm (8	TWA: 75 ppm 8 horas		TWA: 10 ppm 8 tunteina
		Stunden). AGW -			TWA: 77 mg/m <sup>3</sup> 8
		exposure factor 8			tunteina
		TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8			STEL: 20 ppm 15
		Stunden). AGW -			minuutteina
		exposure factor 8			STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15
		TWA: 20 ppm (8			minuutteina
		Stunden). MAK			
		TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8			

# 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethylether

Ημερομηνία αναθεώρησης 17-Φεβ-2024

MAK-KZGW: 80 ppm 15						11 + OP 2021
Enflurane			Höhepunkt: 160 ppm			
Enflurane						T
MAK-KZGW: 80 ppm 15					Πολωνία	
Minuten   MAK-KZGW: 600 mg/m³   STEL: 4 ppm 15   minutter   STEL: 30 mg/m³ 15   Minuten   TWA: 10 ppm 8   Stunden   TWA: 30 mg/m³ 8   Stunden   TWA: 383 mg/m³ 8   Stunden   TWA: 383 mg/m³ 8   Stunden   TWA: 383 mg/m³ 8   Stunden   TWA: 380 mg/m³ 15   TWA: 30 ppm 8   TWA: 30 ppm 9   TW	Enflurane					TWA: 0.3 ppm 8 timer
MAK-KZGW: 600 mg/m³						TVVA: 2.3 mg/m³ 8 timer
STEL: 30 mg/m³ 15   TWA: 10 ppm 8   Stunden   Stunden   TWA: 77 mg/m³ 8   Stunden   TWA: 77 mg/m³ 8   Stunden   Stunden   TWA: 50 ppm 8 hr. TWA: 380 mg/m³ 8 hr. Stel: 1140 mg/m³ 15 min   TWA: 15 mg/ hodinách   STEL: 150 ppm 15 min   STEL: 1140 mg/m³ 15 min   STEL: 150 ppm 15 min   STEL: 20 ppm 15 min   STEL: 20 ppm 15 min   STEL: 20 ppm   STEL: 20 ppm 15 min   STEL: 20 ppm   STEL:						
MAK-TMW: 20 ppm 8   Stunden   Stunden   TWA: 77 mg/m³ 8   Stunden   STEL: 4.6 mg/minutter. va calculated   Stunden   Stunde						
Stunden   MAK-TMW: 150 mg/m³   Stunden   Stunden   Stunden   Stunden   Stunden   Stunden   Stunden						
MAK-TMW: 150 mg/m³ 8 Stunden   Stunden   Calculated			minutter			· ·
Συστατικό         Βουλγαρία         Κροατία         Ιρλανδία         Κύπρος         Τσεχική Δημου           Enflurane         TWA-GVI: 50 ppm 8 satima. TWA-GVI: 383 mg/m³ 8 hr. STEL: 150 ppm 15 min STEL: 1140 mg/m³ 15 min         TWA: 380 mg/m³ 8 hr. STEL: 150 ppm 15 min STEL: 1140 mg/m³ 15 min         TWA: 380 mg/m³ 8 hr. STEL: 1140 mg/m³ 15 min           Enflurane         TWA: 10 ppm 8 tundides. TWA: 80 mg/m³ 8 tundides. STEL: 20 ppm 15 minutites. STEL: 20 ppm 15 minutites. STEL: 150 mg/m³ 15 minutites.         TWA: 20 ppm 16 minutites.         TWA: 20 mg/m³ 15 minutites.         TWA: 10 ppm IPRD TWA: 20 mg/m³ IPRD STEL: 20 ppm         Λυθουανία         Λουξεμβούργο         Μάλτα         Ρουμανία           Enflurane         TWA: 20 mg/m³ TWA: 20 mg/m³ IPRD STEL: 20 ppm         TWA: 10 ppm IPRD TWA: 20 ppm         TWA: 10 ppm IPRD STEL: 20 ppm         ΤWA: 10 ppm IPRD STEL: 20 ppm         TWA: 20 mg/m³ IPRD STEL: 20 ppm <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
Συστατικό         Βουλγαρία         Κροατία         Ιρλανδία         Κύπρος         Τσεχική Δημοι           Enflurane         TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.         TWA: 50 ppm 8 hr. TWA: 380 mg/m³ 8 hr. STEL: 150 ppm 15 min STEL: 150 ppm 15 min STEL: 1140 mg/m³ 15 min         Ceiling: 30 m           Συστατικό         Εσθονία         Gibraltar         Ελλάδα         Ουγγαρία         Ισλανδία Ceiling: 30 m           Επίμιταne         TWA: 10 ppm 8 tundides. TWA: 20 ppm 15 minutites. STEL: 20 ppm 15 minutites. STEL: 20 ppm 15 minutites. STEL: 150 mg/m³ 15 minutites.         TWA: 20 ppm 15 minutites. STEL: 150 mg/m³ 15 minutites.           Συστατικό         Λετονία         Λιθουανία         Λουξεμβούργο         Μάλτα         Ρουμανία Poupavía           Επίμιταne         TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 10 ppm IPRD TWA: 20 ppm STEL: 20 ppm         TWA: 10 ppm IPRD STEL: 20 ppm         TWA: 20 ppm				Stunden		calculated
TWA-GVI: 50 ppm 8 satima. TWA: 380 mg/m³ 8 hr. TWA: 380 mg/m³ 8 hr. STEL: 150 ppm 15 min STEL: 1140 mg/m³ 15 min STEL: 1140 mg/m³ 15 min STEL: 150 ppm 15 min STEL: 20 ppm 15 min stell 20 ppm 15 min stell 20 ppm 15 min stell 20 ppm 15 minutites.   STEL: 150 mg/m³ 15 minutites.   STEL: 150 mg/m³ 15 minutites.   STEL: 20 ppm 15 minutites.   STEL: 30 mg/m³ 15 minutites.   STEL: 20 ppm 25		8 Stunden				
TWA-GVI: 50 ppm 8 satima. TWA: 50 ppm 8 hr. TWA: 380 mg/m³ 8 hr. STEL: 150 ppm 15 min STEL: 1140 mg/m³ 15 min STEL: 1140 mg/m³ 15 min STEL: 20 ppm 15 min stellar 20 mg/m³ 15 min stellar 30 m STEL: 20 ppm 15 min stellar 30 m STEL: 20 ppm 15 minutites. STEL: 150 mg/m³ 15 minutites. STEL: 20 ppm 15 minutites. STEL: 2	T======	Danilina (a	M = = ==(=:	la la va Efar	V	T
Satima.   TWA: 380 mg/m³ 8 hr.   STEL: 150 ppm 15 min   STEL: 1140 mg/m³ 15 minutites.   STEL: 20 ppm 15 minutites.   STEL: 20 ppm 15 minutites.   STEL: 150 mg/m³ 15 minutites.   STEL: 150 mg/m³ 15 minutites.   STEL: 20 ppm   TWA: 20 mg/m³   TWA: 10 ppm IPRD   TWA: 20 mg/m³   TWA: 30 mg/m³   PRD   STEL: 20 ppm   STEL: 20 p		Βουλγαρία			κυπρος	
TWA-GVI: 383 mg/m³ 8   STEL: 150 ppm 15 min STEL: 1140 mg/m³ 15 min STEL: 10 ppm 8	Enflurane					
Satima.   STEL: 1140 mg/m³ 15 min   STEL: 1140 mg/m³ 15 min						
Συστατικό         Εσθονία         Gibraltar         Ελλάδα         Ουγγαρία         Ισλανδία           Enflurane         TWA: 10 ppm 8 tundides.         TWA: 80 mg/m³ 8 tundides.         TWA: 15 mg/klukkustunder.           STEL: 20 ppm 15 minutites.         Ceiling: 4 pp.           STEL: 150 mg/m³ 15 minutites.         Ceiling: 30 m           Συστατικό         Λετονία         Λιθουανία         Λουξεμβούργο         Μάλτα         Ρουμανία           Enflurane         TWA: 20 mg/m³         TWA: 10 ppm IPRD TWA: 80 mg/m³ IPRD STEL: 20 ppm         TWA: 80 mg/m³ IPRD STEL: 20 ppm         TWA: 80 mg/m³ IPRD STEL: 20 ppm			0			Celling. 30 mg/m
Συστατικό         Εσθονία         Gibraltar         Ελλάδα         Ουγγαρία         Ισλανδία           Enflurane         TWA: 10 ppm 8 tundides.         TWA: 80 mg/m³ 8 tundides.         TWA: 15 mg/klukkustundides.         TWA: 15 mg/klukkustundides.         Ceiling: 4 pl         Ceiling: 4 pl         Ceiling: 30 ml         Ceiling: 30 ml         Ceiling: 30 ml         TWA: 20 mg/m³ 15 minutites.         TWA: 10 ppm IPRD TWA: 20 mg/m³ IPRD STEL: 20 ppm         TWA: 80 mg/m³ IPRD STEL: 20 ppm         TWA: 8			Satima.	J		
TWA: 10 ppm 8				111111		
TWA: 10 ppm 8	Συστατικό	Εσθονία	Gibraltar	Ελλάδα	Ουνναρία	Ισλανδία
tundides.   TWA: 80 mg/m³ 8   tundides.   STEL: 20 ppm 15   minutites.   STEL: 150 mg/m³ 15   minutites.   STEL: 150 mg/m³ 15   minutites.   STEL: 150 mg/m³ 15   TWA: 20 mg/m³   TWA: 20 mg/m³   TWA: 20 ppm   TWA: 20 ppm   TWA: 80 mg/m³   IPRD   STEL: 20 ppm   STEL: 20 ppm					22112422	TWA: 2 ppm 8
τ tundides.       STEL: 20 ppm 15 minutites.       klukkustundi Ceiling: 4 pp Ceiling: 30 m         Συστατικό       Λετονία       Λιθουανία       Λουξεμβούργο       Μάλτα       Ρουμανία         Enflurane       TWA: 2 ppm TWA: 20 mg/m³       TWA: 10 ppm IPRD TWA: 80 mg/m³ IPRD STEL: 20 ppm       TWA: 80 mg/m³ IPRD STEL: 20 ppm       TWA: 10 ppm IPRD STEL: 20 ppm <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>klukkustundum.</td></td<>						klukkustundum.
τ tundides.       STEL: 20 ppm 15 minutites.       klukkustundi Ceiling: 4 pp Ceiling: 30 m         Συστατικό       Λετονία       Λιθουανία       Λουξεμβούργο       Μάλτα       Ρουμανία         Enflurane       TWA: 2 ppm TWA: 20 mg/m³       TWA: 10 ppm IPRD TWA: 80 mg/m³ IPRD STEL: 20 ppm       TWA: 80 mg/m³ IPRD STEL: 20 ppm       TWA: 10 ppm IPRD STEL: 20 ppm <td< td=""><td></td><td>TWA: 80 mg/m<sup>3</sup> 8</td><td></td><td></td><td></td><td>TWA: 15 mg/m<sup>3</sup> 8</td></td<>		TWA: 80 mg/m <sup>3</sup> 8				TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8
Minutities.   STEL: 150 mg/m³ 15 minutities.   STEL: 150 mg/m³ 15 minutities.   Ceilling: 30 m   STEL: 20 ppm   TWA: 20 mg/m³   TWA: 80 mg/m³ IPRD   STEL: 20 ppm   STEL						klukkustundum.
Minutities.   STEL: 150 mg/m³ 15 minutities.   STEL: 150 mg/m³ 15 minutities.   Ceilling: 30 m   STEL: 20 ppm   TWA: 20 mg/m³   TWA: 80 mg/m³ IPRD   STEL: 20 ppm   STEL		STEL: 20 ppm 15				Ceiling: 4 ppm
STEL: 150 mg/m³ 15 minutites.						Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup>
Minutites.		STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15				3 3 3
Enflurane TWA: 2 ppm TWA: 10 ppm IPRD TWA: 20 mg/m³ IPRD STEL: 20 ppm						
Enflurane TWA: 2 ppm TWA: 10 ppm IPRD TWA: 20 mg/m³ IPRD STEL: 20 ppm						
TWA: 20 mg/m³ TWA: 80 mg/m³ IPRD STEL: 20 ppm				Λουξεμβούργο	Μάλτα	Ρουμανία
STEL: 20 ppm	Enflurane					
		TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>				
STEL: 150 mg/m³						
5 · 2 · · · · · · · · · · · · · · · · ·			STEL: 150 mg/m <sup>3</sup>			

I	Συστατικό	Λετονία	Λιθουανία	Λουξεμβούργο	Μάλτα	Ρουμανία
ſ	Enflurane	TWA: 2 ppm	TWA: 10 ppm IPRD			
		TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 80 mg/m³ IPRD STEL: 20 ppm STEL: 150 mg/m³			

Συστατικό	Ρωσία	Δημοκρατία της Σλοβακίας	Σλοβενία	Σουηδία	Τουρκία
Enflurane		Ceiling: 150 mg/m³ TWA: 10 ppm TWA: 80 mg/m³	TWA: 20 ppm 8 urah TWA: 150 mg/m³ 8 urah STEL: 160 ppm 15 minutah STEL: 1200 mg/m³ 15 minutah	Indicative STEL: 150 mg/m³ 15 minuter	

#### Τιμές βιολογικών ορίων

Το προϊόν αυτό, όπως παρέχεται, δεν περιέχει κανένα επικίνδυνο υλικό με βιολογικά όρια που καθιερώθηκαν από τις τοπικές ειδικές κανονιστικές αρχές

## μέθοδοι παρακολούθησης

ΕΝ 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL) Καμία διαθέσιμη πληροφορία

#### 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethylether

Ημερομηνία αναθεώρησης 17-Φεβ-2024

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

#### Μηχανικοί έλεγχοι

Καμία γνωστή κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και οι σταθμοί ασφάλειας καταιόνησης βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του σταθμού εργασίας.

Μέσα ατομικής προστασίας

Προστασία των ματιών Προστατευτικά γυαλιά (πρότυπο της ΕΕ - ΕΝ 166)

Προστασία των χεριών Προστατευτικά γάντια

<b>υλικού γαντιών</b> Καουτσούκ νιτριλίου Νεοπρένιο Φυσικό καουτσούκ	Κρίσιμος χρόνος Δείτε τις συστάσεις των κατασκευαστών	Πάχος γαντιών -	πρότυπο της ΕΕ EN 374	<b>γάντι σχόλια</b> (ελάχιστη απαίτηση)	
PVC					

Προστασία δέρματος και Μακρυμάνικος ρουχισμός.

σώματος

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιώνΠαρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίεςΒεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία; Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητασυνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησηςΕπίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκεια επαφήςΑφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος

**Προστασία των αναπνευστικών** Δεν προστατευτικός εξοπλισμός απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. **οδών** 

**Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης** Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που ανάγκης συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή

παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα

Συνιστώμενος τύπος φίλτρου: φίλτρο σωματιδίων

Μικρά / εργαστηριακή χρήση Διατηρήστε επαρκή εξαερισμό

Συνιστάται μάσκα ημίσεως: - Βαλβίδα φιλτράρισμα: ΕΝ405; ή; Μισό μάσκα: ΕΝ140; συν

φίλτρο, ΕΝ141

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ

#### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση Υγρό

Όψη Άχρωμο

Οσμή Καμία διαθέσιμη πληροφορία Όριο οσμής Δεν διατίθενται δεδομένα Σημείο τήξης/περιοχή τήξης Δεν διατίθενται δεδομένα Σημείο μαλάκυνσης Δεν διατίθενται δεδομένα

**Σημείο ζέοης/περιοχή ζέοης** 56 - 57 °C / 132.8 - 134.6 °F

Αναφλεξιμότητα (Υγρό) Δεν διατίθενται δεδομένα

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Δεν εφαρμόζεται Υγρό

2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethylether

Ημερομηνία αναθεώρησης 17-Φεβ-2024

Όρια έκρηξης Δεν διατίθενται δεδομένα

**Σημείο ανάφλεξης** Καμία διαθέσιμη πληροφορία **Μέθοδος -** Καμία διαθέσιμη πληροφορία

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξηςΔεν διατίθενται δεδομέναΘερμοκρασία αποσύνθεσης<br/>pHΔεν διατίθενται δεδομέναΚαμία διαθέσιμη πληροφορίαΙξώδεςΔεν διατίθενται δεδομένα

Υδατοδιαλυτότητα Μη αναμείξιμο

Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες Καμία διαθέσιμη πληροφορία

Συντελεστής κατανομής (η-οκτανόλη/νερό)

Τάση ατμών Δεν διατίθενται δεδομένα

Πυκνότητα / Ειδικό βάρος 1.517 g/cm3 @ 20 °C Φαινομενική πυκνότητα Δεν εφαρμόζεται Υγρό Πυκνότητα ατμών Δεν διατίθενται δεδομένα (Αέρας = 1.0)

Χαρακτηριστικά σωματιδίων Δεν εφαρμόζεται (υγρό)

9.2. Άλλες πληροφορίες

**Μοριακός τύπος** C3 H2 Cl F5 O **Μοριακό βάρος** 184.49

## ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

10.1. Αντιδραστικότητα Καμία γνωστή βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνος πολυμερισμός Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

Επικίνδυνες αντιδράσεις Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Μη συμβατά προϊόντα. Υπερθέρμανση.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Κανένα γνωστό.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Καμία γνωστή κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης.

## ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

## 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Πληροφορίες προϊόντος

α) οξεία τοξικότητα

Από το στόμα Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

**Διά του δέρματος** Δεν διατίθενται δεδομένα **Εισπνοή** Δεν διατίθενται δεδομένα

	Συστατικό	LD50 δια Στόματος	LD50 Δέρματος	LC50 Εισπνοής
ſ	Enflurane	LD50 = 5450 $\mu$ L/kg ( Rat )	-	LC50 = 14000 ppm (Rat) 3 h
-				

2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethylether

Ημερομηνία αναθεώρησης 17-Φεβ-2024

β) διάβρωση/ερεθισμός του

δέρματος

Κατηγορία 2

γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των

ματιών

Κατηγορία 2

δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Αναπνευστικό Δεν διατίθενται δεδομένα Δεν διατίθενται δεδομένα Δέρμα

ε) μεταλλαξιγένεση των γεννητικών Δεν διατίθενται δεδομένα

κυττάρων

στ) καρκινογένεση Δεν διατίθενται δεδομένα

Δεν υπάρχουν γνωστά καρκινογόνα χημικά στο προϊόν αυτό

ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή Δεν διατίθενται δεδομένα

η) SΤΟΤ-εφάπαξ έκθεση Κατηγορία 3

Αποτελέσματα / Οργανα Στόχοι Αναπνευστικό σύστημα.

i) STOT-επανειλημμένη έκθεση Δεν διατίθενται δεδομένα

Όργανα-στόχοι Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

ι) κίνδυνος από αναρρόφηση Δεν διατίθενται δεδομένα

Συμπτώματα / Επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το

προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

12.1. Τοξικότητα

Οικοτοξικές επιπτώσεις Δεν περιέχει ουσίες, που είναι γνωστές σαν επικίνδυνες για το περιβάλλον ή που δεν

αποικοδομούνται σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα

αποικοδόμησης

Ανθεκτικότητα Ανθεκτικότητα είναι απίθανη, με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Η βιοσυσσώρευση είναι απίθανη

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος Το προϊόν περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) που εξατμίζονται εύκολα από όλες τις

2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethylether

Ημερομηνία αναθεώρησης 17-Φεβ-2024

επιφάνειες Πιθανώς θα είναι κινητό στο περιβάλλον λόγω της πτητικότητάς του.

Διασπείρεται γρήγορα στον αέρα

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση.

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής

διαταραχής

Πληροφορίες ενδοκρινικού

διαταράκτη

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

Έμμονους οργανικούς ρύπους Δυναμικό καταστροφής όζοντος Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

## ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΡΡΙΨΗ

#### 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Απόβλητα από

κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα

προϊόντα

Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με

τους τοπικούς κανονισμούς.

Μολυσμένη συσκευασία Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί

του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.

Άλλες πληροφορίες Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την

οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην

αποχέτευση.

# ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ

IMDG/IMO Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής

<u>OHE</u>

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη

μεταφορά

14.4. Ομάδα συσκευασίας

**ADR** Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής

<u>OHE</u>

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη

μεταφορά

14.4. Ομάδα συσκευασίας

ΙΑΤΑ Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

#### 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethylether

Ημερομηνία αναθεώρησης 17-Φεβ-2024

**ENCS** 

ISHL

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής

OHE

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη

μεταφορά

14.4. Ομάδα συσκευασίας

**14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι** Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

χρήστη

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα

σύμφωνα με τις πράξεις του ΙΜΟ

## ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

EINECS ELINCS

Διεθνή Ευρετήρια

Συστατικό

Ευρώπη (ΕΙΝΕCS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Enflurane	13838-16-9	237-553-4	-	-	-	-	KE-05598	-	-
Συστατικό	Aρ. CAS	TSCA	notific	iventory ation - Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Enflurane	13838-16-9	-		-	-	- 1	X	=	-

NLP

IECSC

TCSI

Υπόμνημα: X - Συμπεριλαμβάνεται στον KECL - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

κατάλογο '-' - Not Listed

Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το ΕU REACH Δεν εφαρμόζεται

Aρ. CAS

Συστατικό	Aρ. CAS	REACH (1907/2006) -	REACH (1907/2006) -	Κανονισμός REACH (ΕΚ
		Παράρτημα ΧΙV - Ουσίες	Παράρτημα XVII -	1907/2006) άρθρο 59 -
		που υπόκεινται σε	Περιορισμοί σχετικά με	Κατάλογος υποψηφίων
		αδειοδότηση	ορισμένες επικίνδυνες	ουσιών που προκαλούν
			ουσίες	πολύ μεγάλη ανησυχία
			_	(SVHC)
Enflurane	13838-16-9	-	-	-

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

Συστατικό	Aρ. CAS	Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) -	Οδηγία Seveso III (2012/18/EK) - οριακές
	-	Προκριματικά Ποσότητες για Major	ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεση για
		Γνωστοποίηση Ατυχημάτων	την ασφάλεια
Enflurane	13838-16-9	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων Δεν εφαρμόζεται

Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS); Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

Συστατικό	OECD PFAS	US (EPA) PFAS	EU (ECHA) PFAS	UK (HSE) PFAS	Chemsec PFAS (Sin List)
Enflurane (CAS #: 13838-16-9)	-	-	Καταχωρημένο	Καταχωρημένο	-

#### 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethylether

Ημερομηνία αναθεώρησης 17-Φεβ-2024

#### PFAS Υπόμνημα

Καταχωρημένο = Πληροί τον ορισμό PFAS της ονομαζόμενης αρχής

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .

Εθνικοί κανονισμοί

Ταξινόμηση WGK

Τάξη διακινδύνευσης ύδατος = 2 (αυτο-ταξινόμηση)

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Μια αξιολόγησης χημικής ασφάλειας / έκθεσης (CSA / CSR), δεν έχει διεξαχθεί

#### ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

#### Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

Η315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Η319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

Η335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

#### Υπόμνημα

**CAS** - Chemical Abstracts Service

TSCA - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ

EINECS/ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών DSL/NDSL - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ

PICCS - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων IECSC - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας **KECL** - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας

**ENCS** - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας **AICS** - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας ΝΖΙοC - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας

**WEL** - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγειονολόγων Εργασίας)

**DNEL** - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις

RPE - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού

**LC50** - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%

**NOEC** - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος

**PBT** - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό

ΤWΑ - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση

Ουσιών του Καναδά

IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

**LD50** - Θανατηφόρος Δόση 50%

ΕC50 - Αποτελεσματική Συνκέντρωση 50% POW - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό νΡνΒ - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης

ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη **BCF** - βιοσυγκέντρωσης

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα

ΑΤΕ - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας VOC - (πτητικές οργανικές ενώσεις)

#### Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadvisor - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS

#### Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας, τον ατομικό

2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethylether

Ημερομηνία αναθεώρησης 17-Φεβ-2024

προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Παρασκευάστηκε από Health, Safety and Environmental Department

Ημερομηνία αναθεώρησης 17-Φεβ-2024

Σύνοψη αναθεώρησης Νέος πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνικής απόκρισης έκτακτης ανάγκης.

Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας