

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Date de révision 02-mai-2025

Numéro de révision 6

# Rubrique 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

# 1.1. Identificateur de produit

Description du produit: <u>Aluminum oxide desiccant</u>

 Cat No. :
 44018

 Numéro CAS
 1344-28-1

 Formule moléculaire
 Al2O3

Numéro d'enregistrement REACH 01-2119529248-35-0449

# 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation recommandée**Substances chimiques de laboratoire.

Utilisations déconseillées Pas d'information disponible

# 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société

Thermo Fisher (Kandel) GmbH

Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany

Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Distributeur suisse -** Fisher Scientific AG Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach

Tél: +41 (0) 56 618 41 11

https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-

support/forms/email-us.html

Adresse e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59

24 heures sur 24 et 7 jours sur

Pour la Belgique Numéro d'urgence 070 245 245. (24h/7j)

Pour obtenir des informations aux États-Unis, appelez le : 001-800-227-6701 Pour obtenir des informations en Europe, appelez le : +32 14 57 52 11

Numéro d'appel d'urgence en Europe : +32 14 57 52 99 Numéro d'appel d'urgence aux États-Unis : 201-796-7100

Numéro d'appel CHEMTREC aux États-Unis: 800-424-9300 Numéro d'appel CHEMTREC en Europe : 703-527-3887

Pour les clients en Suisse:

Tox Info Suisse Numéro d'urgence : 145 (24h)

Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Numéro d'urgence depuis l'étranger)

Chemtrec (24h) Sans frais: 0800 564 402

\_\_\_\_\_\_ALFAA44018

#### Aluminum oxide desiccant

Date de révision 02-mai-2025

Chemtrec Local: +41-43 508 20 11 (Zurich)

# **Rubrique 2: IDENTIFICATION DES DANGERS**

# 2.1. Classification de la substance ou du mélange

# CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008

# **Dangers physiques**

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

# Dangers pour la santé

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

# **Dangers pour l'environnement**

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

# 2.2. Éléments d'étiquetage

Pas nécessaire.

# 2.3. Autres dangers

De substance ne pas considérée comme persistante, ni bioaccumalable ni toxique (PBT) / très persistante ni très bioaccumulable (vPvB)

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

# **RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

# 3.1. Substances

| Composant                   | Numéro CAS | N° CE     | Pour cent en poids | CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008 |
|-----------------------------|------------|-----------|--------------------|---|
| Aluminium (trioxyde de di-) | 1344-28-1  | 215-691-6 | 100                | -   |

| Numéro d'enregistrement REACH | 01-2119529248-35-0449 |
|-------------------------------|-----------------------|
|                               |                       |

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

| RUBRIQUE 4: Premiers secours |  |
|------------------------------|--|
|------------------------------|--|

#### Aluminum oxide desiccant Date de révision 02-mai-2025

#### 4.1. Description des premiers secours

Contact oculaire Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au

moins 15 minutes. Consulter un médecin.

Contact cutané Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter

immédiatement un médecin en cas de symptômes.

Nettoyer la bouche à l'eau puis boire une grande quantité d'eau. Consulter un médecin en Ingestion

cas de symptômes.

Transporter la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin en cas de Inhalation

symptômes.

Protection individuelle du personnel Pas de précautions spéciales requises. de premiers secours

# 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun raisonnablement prévisible.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Notes au médecin Traiter les symptômes.

# **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

#### 5.1. Moyens d'extinction

# Moyens d'extinction appropriés

Prendre des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et à l'environnement avoisinant. Jet d'eau, dioxyde de carbone (CO2), agent chimique sec, mousse résistant aux alcools.

# Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Aucune information disponible.

# 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

#### Produits dangereux résultant de la combustion

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral.

# Rubrique 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mettre en place une ventilation adaptée. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Éviter la formation de poussières.

# 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques.

#### Aluminum oxide desiccant

Date de révision 02-mai-2025

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Balayer et évacuer à la pelle dans des récipients adaptés à l'élimination. Éviter la formation de poussières.

# 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

# **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Mettre en place une ventilation adaptée. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Eviter l'ingestion et l'inhalation. Éviter la formation de poussières.

# Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Retirer et laver les gants et vêtements contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant réutilisation. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

# 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé.

Suisse - Stockage de substances dangereuses

Classe de stockage - SC 11/13 https://www.kvu.ch/fr/themes/substances-et-produits

# 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation en laboratoire

# RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

# Limites d'exposition

Liste source (s): Belgique - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 France - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. Publié 2016 par l'INRS Institut National de Recherche et de Sécurité Hygiène et sécurité du travail.

Révision/Mise à jour : décret 2016-344 du 23 mars 2016 et arrêté du 23 mars 2016. Publié Juillet 19, 2018.

(http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20984) **CH** - Le gouvernement suisse a établi une directive sur les valeurs limites pour les matériaux de travail qui est basée sur le règlement fédéral suisse « Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ». Cette directive est administrée, révisée périodiquement et appliquée par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents).

| Composant           | Union européenne | Le Royaume Uni                    | France                          | Belgique                        | Espagne               |
|---------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Aluminium (trioxyde |                  | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10      |
| de di-)             |                  | STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min | (8 heures).                     | _                               | mg/m³ (8 horas) TWA / |
|                     |                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr    |                                 |                                 | VLA-ED: 1 mg/m³ (8    |
|                     |                  | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr     |                                 |                                 | horas)                |

| Composant           | Italie | Allemagne                         | Portugal                         | Les Pays-Bas | Finlande |
|---------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|
| Aluminium (trioxyde |        | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |              |          |
| de di-)             |        | Stunden). AGW - exposure factor 2 |                                  |              |          |

# Aluminum oxide desiccant

Date de révision 02-mai-2025

| TWA: 10 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 4 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 1.5 mg/m³ (8 |  |  |
|---|--|--|
| Stunden). MAK   |  |  |

| Composant           | Autriche                       | Danemark                         | Suisse                        | Pologne                      | Norvège                           |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Aluminium (trioxyde | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 24 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| de di-)             | 15 Minuten                     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | Minuten                       | godzinach                    | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15     |
|                     | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15    | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8    | TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 | minutter. set equal to            |
|                     | Stunden                        | minutter                         | Stunden                       | godzinach                    | the limit value for               |
|                     |                                | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8   |                              | Nuisance dust;value               |
|                     |                                | minutter                         | Stunden                       |                              | calculated                        |

| Composant           | Bulgarie | Croatie                         | Irlande | Chypre | République tchèque |
|---------------------|----------|---------------------------------|---------|--------|--------------------|
| Aluminium (trioxyde |          | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 |         |        |                    |
| de di-)             |          | satima. total dust,             |         |        |                    |
|                     |          | inhalable particles             |         |        |                    |
|                     |          | TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8  |         |        |                    |
|                     |          | satima. respirable dust         |         |        | 1                  |

| Composant           | Estonie  | Gibraltar | Grèce                     | Hongrie                     | Islande                                   |
|---------------------|--|-----------|---------------------------|-----------------------------|---|
| Aluminium (trioxyde | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8  |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8               |
| de di-)             | tundides. total dust<br>TWA: 4 mg/m³ 8<br>tundides. respirable<br>dust |           | TWA: 5 mg/m³              | órában. AK Al               | klukkustundum. Al<br>Ceiling: 20 mg/m³ Al |

| Composant           | Lettonie                 | Lituanie                           | Luxembourg | Malte | Roumanie                       |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|-------|--------------------------------|
| Aluminium (trioxyde | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable |            |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |
| de di-)             | _                        | fraction IPRD AI                   |            |       | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |
|                     |                          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>           |            |       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |
|                     |                          | respirable fraction IPRD           |            |       | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15   |
|                     |                          | Al                                 |            |       | minute                         |
|                     |                          |                                    |            |       | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15  |
|                     |                          |                                    |            |       | minute                         |
|                     |                          |                                    |            |       | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15   |
|                     |                          |                                    |            |       | minute                         |

| Composant           | Russie                           | République slovaque        | Slovénie | Suède                              | Turquie |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------------|---------|
| Aluminium (trioxyde | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 0043 in | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup>   |          | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. |         |
| de di-)             | the form of                      | inhalable dust             |          | AÎ NGV                             |         |
|                     | disintegration aerosol           | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> |          | TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. |         |
|                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 0045    | respirable dust            |          | AĬ NGV                             |         |
|                     | containing up to 20%             |                            |          |                                    |         |
|                     | Cr2O3;catalyst IM-2201           |                            |          |                                    |         |
|                     | MAC: 3 mg/m <sup>3</sup>         |                            |          |                                    |         |

# Valeurs limites biologiques

Ce produit tel qu'expédié ne contient pas de matière dangereuse dont les valeurs limites biologiques auraient été établies par les organismes réglementaires locaux

# Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

Niveau dérivé sans effet (DNEL) / Niveau d'effet minimal dérivé (DMEL)

Voir le tableau pour les valeurs

Date de révision 02-mai-2025

#### Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Voir les valeurs ci-dessous.

| Component  | Eau douce         | Des sédiments<br>d'eau douce |                  | Micro-organismes<br>dans le traitement<br>des eaux usées | Des sols<br>(agriculture) |
|--|-------------------|------------------------------|------------------|--|---------------------------|
| Aluminium (trioxyde de di-)<br>1344-28-1 ( 100 ) | PNEC = 0.3136µg/L |                              | PNEC = 3.136µg/L | PNEC = 20mg/L  |                           |

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Mesures techniques

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

Équipement de protection

individuelle

Protection des yeux Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes étanches (La norme

européenne - EN 166)

Protection des mains Gants de protection

| Matériau des gants | Le temps de passage | Épaisseur des gants | La norme<br>européenne | Commentaires à gants |
|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Gants jetables     | Voir les            | -                   | EN 374                 | (exigence minimale)  |
|                    | recommandations     |                     |                        |                      |
|                    | du fabricant        |                     |                        |                      |

Protection de la peau et du corps

Vêtements à manches longues.

corps

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

Protection respiratoire Aucun équipement de protection n'est exigé sous des conditions d'utilisation normale.

À grande échelle / utilisation

d'urgence

Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 136 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont

de l'expérience.

Type de filtre recommandé : Filtre à particules

À petite échelle / utilisation en

laboratoire

Conserver une ventilation adéquate

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucune information disponible.

# **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

#### Aluminum oxide desiccant Date de révision 02-mai-2025

# 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique Solide

**Aspect** 

Odeur Inodore

Aucune donnée disponible Seuil olfactif Point/intervalle de fusion 2030 °C / 3686 °F Point de ramollissement Aucune donnée disponible

Point/intervalle d'ébullition 2977 °C / 5390.6 °F @ 760 mmHg Solide

Inflammabilité (Liquide) Sans objet

Inflammabilité (solide, gaz) Aucune information disponible Limites d'explosivité Aucune donnée disponible

Aucune information disponible Point d'éclair **Méthode -** Aucune information disponible Aucune donnée disponible

Solide

Solide

Température d'auto-inflammabilité

Température de décomposition рΗ

Aucune donnée disponible

Viscosité Sans objet

Hvdrosolubilité Aucune information disponible Solubilité dans d'autres solvants Aucune information disponible

Coefficient de partage (n-octanol/eau)

Pression de vapeur négligeable Densité / Densité 3.9700

Densité apparente Aucune donnée disponible

Densité de vapeur Sans objet

Caractéristiques des particules Aucune donnée disponible

9.2. Autres informations

Al2O3 Formule moléculaire Masse molaire 101.96

Taux d'évaporation Sans objet - Solide

# **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

10.1. Réactivité

Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

# 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Polymérisation dangereuse

Aucune information disponible.

Réactions dangereuses

Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

10.4. Conditions à éviter

Produits incompatibles. Excès de chaleur.

10.5. Matières incompatibles

Aucun(e) connu(e).

# 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

# **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

# Aluminum oxide desiccant

Date de révision 02-mai-2025

# 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations sur le produit

a) toxicité aiguë;

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis Oral(e)

Cutané(e) Aucune donnée disponible Inhalation Aucune donnée disponible

| Composant                   | DL50 oral            | DL50 dermal | LC50 (CL50) par inhalation |
|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|
| Aluminium (trioxyde de di-) | > 5000 mg/kg (Rat)   | =           | > 2.3 mg/l 4 h             |
|                             | (OECD Guideline 401) |             | (OECD Guideline 403)       |

b) corrosion cutanée/irritation cutanée;

Aucune donnée disponible

c) lésions oculaires graves/irritation Aucune donnée disponible oculaire;

d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;

Aucune donnée disponible Respiratoire Peau Aucune donnée disponible

e) mutagénicité sur les cellules

germinales;

Aucune donnée disponible

f) cancérogénicité; D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Le tableau ci-dessous précise si chacune des agences considérées a classé un ou

plusieurs des composants comme cancérogènes

| Composant                   | UE | UK | Allemagne           | CIRC |
|-----------------------------|----|----|---------------------|------|
| Aluminium (trioxyde de di-) |    |    | Cat. 2 (Fibre dust) |      |

g) toxicité pour la reproduction; Aucune donnée disponible

h) toxicité spécifique pour certains Aucune donnée disponible organes cibles - exposition

i) toxicité spécifique pour certains

Aucune donnée disponible

organes cibles - exposition

répétée;

unique;

**Organes cibles** Aucune information disponible.

Sans objet j) danger par aspiration;

Solide

Symptômes / effets, aigus et différés

Aucune information disponible.

11.2. Informations sur les autres dangers

Aluminum oxide desiccant

Propriétés perturbant le système endocrinien

Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

Date de révision 02-mai-2025

# **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

12.1. Toxicité

Effets d'écotoxicité

12.2. Persistance et dégradabilité Aucune information disponible

**12.3. Potentiel de bioaccumulation** Aucune information disponible

**12.4. Mobilité dans le sol**Aucune information disponible

<u>12.5. Résultats des évaluations PBT</u> De substance ne pas considérée comme persistante, ni bioaccumalable ni toxique (PBT) / et vPvB très persistante ni très bioaccumulable (vPvB).

12.6. Propriétés perturbant le

système endocrinien

Informations relatives aux perturbateurs endocriniens

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

12.7. Autres effets néfastes

Des polluants organiques

persistants

Potentiel de destruction de l'ozone Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

# **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

# 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus/produits non

utilisés

Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets

dangereux pour garantir une classification totale et précise.

Emballages contaminés Vider les restes. Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Ne

pas réutiliser des récipients vides.

Le code européen des déchets D'après le Catalogue européen des déchets, les Codes de déchets ne sont pas spécifiques

aux produits, mais aux applications.

Autres informations Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour

laquelle le produit a été utilisé.

Ordonnance suisse sur les déchets L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales

en vigueur. Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les

déchets, ADWO) SR 814.600

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr

Aluminum oxide desiccant

Date de révision 02-mai-2025

# **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

IMDG/IMO Non réglementé

14.1. Numéro ONU

14.2. Désignation officielle de

transport de l'ONU

14.3. Classe(s) de danger pour le

transport

14.4. Groupe d'emballage

ADR Non réglementé

14.1. Numéro ONU

14.2. Désignation officielle de

transport de l'ONU

14.3. Classe(s) de danger pour le

transport

14.4. Groupe d'emballage

<u>IATA</u> Non réglementé

14.1. Numéro ONU

14.2. Désignation officielle de

transport de l'ONU

14.3. Classe(s) de danger pour le

transport

14.4. Groupe d'emballage

14.5. Dangers pour l'environnement Pas de dangers identifiés

14.6. Précautions particulières à

prendre par l'utilisateur

Pas de précautions spéciales requises.

14.7. Transport maritime en vrac

conformément aux instruments de

ľOMI

Non applicable, les produits emballés

# **RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Inventaires internationaux

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Chine (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australie (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Composant                   | Numéro CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Aluminium (trioxyde de di-) | 1344-28-1  | 215-691-6 | ı      | -   | Х     | X    | KE-01012 | X    | X    |
|                             |            |           |        |     |       |      |          |      |      |

| Composant                   | Numéro CAS | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS<br>(Australie) | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------|------------|------|---|-----|------|---------------------|-------|-------|
| Aluminium (trioxyde de di-) | 1344-28-1  | Х    | ACTIVE  | Х   | -    | X                   | Х     | Х     |

Légende: X - Listé '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

#### Aluminum oxide desiccant

Date de révision 02-mai-2025

#### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

Sans objet

| Composant                   | Numéro CAS | REACH (1907/2006) -<br>Annexe XIV - substances<br>soumises à autorisation | Restrictions applicables | Règlement REACH (CE<br>1907/2006) article 59 -<br>Liste candidate des<br>substances extrêmement<br>préoccupantes (SVHC) |
|-----------------------------|------------|---|--------------------------|---|
| Aluminium (trioxyde de di-) | 1344-28-1  | -   | -                        | -   |

# Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Composant                   | Numéro CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) -<br>Quantités de qualification pour la<br>notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) -<br>Quantités de qualification pour<br>Exigences relatives aux rapports de<br>sécurité |
|-----------------------------|------------|--|---|
| Aluminium (trioxyde de di-) | 1344-28-1  | Sans objet   | Sans objet  |

Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
Sans objet

Contient des composants qui répondent à une « définition » de substance per et polyfluoroalkyle (PFAS)? Sans objet

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .

# Réglementations nationales

# Classification allemande WGK

Voir le tableau pour les valeurs

| _ |                             |                                       |                            |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|   | Composant                   | Classification d'Eau Allemande (AwSV) | Allemagne - TA-Luft classe |
| Ī | Aluminium (trioxyde de di-) | nwg                                   |                            |

# Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

# 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une sur la sécurité chimique Évaluation / rapport (CSA / CSR) n'a pas été effectuée

# **RUBRIQUE 16: Autres informations**

Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

Légende

#### Aluminum oxide desiccant

Date de révision 02-mai-2025

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

PICCS - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et

canadienne des substances non domestiques

nouvelles

section 8(b), inventaire

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian

TSCA - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques,

DSL/NDSL - Liste canadienne des substances domestiques/Liste

Inventory of Chemical Substances)

KECL - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées NZIoC - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

WEL - Limite d'exposition en milieu de travail

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)

**DNEL** - Dose minimale pour un risque acceptable

RPE - Équipement de protection respiratoire

LC50 - Concentration létale à 50%

NOEC - Concentration sans effet observé

PBT - Persistante, bioaccumulable, toxique

**TWA** - Moyenne pondérée dans le temps

CIRC - Centre international de recherche sur le cancer

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

LD50 - Dose létale à 50%

EC50 - Concentration efficace 50%

POW - Coefficient de partage octanol: eau

vPvB - très persistantes et très bioaccumulables

ADR - Accord européen relatif au transport international des

marchandises Dangereuses par Route

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisation de coopération et de développement économiques ATE - Estimation de la toxicité aiguë

**BCF** - Facteur de bioconcentration (FBC)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air **Transport Association** 

MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution

COV - (composés organiques volatils)

Principales références de la littérature et sources de données

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

#### Conseil en matière de formation

Formation de sensibilisation aux dangers chimiques, incluant l'étiquetage, les fiches de données de sécurité, l'équipement de protection individuel et l'hygiène.

Préparée par Département sécurité du produit.

Date de révision 02-mai-2025 Sommaire de la révision Sans objet.

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006.

Pour la Suisse - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).

#### Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

# Fin de la Fiche de données de sécurité