

## 安全資料表

頁碼 1/8 修訂日期 27-Apr-2024 版本 3

ALFAAB24527 CNS 15030化学品分类和标签。

## 3-甲基-2-丁酮

## 一、化學品與廠商資料

产品说明: 3-甲基-2-丁酮

**Product Description:** 3-Methyl-2-butanone

目錄號:

MIPK; Methyl isopropyl ketone 同義名稱

563-80-4 化學文摘社登記號碼(CAS No.) C5 H10 O 分子式

供應者 Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)

Shore Road, Heysham

Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom Office Tel: +44 (0) 1524 850506 Office Fax: +44 (0) 1524 850608

緊急聯絡電話/傳真電話 4008215118

Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)

電子信箱 begel.sdsdesk@thermofisher.com

建議用途 實驗室化學品. 限制使用 無相關信息

## 二、危害辨識資料

外觀(物質狀態、顏色等) 物質狀態 液體 無色

氣味 辛辣的

應急綜述

高度易燃液體及蒸氣. 吞食可能有害.

## 物質或混合物之危害分類

易燃液體.	級別2
急性口服毒性	≼及另[[5

## 標示元素



警示語 危險

危害警告訊息

H225 - 高度易燃液體及蒸氣 H303 - 吞食可能有害

#### 危害防範措施

#### 預防

P210 - 遠離熱源,熱表面,火花,明火及其他火源。禁止吸煙

P233 - 保持容器密閉

P240 - 容器和承受設備接地/電氣連接

P241 - 使用防爆電氣/通風/照明/設備

P242 - 使用不產生火花的工具

P243 - 採取防止靜電放電的措施

P270 - 使用本產品時,不得飲食、喝水或抽煙

P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

#### 反應

P301 + P312 - 若不慎吞食:如感覺不適,呼救毒物諮詢中心或就醫

P303 + P361 + P353 - 如果皮膚(或頭髮)沾染:立刻脫下所有受沾染的衣物。用水清洗皮膚或淋浴

P370 + P378 - 火災時: 使用乾沙、化學乾粉或抗溶性泡沫滅火

#### 儲存

P403 + P235 - 存放於通風良好處。 保持陰涼

### 處置

P501 - 將內容物/容器交由認可的廢棄物處理場處理

#### 物理及化學性質

高度易燃. 蒸氣可能引起閃火或爆炸.

#### 健康危害

吞食可能有害.

#### 環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。. 由於其水溶性,可能在環境中遷移. 該產品具有水溶性,可 能在水資源系統中擴散.

對陸生脊椎動物有毒. 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物.

## 三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
3-甲基-2-丁酮	563-80-4	98

#### 四、急救措施

#### 眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上,包括眼皮下面. 就醫治療.

#### 皮膚接觸

立即以肥皂和大量清水洗滌並脫除所有受污染的衣物和鞋子. 就醫治療. 立即脫掉污染的衣服和鞋子.

#### 吸入

離開暴露區域,並躺下. 移至新鮮空氣處. 如呼吸困難,吸氧. 如果呼吸停止,進行人工呼吸. 需要立即治療.

#### 食入

不可對無意識的患者經由嘴巴喂服任何東西. 飲用大量的水. 立即呼叫醫師. 如果可能的話事後喝牛奶.

## 最重要症狀及危害效應

呼吸困難.. 吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀

## 對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料,採取自身防護措施並防止污染傳播.

#### 對醫師的備註

對症治療.

頁碼 3 / 8 修訂日期 27-Apr-2024

## 五、滅火措施

## 適用滅火劑

請使用適合當地境況與周遭環境的滅火措施. 可以使用水霧冷卻密閉容器.

## 基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊.

#### 滅火時可能遭遇之特殊危害

易燃. 容器受熱可能爆炸. 蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物. 蒸氣可能傳播至點火源並形成回火.

## 消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時,佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服.

## 六、洩漏處理方法

### 個人應注意事項

清除所有火源. 採取靜電放電的預防措施.

### 環境注意事項

更多的生態學資訊請參見第十二節.

#### 防止擴散和清除的方法

用惰性吸收物質(如沙子、矽膠、酸粘結劑、通用粘結劑、鋸末)吸收. 存放於適當的密閉容器中進行處置. 清除所有火源. 使用防火花工具和防爆設備.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

## 七、安全處置與儲存方法

### 處置

避免接觸皮膚和眼睛. 不要吸入煙霧/蒸汽/噴霧. 使用防火花工具和防爆設備. 只能使用不產生火花的工具. 遠離明火,熱表面和火源. 為防止由靜電釋放引起的蒸汽著火,設備上的所有金屬部件都要接地。. 採取靜電放電的預防措施.

## 儲存

請存放於乾燥、陰涼且通風良好處. 保持容器密閉. 易燃區. 遠離火源,例如熱源/火花/明火-禁止抽菸. 請將容器緊閉並存放於乾燥且通風良好處. 遠離熱源、火花和明火.

#### 特定用途

在實驗室使用

## 八、暴露控制及個人防護措施

#### 控制參數

組分	中國	臺灣	泰國	香港
3-甲基-2-丁酮	-	TWA: 200 ppm	TWA: 20 ppm	-
		TWA: 705 mg/m <sup>3</sup>		

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
3-甲基-2-丁酮	TWA: 20 ppm	(Vacated) TWA: 200	TWA: 200 ppm	-	
		ppm	TWA: 705 mg/m <sup>-3</sup>		
		(Vacated) TWA: 705	ľ		
		mg/m³			

#### 說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

頁碼 4 / 8 修訂日期 27-Apr-2024

\_\_\_\_\_

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH -(國家職業安全與健康研究所)

#### 監測方法

BS EN 14042:2003 標識符:工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

#### 暴露控制

#### 工程措施

確保足夠的通風,尤其是在密閉區域中. 使用防爆的電器/通風/照明/設備。. 只要有可能,工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统,都应被采用来控制危险材料源。.

#### 個人防護設備

**手部防護** 防護手套

<b>手套材料</b> 丁腈橡膠	<b>穿透時間</b> 見製造商的建議	手套的厚度	歐盟標準 EN 374	<b>手套的意见</b> (最低要求)
氯丁橡膠	允农担何的建战		LIVOTA	(取心女小)
天然橡膠 PVC				

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性,例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况,例如危险的切割,砂磨和接触时间等。删除与护理,避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護 穿戴合適的防護手套和防護衣物,以防止皮膚暴露在外

**呼吸防護** 正常使用條件下不需要防護設備.

大規模/緊急用途 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀,請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證

的呼吸器。

小規模/實驗室使用 保持通風足夠

衛生措施 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作.

環境暴露控制 無可用資訊.

## 九、物理及化學性質

**外觀(物質狀態、顏色等)** 無色 **物質狀態** 液體

 氣味
 辛辣的

 嗅覺閾值
 無可用資料

 pH 值
 無可用資訊

熔點/熔點範圍 -92 ° C / -133.6 ° F

軟化溫度 無可用資料

沸點/沸點範圍 94 - 95 ° C / 201.2 - 203 ° F @ 760 mmHg

**閃火點 (開背或閉杯)** 6 ° C / 42.8 ° F 方法 - 無可用資訊

**蒸發率** 無可用資料

**易燃性(固體,氣體)** 不適用 液體

爆炸界限 下限 1.8

上限 9

**蒸氣壓** 55 hPa @ 20 ° C

 蒸氣密度
 3.0 (空氣 = 1.0)
 (空氣 = 1.0)

比重 / 密度 0.800

頁碼 5/8 修訂日期 27-Apr-2024

蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物

堆積密度 不適用 液體

水溶性 6 g/l (20 C) 在其他溶劑中的溶解度 無可用資訊

分配係數(正辛醇/水)

組分 Log Pow 3-甲基-2-丁酮 2.29

自燃溫度 427 ° C / 800.6 ° F

分解温度 無可用資料 黏度 無可用資料 爆炸性

氧化性質 無可用資訊

C5 H10 O 分子式 分子量 86.13

## 十、安定性及反應性

正常條件下穩定. 安定性

無可用資訊. 危害反應 可能之危害反應 無可用資訊.

應避免之狀況 遠離明火,熱表面和火源. 不相容產品.

應避免之材料 強氧化劑. 強鹼. 強還原劑.

危害分解物 一氧化碳 (CO). 二氧化碳.

## 十一、毒性資料

產品資訊 本品的急毒性資訊不可得

(a) 急性毒性;

組分	半數致死量(LD50),口服	半數致死量(LD50),皮膚	LC50 吸入			
3-甲基-2-丁酮	LD50 = 3078 mg/kg ( Rat )	LD50 = 6.35 mL/kg ( Rabbit )	LC50 = 6377 ppm ( Rat ) 6 h			

(b) 皮膚腐蝕/刺激; 無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部; 無可用資料

(d) 呼吸或皮膚敏化作用;

呼吸系統 無可用資料 皮膚 無可用資料

(e) 生殖細胞致突變性; 無可用資料

(f) 致癌性; 無可用資料

本品沒有已知的致癌化學物質

(g) 生殖毒性; 無可用資料

(h) STOT - 單次暴露; 無可用資料

頁碼 6 / 8 修訂日期 27-Apr-2024

(i) STOT - **重複暴露**; 無可用資料

標的器官 無可用資訊.

(j) 吸入危險; 無可用資料

**其他不良效應** `!G1L?EASRE,§ 1?J,¥Φ?ξ ± μ A2cMaA?J·?· IR`°·± d!C

**症狀 /影響,嚴重并被延遲** 吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀

## 十二、生態資料

生態毒性的影響 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	细菌毒性
3-甲基-2-丁酮	LC50: 813 - 918 mg/L,			
	96h flow-through (Pimephales promelas)			
	(,			

持久性及降解性

**持久性** 溶於水,不太可能有持久性,基於現有的信息。.

生物蓄積性不一定是生物積累性的。

組分	Log Pow	生物富集因數(BCF)
3-甲基-2-丁酮	2.29	無可用資料

**土壤中之流動性** 該產品具有水溶性,可能在水資源系統中擴散 由於其水溶性,可能在環境中遷移 在土壤

中有高流動性

内分泌幹擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物

**持久性有機污染物** 本產品不含任何已知或可疑的物質 **臭氧層破壞潛勢** 本產品不含任何已知或可疑的物質

## 十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物 廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當

地規定處理.

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。. 空容器中可能留有產品殘餘物(液體和

/或蒸氣),並可能是危險的.產品及空容器請遠離熱源及點火源.

其他資料 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 切勿沖刷至下水道. 遵守當地法規時,可填埋或焚

燒.

## 十四、運送資料

道路和鐵路運輸

聯合國編號 UN239

聯合國運輸名稱 3-METHYLBUTAN-2-ONE

 運輸危害分類
 3

 包裝類別
 II

頁碼 7 / 8 修訂日期 27-Apr-2024

IMDG/IMO

聯合國編號 UN2397

聯合國運輸名稱 3-METHYLBUTAN-2-ONE

 運輸危害分類
 3

 包裝類別
 ||

國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號 UN2397

聯合國運輸名稱 3-METHYLBUTAN-2-ONE

 運輸危害分類
 3

 包裝類別
 II

使用者特殊預防措施 没有特别的注意事项

## 十五、 法規資料

### 國際目錄

X = 列出,中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)),歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA),加拿大 (DSL/NDSL),菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL),澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)),Korea (KECL).

	組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版		中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與質 軍 (PICCS)	ENCS	ISHL	澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	韓國既有化 學品目錄 (KECL)
- 1	3-甲基-2-丁酮	X	l X	X	l x	209-264-3	X	Χ	l x	Χ	Х	l x	KE-23584

### 國家法規

## 台灣適用法規:

職業安全衛生法 (http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/)

環境用藥管理法 (https://www.fda.gov.tw/TC/)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (https://oaout.epa.gov.tw/law/)

危害性化學品標示及通識規則(https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html)特定化學物質危害預防標準(http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/)

## 十六、其他資料

製備來自於 健康,安全和環境部

修訂日期 27-Apr-2024

修訂摘要 新的緊急電話回應服務提供者.

### 培訓建議

化學品風險意識培訓,包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

個人防護裝備的使用,包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。

接觸化學品的急救措施,包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

## 說明\_\_

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質 AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

## 安全資料表

頁碼 8 / 8 修訂日期 27-Apr-2024

WEL - 工作场所接触限值 TWA - 時間加權平均值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政 IARC - 國際癌症研究機構

府工業衛生師協會)

 DNEL - 衍生出來的無影響水平
 PNEC - 预测无影响浓度

 RPE - 呼吸防護器材
 LD50 - 致命劑量50%

 LC50 - 致命濃度50%
 EC50 - 有效濃度50%

 NOEC - 無明顯效應濃度
 POW - 分配係數 辛醇:水

 PBT - 持久性,生物累積性,毒性
 vPvB - 持久性,生物累积性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會 IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則 ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》 MARPOL - 《 國際防止船舶造成污染公約》

 OECD - 經濟合作與發展組織
 ATE - 急性毒性評估

 BCF - 生物濃度因子 (BCF)
 VOC -(揮發性有機化合物)

## 主要参考文獻和資料來源

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

供應商安全數據表,Chemadvisor - LOLI數據庫,默克索引,RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危险化学品标签和危险信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (http://www.osha.gov.tw)

## 免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念,本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南,並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質,可能不適用於結合了其 他任何物質或經過任何加工的物質,除非文中另有規定

## 安全資料表結束