
Иллюстрации обновлены 23.10.2026: нейтральные данные и актуальные production views Mimic. Архивный текст сохранён с общими названиями инструментов.

MIMIC · ЗНАКОМСТВО ЗА 2–3 МИНУТЫ

Меньше переключений. Ближе к коду.


Mimic собирает повседневные задачи Apple-разработчика в строке меню macOS и панели Codex. Привычные сценарии команды остаются прежними — запускать их и следить за результатом становится удобнее.



01 · ДВЕ ПОВЕРХНОСТИ

Под рукой. И внутри чата.

Открой Mimic из строки меню или работай рядом с агентом в Codex. У каждого чата свой проект и формы; общая очередь и история связывают обе поверхности. Tile Grid позволяет расставить плитки под себя.



Панель Codex: свежий preview bundled HTML 1.5.0, демонстрационные данные.

02 · ПОДГОТОВКА И ИНСТРУМЕНТЫ

Рутина знает своё место.

Bootstrap iOS/tvOS показывает этапы подготовки и терминал. Генератор проверяет будущие файлы перед созданием UI-компонентов и блоков. Локализация обновляет локализацию, Protobuf — модели, SwiftFormat — оформление кода. Избранная тройка инструментов доступна сразу; очистки кэшей — в каталоге.

Bootstrap · Генератор · Локализация · Protobuf · SwiftFormat

03 · СБОРКИ И CI

От запуска до результата.

Выбери схему и конкретный Simulator для сборки, нужные тесты — для проверки изменений. Jenkins и GitLab доступны рядом: UI-тесты, Quality Gates, Beta, стадии и ссылки на отчёты. Прогресс, отмена и история помогают видеть состояние работы.

СХЕМА РАБОТЫ

CI: от запроса к результату

01 Ветка и параметры

02 Прогон на сервере

03 Стадии, результат и отчёты



Simulator: preview интерфейса 1.5.0 со встроенным тестовым экраном. Не live-сессия.

04 · SIMULATOR В CODEX

Устройство рядом с задачей.

Смотри экран, нажимай, свайпай, вводи текст, поворачивай и разворачивай устройство внутри панели. Нужен Xcode 27+. Видео идёт приватным MCP-каналом; при его недоступности используются обозначенные резервные кадры. Ручной ввод приостанавливается на время команды агента.

05 · КОНТЕКСТ И СПОКОЙСТВИЕ

Рабочий день — целиком.

Ветки и история

Переключение веток сохраняет локальные изменения через stash. Опциональный rebase и передача конфликтов в Codex поддерживают рабочий сценарий.

Лимиты и обновления

AI-лимиты и локальный тренд токенов видны в десктопе. Обновления ждут завершения локальной работы, сохраняя профиль, настройки и историю.

06 · ЗАЩИТА ДАННЫХ

Командные настройки. Явные границы доступа.

Приватный профиль содержит команды и адреса сервисов; агент получает каталог разрешённых действий. CI credentials остаются в Keychain. Вывод чувствительных задач не пишется на диск, сохраняемые логи ограничиваются и очищаются. Очистка имеет ограничения: проверяй диагностику перед пересылкой и импортируй только доверенные профили.

Приложение. Профиль. Готово.

К инструкции ↗

Об этих материалах. Mimic 1.5.0/150. macOS: реальные экраны установленного нотарифицированного приложения. Codex, сборки, тесты и Simulator: свежие preview bundled HTML с безопасными фикстурами; экран устройства демонстрационный. Рабочие данные скрыты непрозрачно. Это не квалификация live-видео. Происхождение изображений.