Иллюстрации обновлены 23.10.2026: нейтральные данные и актуальные production views Mimic. Архивный текст сохранён с общими названиями инструментов.

MACOS + CODEX · ЗНАКОМСТВО ЗА 2–3 МИНУТЫ

Рабочий день.
На одной панели.

Mimic собирает подготовку проекта, инструменты, сборки, CI и контекст задачи в строке меню macOS и рядом с агентом в Codex.

ПАНЕЛЬ

Две поверхности. Четыре темы.

Работа в строке меню macOS и внутри чата Codex.

Оформление R1

Windows 95 и Windows XP охватывают плитки, поля, списки, собственные окна и диалоги. Tile Grid и прежнее оформление остаются доступны.

Контекст рядом с кодом


Плитка «Задача» находит Jira из ветки, показывает описание и документы Confluence. Контекст можно скопировать, отчёт - подготовить как черновик.

Действия без лишних переходов


Подготовка, инструменты, сборки, выбранные тесты и CI доступны в полезных компактных плитках. Очередь, терминал, отмена и история связывают рабочий процесс.

Своя раскладка

Тема общая для приложения и Codex; порядок и размеры плиток независимы. Переключение оформления сохраняет черновики и работающие задачи.



macOS · Windows XP. Реальный SwiftUI/AppKit UI, безопасная фикстура; операции не запускались.



Codex · Tile Grid. Preview актуального bundled HTML с демонстрационными данными, без живого подключения.

РАБОТА

От задачи до результата.

Командные сценарии из доверенного профиля, с понятным состоянием.

Выбери проект и действие → **Проверь параметры и охват** → **Запусти явно** → **Посмотри результат**

- **Подготовка и инструменты.** Bootstrap iOS/tvOS показывает этапы и терминал. Генератор сначала показывает будущие файлы; Локализация, Protobuf и SwiftFormat запускаются по настройкам команды. Избранная тройка доступна сразу.
- **Сборки, тесты и CI.** Собирай без обязательного запуска, запускай готовый результат или выбирай конкретные tests. Jenkins/GitLab показывают стадии, статусы и ссылки. Неопределённая отправка не повторяется автоматически.
- **Simulator.** В десктопе открывается внешнее окно устройства; в Codex доступны экран, жесты, ввод текста, Home, поворот и запись. Для встроенного просмотра нужен Xcode 27+. Источники изображения и ввода выбираются независимо.
- **Рабочий день.** Ветки с резервом изменений, AI-лимиты и тренд, история и обновления находятся рядом. Учётные данные сохраняются в Keychain; приватный профиль поставляется отдельно.

Первый запуск: установи приложение, выбери Git checkout, импортируй доверенный профиль команды и укажи Xcode/Apple target. Codex и CI подключаются при необходимости.

> Кандидат 1.6.0/160 подписан Developer ID и принят Apple. Публикация выпуска - отдельный шаг. Пакет кандидата получай вместе с этой инструкцией; последний публичный выпуск доступен на странице Releases.

> **Об иллюстрациях.** Свежие рендеры настоящих SwiftUI/AppKit-поверхностей R1 и bundled HTML с безопасными фикстурами. Названия, задачи и состояние демонстрационные. Ни Bootstrap, ни CI, ни вход, ни устройство ради снимков не запускались. Это не live-квалификация Simulator или измерение его производительности.
