# ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

### KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



# Công nghệ phần mềm - CO3001

#### Báo cáo

# STUDENT SMART PRINTING SERVICE HCMUT

Giảng viên hướng dẫn: Phan Trung Hiếu

Sinh viên thực hiện: 2114417 - Nguyễn Ngọc Phú

2112122 - Nguyễn Hồng Quân

2110527 - Nguyễn Hoàng Duy Tân

2112594 - Trần Nguyễn Minh Tuệ

2110342 - Nguyễn Minh Lộc

2111762 - Phạm Võ Quang Minh



# Mục lục

1 Requirement electration	
1.1 Giới thiệu về bối cảnh miền của hệ thống phát triển dịch vụ in ấn thông minh. Nh	
quan, nhu cầu hiện tại và lợi ích SPSS mang lại cho từng bên liên quan	
1.1.1 Giới thiệu về bối cảnh miền của dịch vụ in ấn thông minh cho sinh viên đại học	c Bách Khoa
thành phố Hồ Chí Minh	4
1.1.2 Những bên liên quan và nhu cầu hiện tại	4
1.1.3 Lợi ích SPSS mang lại cho những bên liên quan	
1.2 Mô tả tất cả yêu cầu chức năng và phi chức năng có thể suy ra từ tổng thể bài toán	5
1.2.1 Yêu cầu chức năng (functional requirements) (Ít nhất 5 yêu cầu chức năng cho	mỗi bên liên
<i>quan</i> )	
1.2.2 Yêu cầu phi chức năng (non-functional requirements)	
1.3 Use Case Diagram	
1.3.1 Whole System	7
1.3.2 Use case Order Printing Job	
1.3.3 Use case Login Service	9
2 System modelling	
2.1 Activity diagram	
2.2 Sequence diagram	
2.3 Class diagram	
2.4 User interfaces	
2.4.1 Trang đăng nhập (Login Page)	
2.4.2 Trang chủ (Home Page)	
2.4.3 Trang tải file lên hệ thống	
2.4.4 Trang danh sách đang trong hàng đợi	
2.4.5 Trang xác nhận danh sách đơn hàng	
2.4.6 Trang thanh toán	
2.4.7 Trang danh sách đơn hàng có trên hệ thống	
3 Architecture design	
3.1 Kiến trúc phân lớp (Layered architecture)	
3.1.1 Kế hoạch trình bày giao diện (Interface strategy)	
3.1.2 Data storage approach (Phương pháp lưu trữ dữ liệu)	
3.1.3 Quản lý API (API management)	
3.1.4 Các biểu đồ phân lớp	
3.2 Component diagram	34
Danh mục hình ảnh	
Hình 1: Use Case Diagram for the Whole System	7
Hình 2: Use Case Diagram for Order Printing Job	
Hình 3: Use Case Diagram for Login Service	
Hình 4: Activity diagram for Order Printing	
Hình 5: Activity diagram for Upload File	
Hình 6: Activity diagram for Page Setting	
Hình 7: Activity diagram for Confirm Order	
Hình 8: Sequence diagram of Upload file	
Hình 9: Sequence diagram of Checkout	
Hình 10: Class Diagram of Upload file	
111111 1V. Claud Diagram of Opiona me	10

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Hình 11: Giao diện trang đăng nhập	19
Hình 12: Lỗi khi người dùng nhập thông tin không thỏa mãn các trường	20
Hình 13: Lỗi khi người dùng nhập sai thông tin được lưu trữ	
Hình 14: UI Home of Desktop View	21
Hình 15: Giao diện Box file	
Hình 16: Giao diện trang tải file	23
Hình 17: Giao diện trang tải file khi người dùng xóa file mới được upload	24
Hình 18: Các thông số người dùng điều chỉnh	24
Hình 19: Giao diện trang danh sách đang trong hàng đợi	25
Hình 20: Chế độ preview file	26
Hình 21: Giao diện trang xác nhận danh sách đơn hàng	27
Hình 22: Chế độ preview file	28
Hình 23: Chế độ preview file	28
Hình 24: Giao diện trang thanh toán	29
Hình 25: Giao diện trang đơn hàng có trên hệ thống	30
Hình 26: Lọc theo đơn hàng theo ngày	31
Hình 27: Box-line diagram	33
Hình 28: Deployment Diagram	34
Hình 29: Component diagram	35
Danh mục bảng biểu	
Bång 1: Order Printing Job scenario	g

## 1 Requirement elicitation

# 1.1 Giới thiệu về bối cảnh miền của hệ thống phát triển dịch vụ in ấn thông minh. Những bên liên quan, nhu cầu hiện tại và lợi ích SPSS mang lại cho từng bên liên quan

# 1.1.1 Giới thiệu về bối cảnh miền của dịch vụ in ấn thông minh cho sinh viên đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh

Bối cảnh miền của một hệ thống bao gồm miền vấn đề (problem domain) và miền ứng dụng (application domain) . Dịch vụ in ấn thông minh (SPSS) là một hệ thống được phát triển bởi trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh nhằm cung cấp cho sinh viên một dịch vụ in ấn tiện lợi, an toàn và nhanh chóng nhất với số lượng nhỏ. Dịch vụ có thể sẽ được cung cấp dưới hai dạng: tự phục vụ và truyền thống. Mọi sinh viên đều được khuyến khích sử dụng dịch vụ này nếu bản thân sinh viên gặp phải những vấn đề khó khăn khi sử dụng dịch vụ in truyền thống tại trường như sau (problem domain):

- Không chủ đông thời gian vì phu thuộc vào các tiêm in.
- Không tận dụng được thời gian di chuyển đến tiệm in.
- Vấn đề bảo mật thông tin khi sử dụng dịch vụ truyền thống như virus.
- Không bảo đảm về phương thức thanh toán phù hợp.
- Giá thành cao hơn so với dịch vụ in ấn truyền thông ngoài trường.

Miền ứng dụng (application domain) dùng để chỉ phạm vi chức năng hoặc lĩnh vực cụ thể mà hệ thống được thiết kế để yêu cầu phục vụ. Đối với SSPS, chúng ta có phạm vi chức năng và lĩnh vực như sau:

- · Phạm vi lĩnh vực
  - Giáo dục: Hỗ trợ in ấn tài liệu cho sinh viên, giảng viên.
  - · Kinh doanh: Những người phát triển hệ thống kiếm lợi từ việc cung cấp dịch vụ.
- · Phạm vi chức năng
  - In ấn tài liệu của sinh viên giảng viên đa dạng từ tài liệu học tập, giáo trình, đề thi, nghiêm cứu khoa học, bảng điểm, chứng chỉ,...
  - · Đóng gói và bao bì an toàn, bảo mật tài liệu.
  - Giao hàng và chuyển phát với tốc độ nhanh (không bặt buộc).

#### 1.1.2 Những bên liên quan và nhu cầu hiện tại

Stakeholder - một thuật ngữ dùng để chỉ bất kỳ người hay tổ chức mà bị ảnh hưởng bởi hệ thống và có lợi ích chính đáng. Hệ thống dịch vụ in ấn thông minh của trường (SSPS) gồm các bên liên quan sau:

- Sinh viên, giảng viên trường đại học Bách Khoa: sử dụng SSPS để phục vụ việc in ấn tài liệu theo nhu cầu một cách thuận tiện và nhanh chóng.
- SPSO Quản lý dịch vụ in ấn sinh viên: có nhu cầu nhằm nắm rõ được hoạt động in ấn của sinh viên như thói quen, sở thích, tần suất và quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị.
- Trường đại học bách khoa TPHCM (HCMUT): tích hợp SSPS vào hệ thống của trường để theo dõi và nắm bắt hoạt động in ấn của sinh viên và kiếm thêm lợi nhuận.
- Người giám sát máy in và thực hiện in ấn (trong trường hợp triển khai theo kiểu truyền thống):
  nhu cầu kiếm thêm thu nhập (nhân viên hỗ trợ của trường) hoặc ngày CTXH/điểm rèn luyện
  (sinh viên của trường).
- Nhân viên IT: nguyện vọng phát triển một phần mềm phù hợp để giải quyết vấn đề in ấn của sinh viên.



- Đại lý cung cấp giấy, mực in và kỹ thuật viên bảo trì: nhu cầu tìm kiếm một nơi tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ, một đối tác ổn định và lâu dài.
- Các hệ thống thanh toán online: có nhu cầu thu hút thêm người sử dụng và thu được hoa hồng thông qua các kênh thanh toán.

#### 1.1.3 Lợi ích SPSS mang lại cho những bên liên quan

Các bên liên quan (stakeholder) khi tham gia vào một hệ thống bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu cấp thiết của khách hàng thì họ đều cần một lợi ích chính đáng. Lợi ích của các bên liên quan trong SSPS:

- Sinh viên sử dụng dịch vụ: in ấn tài liệu thuận tiện, chủ động về thời gian và tiết kiệm chi phí in với các chương trình giảm giá và trợ giá từ trường.
- Trường đại học Bách Khoa: cải thiện chất lượng cơ sở vật chất cho sinh viên, thu lợi nhuận thông qua việc quản lý và cung cấp dịch vụ in ấn.
- Người quản lý máy in và thực hiện in ấn: Kiếm thêm thu nhập hoặc ngày CTXH/ĐRL ngoài giờ.
- Nhân viên IT: phát triển và duy trì hệ thống giúp họ có cơ hội phát triển lớn hơn về nghề nghiệp trong tương lai.
- Đại lý cung cấp giấy, mực in và kỹ thuật viên bảo trì: Kiếm thêm lợi nhuận và có được khách hàng lâu dài thông qua sự hợp tác của đại lý và nhà trường.
- Các hệ thống thanh toán online: cung cấp thêm dịch vụ để thu hút thêm người sử dụng, tạo ra hoa hồng thông qua các giao dịch.

# 1.2 Mô tả tất cả yêu cầu chức năng và phi chức năng có thể suy ra từ tổng thể bài toán

# 1.2.1 Yêu cầu chức năng (functional requirements) (Ít nhất 5 yêu cầu chức năng cho mỗi bên liên quan)

Sinh viên (user):

- Đăng ký/đăng nhập tài khoản.
- Thay đổi mật khẩu.
- Đặt yêu cầu in ấn từ xa.
- Chọn máy in và theo dõi trạng thái in ấn.
- Kiểm tra thông báo về tình trạng của tài liệu đã gửi.
- Theo dõi lich sử in ấn của mình.

Người quản lý hệ thống (SPSO):

- Theo dõi lich sử in ấn của sinh viên.
- Quản lý hoạt động của máy in trong hệ thống như thêm/xóa/điều chỉnh trạng thái hoạt động, thông tin định danh của máy in.
- Quản lý các thông số khác của hệ thống như số trang mặc định, ngày gửi tài liệu, các kiểu tài liệu có thể phục vụ.
- Hủy tài liệu trong trường hợp học sinh không đến lấy đúng thời hạn.
- Theo dõi báo cáo về việc sử dung hệ thống in ấn sau mỗi tháng và mỗi năm.

Người quản lý máy in (trường hợp flow truyền thống):

- Tiếp nhận đơn đặt in
- In ấn tài liệu theo yêu cầu
- Cất xếp tài liêu và gửi sinh viên

Đơn vị cung cấp giấy, mực in và kỹ thuật viên bảo trì:

- Cung cấp giấy in, mực in cho hệ thống trong trường hợp hết giấy, hết mực.
- Điều động kỹ thuật viên đến bảo trì trang thiết bị định kỳ và kịp thời khi xuất hiện lỗi kỹ thuật.

#### 1.2.2 Yêu cầu phi chức năng (non-functional requirements)

Yêu cầu phi chức năng liên quan đến việc xác định những ràng buộc trong dịch vụ hoặc chức năng có ảnh hưởng đến hệ thống như ràng buộc về thời gian, quá trình phát triển, hiệu suất và thường áp dụng tới toàn bộ hệ thống hơn là những đặc điểm hay dịch vụ riêng lẻ. Đối với SSPS, chúng ta có những yêu cầu phi chức năng như sau:


- Sự hiệu quả (Efficiency): Trang web/app đảm bảo đáp ứng yêu cầu in ấn của sinh viên với nhiều loại tài liệu khác nhau như giáo trình, đề thi, nghiên cứu khoa học,... (hỗ trợ in màu). Cung cấp thông tin về tình trạng sử dụng trang thiết bị, chi phí sử dụng và tài khoản cá nhân để người dùng chủ động sắp xếp, đưa ra quyết định phù hợp nhất.
- Tính khả dụng (Availability): Trang web/app hoạt động tốt và an toàn 24/7 để phục vụ yêu cầu đặt in và kiểm soát quá trình in ấn của các máy in.
- Độ tin cậy (Reliability): Hệ thống phải có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ hoặc khi xuất hiện lỗi kỹ thuật, có khả năng thống kê, ghi nhận lại lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động. Tất cả tác vụ phải được hoàn thành theo yêu cầu đặt in của người dùng, hoặc có cơ chế thông báo và hướng dẫn xử lý rõ ràng nếu không thành công.
- Tính dễ sử dụng (Ease Of Use): Cung cấp hướng dẫn sử dụng bằng một bản hướng dẫn, xử lý các tình huống phát sinh và có thể thuận tiện thao tác chỉ với sự hướng dẫn/điều hướng và tài liệu của ứng dụng. Người dùng không cần thiết lập thông số kỹ thuật để kết nối với máy in, chỉ cần khoảng từ 5-10 phút đọc hướng dẫn để có thể sử dụng dịch vụ một cách mượt mà nhất
- Thời gian phản hồi nhanh chóng (Fast response): Đảm bào thời gian từ lúc người dùng tải tài liệu lên cho đến khi hệ thống xác nhận và đưa vào hàng đợi từ 1-2(s) cho trường hợp chậm nhất.
- Giới hạn kiểu tài liệu (Limited files types): Hệ thống chỉ chấp nhận những file có độ lớn tối đa là 100MB và chỉ chấp nhận tài liệu dưới dạng PDF, JPEG, PNG, DOCX.



### 1.3 Use Case Diagram


#### 1.3.1 Whole System

Draw a use case diagram for whole System



Hình 1: Use Case Diagram for the Whole System

#### 1.3.2 Use case Order Printing Job



Hình 2: Use Case Diagram for Order Printing Job

#### **Order Printing Job scenario**


Use Case Name	Order Printing Job
Actors	Student, Payment Service Provider.
Brief Description	Sinh viên thực hiện chức năng Order print để đặt in tài liệu trong hệ thống.
Preconditions	Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống và có tài liệu cần in.
Postconditions	Sinh viên đã đặt in tài liệu thành công và được lên lịch in trong hệ thống.
Trigger	Sinh viên nhấn nút Order print và chọn tài liệu cần in.
Normal Flow	<ol> <li>Sinh viên nhấn nút "Order printing job".</li> <li>Sinh viên tải (upload file) tài liệu cần in lên hệ thống.</li> <li>Sinh viên xem lại tài liệu (previews the document) và xác nhận (confirm) tài liệu là chính xác.</li> <li>Sau đó, sinh viên có thể tùy chỉnh các thiết lập cho tài liệu in (print setting) (e.g., Number of copies, Option Layout, Option Pages, Option Pages side, etc.).</li> <li>Sinh viên có thể tùy chỉnh thêm các thiết lập nâng cao (e.g., Page size, Scale, Pages per sheet, etc.).</li> <li>Chọn địa điểm cho các tài liệu in (print job location).</li> <li>Thiết lập thời gian nhận tà liệu in sau khi hoàn tất.</li> <li>Tiến hành quá trình thanh toán.</li> <li>Sinh viên xác nhận (confirm) thông tin đơn hàng chi tiết và tiến hành thanh toán.</li> <li>Lựa chọn phương thức thanh toán bằng coin.</li> <li>Nếu không đủ số lượng coin, sinh viên cần tiến hành nạp thêm coin và quay lại bước 10.</li> <li>Hệ thống xác nhận thanh toán thành công, hệ thống đặt lệnh in vào hàng đợi in và thông báo cho sinh viên biết.</li> </ol>
Exceptional flow	Ở bước 10a, Nếu có vấn đề với việc thanh toán (ví dụ: không đủ tiền), đơn hàng sẽ không được đặt và thông báo hiển thị cho sinh viên, sinh viên có thể chọn đến trang nạp tiền để nạp thêm tiền vào tài khoản và quay lại bước 10.



Alternative flow	<b>Ở bước 2</b> , Nếu sinh viên xác nhận xóa tài liệu sau khi nó tải lên, họ có thể xóa tài liệu đó và tải lên một tài liệu khác.	
Includes	Upload Document, Preview Document, Remove Document, Specify Printing Option, Checkout, Confirm Order, Set Location, Payment, Schedule Print.	

Bång 1: Order Printing Job scenario

#### 1.3.3 Use case Login Service




Hình 3: Use Case Diagram for Login Service



# 2 System modelling

### 2.1 Activity diagram


Draw an activity diagram to capture the business process between systems and the stakeholders in Task Assignment module



Hình 4: Activity diagram for Order Printing




#### **Activity Diagram for Upload Document**



Hình 5: Activity diagram for Upload File




#### **Activity Diagram for Page Setting**



Hình 6: Activity diagram for Page Setting



#### **Activity Diagram for Confirm Order**



Hình 7: Activity diagram for Confirm Order

#### Mô tả:

- Sau khi đăng nhập, sinh viên sẽ ở trang Home page.
- Lúc này sinh viên có thể chọn vào button "Order Printing" để thực hiện đặt in tài liệu.
- Sinh viên sẽ được di chuyển đến trang OrderPrinting, sinh viên có thể Upload file cần in lên.
   Sinh viên có thể upfile lên hệ thống, hệ thống sẽ kiểm ra loại doctype của tài liệu và size file
   100MB. Nếu thỏa điều kiện thì sinh viên Upload file thành công, nếu không thành công hệ thống sẽ thông báo để sinh viên Upload lại.
- Sau khi Upload file thành công, sinh viên có thể chọn file đó và remove file, hệ thống sẽ cho phép sinh viên Upload file khác sau khi remove file.


# TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KHOA HOC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

- Tiếp theo sinh viên sẽ thiết lập những thông số in bao gồm: Number of copies, Option Layout (Potrait layout Landscape layout), OptionPages (All Pages, Odd pages only, Even pages Only, Specific pages), Pages per sheet, Optinal Pages side (One sides, Both sides), etc.
- Sau khi đã thiết lập những thông số in, sinh viên click vào button "Confirm" thì hệ thống đưa sinh viên đến trang List of uploads & configured document.
- Tại trang này, sinh viên có thể tiếp tục Thêm tài liệu in, Chọn tài liệu và xóa, Thông tin giá tiền đơn hàng, Button "Order" để tiến hành quá trình thanh toán và sinh viên được di chuyển đến trang Confirm order.
- Ở trang Confirm Order, sinh viên tiếp tục chọn Date để giao in, Location để giao và Thanh toán đơn hàng bằng coin.
- Nếu số dư coin trong tài khoản sinh viên còn dư, sinh viên sẽ được phép thanh toán và sinh viên chọn Order Now hệ thống sẽ thông báo đơn hàng đã được đặt thành công và sinh viên được di chuyển đến trang Home page.
- Nếu số dư coin trong tài khoản sinh viên không đủ, sinh viên sẽ không được phép thanh toán và hệ thống sẽ thông báo cho sinh viên, sinh viên có thể di chuyển đến trang nạp thêm coin để thanh toán.
- Sau khi click vào Order Now, sinh viên được chyển về Home page, để theo dõi trạng thái (status) khi in. Và lúc này hệ thống sẽ gửi một Trigger Update data set order print đến hệ thống, và gửi Request and Update order đến SPSO.
- Sau khi nhận được request order, SPSO sẽ chuẩn bị máy in và giấy, Click vào Print order để
  máy in (Printer) in tài liệu và gửi Trigger Update status process lên hệ thống.
- Sau khi có tài liệu, sinh viên theo dõi trạng thái (Done) in tài liệu có thể đến địa điểm đã confirm để nhận tài liệu.



#### 2.2 Sequence diagram

Draw an Sequence diagram to capture the business process between systems and the stakeholders in Task Assignment module



Hình 8: Sequence diagram of Upload file

#### Mô tả về quá trình upload file của sinh viên lên hệ thống.

- Sau khi sinh viên lựa chọn file cần in và chỉnh sửa các thông số in, sinh viên sẽ click vào button "Confirm" để tiến hành đặt in.
- Phân lớp GUI sẽ gửi request (body của request này sẽ là một object bao gồm file và config của file đó) đến phân lớp Router để xử lý.




- Phân lớp Router sẽ gửi request đến phân lớp Bussiness Logic để xử lý.
- Phân lớp Bussiness Logic sẽ gọi hàm xử lý (handler) để xử lý.
- Hàm xử lý sẽ lưu file vào Cloud Storage (Minio).
- Nếu lưu file thành công, phân lớp Bussiness Logic sẽ trả về kết quả thành công cho phân lớp Router. Ngược lại, nếu lưu file thất bại (File không thỏa mãn các điều kiện của hệ thống), phân lớp Bussiness Logic sẽ trả về kết quả thất bại cho phân lớp Router. Phân lớp Router sẽ trả về kết quả thất bại cho phân lớp GUI.
- Hàm xử lý tiếp tục lấy ra siêu dữ liệu (metadata) của file và gửi đến phân lớp Model.
- Phân lớp Model sẽ tạo model cho siêu dữ liệu (metadata) của file. Nếu model hợp lệ, phân lớp Model sẽ ánh xạ model này xuống phân lớp Database. Ngược lại, nếu model không hợp lệ (Model không thỏa mãn các ràng buộc), các phân lớp còn lại lần lượt trả về kết quả lỗi.
- Phân lớp Database sẽ lưu model nhận được và trả về kết quả thành công.
- Khi không có kết quả thất bại nào được trả về từ phân lớp Router cho phân lớp GUI, phân lớp GUI sẽ hiển thị thông báo thành công cho người dùng.

#### Mô tả về quá trình preview file của sinh viên lên hệ thống.

- Sau khi sinh viên upload file lên hệ thống, sinh viên sẽ được chuyển đến trang List of uploads & configured document.
- Tại trang này, sinh viên có thể chọn file để preview.
- Phân lớp GUI sẽ gửi request đến phân lớp Router để xử lý.
- Phân lớp Router sẽ gửi request đến phân lớp Bussiness Logic để xử lý.
- Phân lớp Bussiness Logic sẽ gọi hàm xử lý (handler) để xử lý.
- Hàm xử lý sẽ gọi phân lớp Model để lấy ra siêu dữ liệu (metadata) của file.
- Từ siêu dữ liệu (metadata) của file, phân lớp Model sẽ gửi đến Cloud Storage (Minio) để lấy ra file.
- Sau khi file được lấy ra, Cloud Storage (Minio) sẽ trả về file cho hàm xử lý.
- Hàm xử lý sẽ trả về kết quả thành công cho phân lớp Bussiness Logic.
- Các phân lớp còn lại lần lượt trả về kết quả thành công.
- Phân lớp GUI sẽ hiển thi file cho người dùng.

#### Mô tả về quá trình remove file của sinh viên lên hệ thống.

- Sau khi sinh viên upload file lên hệ thống, sinh viên sẽ được chuyển đến trang List of uploads & configured document.
- Tại trang này, sinh viên có thể chọn file để remove.
- Phân lớp GUI sẽ gửi request đến phân lớp Router để xử lý.
- Phân lớp Router sẽ gửi request đến phân lớp Bussiness Logic để xử lý.
- Phân lớp Bussiness Logic sẽ gọi hàm xử lý (handler) để xử lý.
- Hàm xử lý sẽ gọi phân lớp Model để lấy ra siêu dữ liệu (metadata) của file.
- Từ siêu dữ liệu (metadata) của file, phân lớp Model sẽ gửi đến Cloud Storage (Minio) để lấy ra file.
- Sau khi file được lấy ra, Cloud Storage (Minio) sẽ xóa file.
- Sau khi file được xóa, phân lớp Model sẽ gọi phân lớp Database để xóa model của file.
- Sau khi model của file được xóa, phân lớp Database sẽ trả về kết quả thành công cho phân lớp Model.
- Các phân lớp còn lai lần lượt trả về kết quả thành công.
- Phân lớp GUI sẽ hiển thị thông báo thành công cho người dùng.



Hình 9: Sequence diagram of Checkout


#### Mô tả về quá trình Confirm Order của sinh viên lên hệ thống.

- Sau khi sinh viên lựa chọn file cần in và chỉnh sửa các thông số in (lịch in, vị trí phòng in, phương thức thanh toán), sinh viên sẽ click vào button "Confirm" để tiến hành đặt in.
- Phân lớp GUI sẽ gửi request (body của request này sẽ là các lựa chọn của sinh viên ở trên) đến phân lớp Router để xử lý.
- Phân lớp Router sẽ gửi request đến phân lớp Bussiness Logic để xử lý.
- Phân lớp Bussiness Logic sẽ gọi hàm xử lý (handler) để xử lý.
- Nếu sinh viên chọn phương thức thanh toán là "Pay Coin", hàm xử lý sẽ gọi phân lớp Model để lấy ra model của sinh viên.
- Phân lớp Model sẽ gửi model của sinh viên đến phân lớp Database để lấy ra số dư của sinh viên.
- Phân lớp Database sẽ trả về số dư của sinh viên cho phân lớp Model.
- Phân lớp Model sẽ trả về số dư của sinh viên cho phân lớp Bussiness Logic.
- Nếu số dư của sinh viên lớn hơn hoặc bằng tổng tiền của đơn hàng, phân lớp Bussiness Logic sẽ gọi phân lớp Model để cập nhật số dư của sinh viên. Ngược lại, các phân lớp còn lại lần lượt trả về kết quả lỗi. Cuối cùng, phân lớp GUI sẽ hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.
- Nếu số dư đủ, phân lớp model sẽ tạo model cho body của request. Nếu model hợp lệ, phân lớp Model sẽ ánh xạ model này xuống phân lớp Database. Ngược lại, nếu model không hợp lệ (Model không thỏa mãn các ràng buộc), các phân lớp còn lại lần lượt trả về kết quả lỗi.
- Phân lớp Database sẽ lưu model nhận được và trả về kết quả thành công.
- Khi không có kết quả thất bại nào được trả về từ phân lớp Router cho phân lớp GUI, phân lớp GUI sẽ hiển thị thông báo thành công cho người dùng.



#### 2.3 Class diagram

Draw a class diagram of the printer order system.



Hình 10: Class Diagram of Upload file

#### Mô tả

- Đối tượng **Student** bao gồm các thuộc tính: id, name, email, hash\_password, default\_coin\_per\_sem, remain\_coins, và InteractingView với Main Page View và **Student** có phương thức changPassword().
- Đối tương **Order** bao gồm các thuộc tính: id, filename, location, num pages, money, status.
- Đối tượng **File** bao gồm các thuộc tính: file, config: Config (filetype, pagetype), và phương thức changeConfig().
- Đối tượng Location bao gồm các thuộc tính: id, campus, building, room.
- Đối tượng **Printer** bao gồm các thuộc tính: id, name, model, location(Location).
- Đối tượng **PrintingRequest** bao gồm các thuộc tính: id, List, filename, num\_of\_copies, page\_size, page\_print(List) và phương thức AddOrder(file, num\_of\_copies), DeleteOrder(file, num\_of\_copies), CalculateMoney().
- Student có thể tương tác với MainPageView. MainPageView bao gồm đối tượng MainPageModel, MainPageController, các thuộc tính student: Student, totalMoney, orderProcess: List. Các phương thức của MainPageView bao gồm: ShowOrderListProcess(order:List), Uploadfile() và Refresh().
- MainPageModel bao gồm các thuộc tính: student: Student, order: Order, totalMoney và các phương thức: GetOrderListProcess(student.id), UploadView().
- MainPageController bao gồm các phương thức: UploadOrderProcess(student.id, order.id), GetFileUpload(), UpdateViewUploadfile().




- Sau khi Student upload file, MainPageView sẽ chuyển hướng đến OrderPrintingView để hiển thị thông tin về file vừa upload và tùy chọn các thông số in ấn. OrderPrintingView bao gồm các thuộc tính: OrderPrintingModel, OrderPrintingController, selectedFile: List và các phương thức: ShowFileUpload(selectedFile: List), ShowChooseNumOfCopies(selectedFile: List), ShowChooseOptinal(selectedFile: List), ShowTotalMoney(), ChoosePrinterandLocation(), ShowConfirmOrder(), ShowPatmentMethod().
- OrderPrintingModel bao gồm các thuộc tính: waitingPrintList và các phương thức: WritePrintingRequest(filename, status, printer, location, totalMoney).
- OrderPrintingController có PaymentController và các phương thức: GetSelectRequest(), SendOrdertoManager(), GiveMoneyBack(money).

#### 2.4 User interfaces

MVP 1 - UI for desktop-view central dashboard for Student to Order Print

Ở Task này, nhóm đã sử dụng Figma để xây dựng giao diện cho các thao tác cơ bản của Student để Order Print. Cụ thể phần hiện thực Figma ở link sau: <a href="https://www.figma.com/file/7eKhLKrVARC1YBJPBpM6dO/%5BDraft%5D-Hi-fi-design?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=bq6c1bMcHuCwIvk0-0">https://www.figma.com/file/7eKhLKrVARC1YBJPBpM6dO/%5BDraft%5D-Hi-fi-design?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=bq6c1bMcHuCwIvk0-0</a>

#### 2.4.1 Trang đăng nhập (Login Page)



Hình 11: Giao diện trang đăng nhập


Trang đăng nhập của hệ thống có form đăng nhập với các trường sau đây:

- Trường đăng nhập: Người dùng nhập tên tài khoản
- Trường mật khẩu: Người dùng nhập mật khẩu đã được lưu trữ
- Nút Login (Đăng nhập): Người dùng nhất nút **Login** sau khi điền thông tin (tài khoản, mật khẩu), thông tin này sẽ được gửi sang bên thứ ba để xác thực.




Nếu đăng nhập thành công, người dùng sẽ được chuyển hướng sang trang chủ (Homepage) (chi tiết ở mục **2.4.2**) Nếu đăng nhập không thành công, sẽ hiển thị ra các lỗi tương ứng như sau

 Người dùng nhập các thông tin không thỏa mãn điều kiện của các trường (Tên người dùng ít nhất là 5 kí tự, mật khẩu ít nhất 8 kí tự)



Hình 12: Lỗi khi người dùng nhập thông tin không thỏa mãn các trường

• Người dùng đăng nhập sai thông tin về tài khoản hoặc mật khẩu: hiển thị lỗi User not found




Hình 13: Lỗi khi người dùng nhập sai thông tin được lưu trữ



#### 2.4.2 Trang chủ (Home Page)

Để có thể truy cập được vào trang chủ của hệ thống, người dùng đã đăng nhập thành công.



Hình 14: UI Home of Desktop View

Các thành phần chính của trang chủ hệ thống (Homepage):

- 1. Header: biểu diễn những thông tin chính của trang chủ (thành phần cố định trong các trang)
  - Home: Điều hướng người dùng về trang chủ.
  - My order: Điều hướng người dùng đến trang theo dõi danh sách đơn hàng đã được lưu trên hệ thống (chi tiết ở mục 2.4.7).
  - Payment: Điều hướng đến trang thanh toán đơn hàng (chi tiết ở mục 2.4.6).
  - Location: Điều hướng đến trang vị trí máy in trong khuôn viên của trường (chi tiết ở mục 2.4.).
  - Coin: Hiển thị số coin hiện tại của người dùng.
- 2. My Order: Nơi người dùng có thể xem lại thông tin của các đơn đặt hàng của mình về tình trạng, tên file, số lượng,... Khi nhấn vào See more, người dùng sẽ được điều hướng đến trang danh sách đơn hàng (chi tiết ở mục 2.4.7)
- 3. Order Printing: Khi sinh viên nhấn vào nút này, người dùng được trả về một box file (nơi giúp người dùng có thể tải file lên hệ thống và sau đó được định hướng sang trang tải tài liệu, chi tiết ở mục 2.4.3).





### **Choose file to print**

Allowed format: .doc; .docx; .xls; .xlsx;


.ppt; .jpg; .png; .pdf Maximum size: 100MB

Hình 15: Giao diện Box file



#### 2.4.3 Trang tải file lên hệ thống

Để có thể truy cập được vào trang tải file lên hệ thống, người dùng đã nhấn vào nút **Order printing** ở trang chủ hệ thống.




Hình 16: Giao diện trang tải file

Các thành phần chính trong trang tài file lên hệ thống:


- 1. Thông tin về file upload: biểu diễn những thông tin ban đầu của file upload
  - Trạng thái upload: thể hiện thông tin tiến trình % thông tin của file đã được tải lên hệ thống.
  - Tên và kích thước file uplload.
  - Số tiền dự kiến phải thanh toán của file upload.
  - Biểu tượng xóa file upload: Khi người dùng nhấn vào biểu tượng này trang tải file của người dùng sẽ được chuyển đổi như sau:





Hình 17: Giao diện trang tải file khi người dùng xóa file mới được upload

2. Form điều chỉnh các thông số in ấn: Người dùng điều chỉnh các thông số trước khi lưu trữ file lên đơn hàng bao gồm layout, những trang mà người dùng muốn in của file được upload lên hệ thống




Hình 18: Các thông số người dùng điều chỉnh

3. Nút lưu trữ: Người dùng muốn lưu trữ file upload vào danh sách order sau khi điều chỉnh và xác nhận các thông số như layout, pages của file đó. Sau đó, người dùng sẽ được điều hướng sang trang danh sách trong hàng đợi. (chi tiết ở mục 2.4.4).



#### 2.4.4 Trang danh sách đang trong hàng đợi

• Để có thể truy cập vào trang này, người dùng đã upload file lên và lưu trữ vào danh sách.




Hình 19: Giao diện trang danh sách đang trong hàng đợi

Các thành phần chính trong trang danh sách đang trong hàng đợi:

- 1. Danh sách các file chuẩn bị được đặt: Những file đã được người dùng upload và được đưa vào danh sách trước khi order. Ở các file trong danh sách sẽ hiển thị các thông tin sau để người dùng có thể thay đổi và xác nhận
  - Tên và kích thước file.
  - Số lượng file upload (có thể được điều chỉnh trực tiếp trên trang này).
  - Tổng số tiền dự tính của mỗi file.
  - Chế độ preview của thông tin file upload

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH




Hình 20: Chế độ preview file

- 2. Chi tiết giá cả của danh sách đơn hàng: Thông tin về tổng giá tạm thời của danh sách đơn hàng bao gồm giá cứng và giá sử dụng dịch vụ.
- 3. Nút đặt hàng: Người dùng xác nhận danh sách đơn hàng mình đã upload và chuẩn bị được điều hướng sang trang xác nhận đơn hàng (chi tiết ở mục 2.4.5).



#### 2.4.5 Trang xác nhận danh sách đơn hàng

Để có thể truy cập được trang này, người dùng đã nhấn nút **Order** ở trang danh sách trong hàng đợi sau khi điều chỉnh về số lượng.




Hình 21: Giao diện trang xác nhận danh sách đơn hàng

Các thành phần chính trong trang xác nhận danh sách đơn hàng:


- 1. Danh sách các đơn hàng: Những file đã được người dùng upload và được order. Ở các file trong danh sách sẽ hiển thị các thông tin sau để người dùng có thể thay đổi và xác nhận
  - Tên và kích thước file.
  - Số lượng file upload (có thể được điều chỉnh trực tiếp trên trang này).
  - Tổng số tiền dự tính của mỗi file.
  - Chế độ preview của thông tin file upload






Hình 22: Chế độ preview file


- 2. Chi tiết giá cả của danh sách đơn hàng:
  - Thông tin vị trí người dùng sẽ tiến hành lấy đơn hàng tại khuôn viên của trường.
  - Xác nhận kiểu thanh toán cho danh sách đơn hàng và hiển thị tình trạng có thanh toán được hay không (chi tiết ở mục **2.4.6**).
  - Chi tiết gia cả của danh sách đơn hàng: Tổng giá bao gồm giá cứng và giá sử dụng dịch vụ.
- 3. Nút xác nhận đặt hàng: Người dùng xác nhận thanh toán danh sách đơn hàng và được xác nhận thành công.



Hình 23: Chế độ preview file



• Để truy cập trang này, người dùng đã nhấn vào vùng xác nhận kiểu thanh toán ở trang xác nhận danh sách đơn hàng khi tài khoản của họ không đủ để xác nhận danh sách đơn hàng đó. Vì hệ thống sẽ sử dụng đơn vị coin để thanh toán, chức năng chính của trang thanh toán này sẽ giúp người dùng nạp coin vào tài khoản thông qua tiền mặt dựa vào các phương thức thanh toán khác nhau.



Hình 24: Giao diện trang thanh toán


Các thành phần chính của trang thanh toán:

- Form xác nhận số tiền muốn nạp: Lựa chọn mức tiền muốn nạp vào và sau đó được quy đổi ra thành coin của hệ thống.
- 2. Danh sách nền tảng thanh toán: Người dùng lựa chọn bên thanh toán thứ ba để có thể nạp tiền và quy đổi sang coin trong hệ thống.
- **3. Nút xác nhận nạp tiền**: Người dùng xác nhận nạp tiền và được điều hướng lại trang xác nhận danh sách đơn hàng để thanh toán.



#### 2.4.7 Trang danh sách đơn hàng có trên hệ thống

Để có thể vào trang này, người dùng đã có thể nhấn vào nút See more ở trang chủ hoặc My order trên thanh header của hệ thống.




Hình 25: Giao diện trang đơn hàng có trên hệ thống

Các thành phần chính của trang danh sách đơn hàng có trên hệ thống:

- 1. Lọc danh sách đơn hàng theo trạng thái: Lọc các đơn hàng theo tiêu chí là trạng thái bao gồm:
  - All: Tất cả
  - Progressing: Đang trong tiến trình in
  - Ready: Chuẩn bị được in
  - Done: Đã được in xong
  - · Cancal: Đã hủy
- 2. Danh sách nền tảng thanh toán: Lọc các đơn hàng theo ngày: người dùng sẽ tiến hành chọn ngày bắt đầu và kết thúc và lọc ra những đơn hàng đã được upload trên hệ thống nằm trong khoảng thời gian đó.





Hình 26: Lọc theo đơn hàng theo ngày

**3. Danh sách đơn hàng trên hệ thống**: Hiển thị danh sách đơn hàng trên hệ thống sau khi được lọc bởi 2 bộ lọc trạng thái đơn hàng và ngày upload.

## 3 Architecture design

### 3.1 Kiến trúc phân lớp (Layered architecture)

Hệ thống HCMUT-SSPS sẽ sử dụng kiến trúc phân lớp (Layered architecture)

- Ưu điểm: giảm bót phụ thuộc vì các lớp sẽ độc lập với các lớp khác, giúp việc mở rộng hay debug hệ thống đơn giản và dễ dàng hơn.
- Nhược điểm: việc tách biệt hoàn toàn các lớp trong thực tế tương đối khó hiện thực. Các luồng dữ liệu đi qua nhiều lớp khác nhau có thể làm giảm tốc độ xử lý của hệ thống.

#### 3.1.1 Kế hoạch trình bày giao diện (Interface strategy)

Giao diện người dùng sẽ được chia thành nhiều thành phần, mỗi thành phần đảm nhiều các chức năng cu thể:

- User Interaction: bao gồm Get Order List, Upload Files, Configuring Orders, Executing Orders, Log In.
- Manager Interaction: Managing Printers, Get Logs, Log In.

Giao diện người dùng được hiện thực trên công nghệ React với Typescript bởi tính gọn nhẹ thân thiện với người dùng và tính dễ tiếp cận, type-safe dành cho developer.

#### 3.1.2 Data storage approach (Phương pháp lưu trữ dữ liệu)

Dữ liệu sẽ được lưu trữ qua hai server:

- PostgreSQL server: Lưu trữ dữ liệu về đơn đặt in (Order), máy in (Printer), lịch sử (history log).
- MinIO server: Lưu trữ các file được người dùng tải lên.

#### 3.1.3 Quản lý API (API management)


Các API được quản lý bằng công cụ quản lý Swagger. Các API của hệ thống được chia ra làm 2 loại:

- 3rd Party: người dùng gọi API khi muốn sử dụng các dịch vụ thanh toán/nạp tiền (Momo, Paypal,...) và dịch vụ lưu trữ file (MinIO).
- PostgreSQL server: sinh viên gọi API để theo dõi đơn hàng của mình và location, người quản lý chỉnh sửa thông tin, lưu lại lịch sử đơn hàng,...



#### 3.1.4 Các biểu đồ phân lớp

#### **Box-line diagram**




Hình 27: Box-line diagram

#### Mô tả box-line diagram:

- Được xây dựng theo mô hình microservice biểu hiện interaction của khách hàng và người quản lý với từng dịch vu, tác đông đến kho lưu trữ dữ liêu.
- Tương tác của khách hàng:
  - Lấy ra danh sách đơn hàng bằng cách truy cập vào hệ cơ sở dữ liệu.
  - Đăng nhập dựa vào xác thực ở bên thứ ba.
  - Tải file từ máy lên minIO.
  - Điều chỉnh cấu hình của danh sách đơn hàng trên giao diện người dùng và thực hiện thanh toán đơn hàng nhờ vào dịch vụ bên thứ ba. Sau khi thanh toán đơn hàng, thông tin thanh toán sẽ được lưu vào hệ cơ sở dữ liệu.
  - Mua coin (phương tiện thanh toán trên hệ thống) bằng dịch vụ bên thứ 3 (Momo, paypal,...).
- Tương tác của quản lý:
  - Quản lý máy in cập nhật, xóa, thêm và lưu trữ thông tin máy in sau khi điều chỉnh lên hệ cơ sở dữ liệu.
  - Lưu lại lịch sử đơn hàng trên hệ cơ sở dữ liệu.



#### **Deployment diagram:**



Hình 28: Deployment Diagram

#### Mô tả deployment diagram:


- Được xây dựng để mô tả quá trình ứng dụng hệ thống và các dịch vụ được deploy lên Internet và tiếp cận đến khách hàng thông qua các giao thức đã được định nghĩa.
- Khách hàng và quản lý truy cập giao diện ứng dụng thông qua giao thức HTTP với port 3000.
- Sau khi truy cập vào giao diện ứng dụng, người dùng sử dụng cách dịch vụ của hệ thống như in ấn, theo dõi lịch sử, đăng nhập, quản lý máy in,... bằng giao thức HTTP với port 8080.
- Các dịch vụ đó sẽ gọi API đến các nơi lưu trữ dữ liệu thông qua giao thức HTTP với các port khác nhau được quy ước như sau:

· MinIO: 9000

• PostgreSQL: 5432 3rd Authentication: 802

3rd Party Payment Service: 443

#### 3.2 Component diagram



Hình 29: Component diagram

Mô tả Component diagram của module Request Printing Order.

- · Component diagram bao gồm các component: GUI, BE, PostgreSQL, MinIO, 3rd Party Payment Service.
- GUI: Đây là giao diện mà người dùng tương tác với hệ thống. Component này giao tiếp qua API với các component con của BE để người dùng thực hiện tải liệu (Upload Service), mua coin (Purchase Coin), xác nhận đơn in (Checkout) và thực hiện in (Handle Printer)
- BE: Bao gồm các component Upload Service, Checkout, Purchase Coin, Handle Printer. Các component trên sẽ nhận lệnh qua API từ GUI, cụ thể: -Component Upload Service yêu cầu dịch vu tải file lên qua API từ component MinIO và truyền thông thông tin của file vào PostgreSQL.
  - Component Purchase yêu cầu dịch vụ qua API từ component 3rd Party Payment Service.
  - Component Checkout truyền dữ liệu sang component PostgreSQL.
  - Component Handle Printer yêu cầu thông tin in tài liêu qua API từ component PostgreSQL và yêu cầu file tài liệu qua API từ component MinIO để thực hiện in tài liệu.
- MinIO: lưu trữ file tài liệu tải lên từ Upload Service và truyền tài liệu cho Handle Printer
- PostgreSQL: lưu trữ dữ liêu thông tin tài liêu từ component Upload Service và Checkout, truyền dữ liêu tài liêu cho Handle Printer.
- 3rd Party Payment Service: cung cấp API cho Purchase Coin.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1. Projects Inventory. (1/6/2022). Functional and Non-functional Requirements of Printing Press Management System System. Truy cập từ <a href="https://projectsinventory.com/functional-and-non-functional-requirements-of-printing-press-management-system-sy
- 2. ResearchGate. *The system and its context*. Truy cập từ <a href="https://www.researchgate.net/figure/The-system-and-its-context-The-context-is-split-into-problem-domain-and-application\_fig1\_228417190">https://www.researchgate.net/figure/The-system-and-its-context-is-split-into-problem-domain-and-application\_fig1\_228417190</a>