Movecia



WORKBOOK · PRÄNATAL · EINHEIT 3

# Rücken entlasten, Kraft für den Alltag

*Rückenschmerz, Ischias und Symphyse: woher sie kommen und was im Alltag hilft.*

DAS NIMMST DU MIT

- ☆ Kraft in Beinen und oberem Rücken entlastet den unteren Rücken.
- ☆ Über die Seite aufstehen, beim Heben ausatmen, beim Umdrehen die Knie zusammen.
- ☆ Schlafen in Seitlage mit Kissen zwischen den Knien und unter dem Bauch.

für .....

IMPULS

# Worum es heute ging

Rückenschmerzen gehören für viele Frauen zur Schwangerschaft dazu, aber du musst sie nicht einfach aushalten. Sie entstehen oft, weil der Bauch nach vorn zieht, die Bänder weicher sind und manche Muskeln mehr arbeiten müssen als vorher. Manchmal zieht es ins Bein, das nennt man Ischias. Manche Frauen spüren auch vorn am Schambein einen Schmerz, besonders beim Treppensteigen oder Umdrehen im Bett. Dann kommt der Schmerz meist von der Symphyse.

Was wirklich hilft, ist Kraft. Kräftige Beine und ein starker oberer Rücken nehmen deinem unteren Rücken Arbeit ab. Und ein paar Kleinigkeiten im Alltag bewirken viel: Du stehst über die Seite auf, statt dich gerade hochzuziehen. Du hebst aus den Beinen und atmest dabei aus. Und beim Umdrehen im Bett hältst du die Knie zusammen.

Zum Schlafen legst du dich am besten auf die Seite, mit einem Kissen zwischen den Knien und einem kleinen unter dem Bauch.

## Meine Gedanken dazu

DEINE ÜBUNGSABFOLGE

# So bewegen wir uns

## 1 Kniebeuge an der Wand

2 × 10

Stell dich mit dem Rücken an die Wand. Die Füße stehen hüftbreit, ein kleines Stück vor dir. Atme ein und gleite langsam an der Wand nach unten, als würdest du dich auf einen Stuhl setzen. Mit dem Ausatmen drückst du dich über die Fersen wieder nach oben. Die Knie zeigen dabei in Richtung deiner Zehen.

*Nur so tief, wie es sich gut anfühlt.*

## 2 Rudern mit Band

2 × 12

Setz dich aufrecht hin und leg das Band um deine Füße. Nimm die Enden in die Hände. Mit dem Ausatmen ziehst du die Ellenbogen nach hinten und schiebst die Schulterblätter sanft zueinander. Mit dem Einatmen lässt du langsam wieder nach vorn. Das Brustbein bleibt dabei leicht gehoben.

*Kräftigt den oberen Rücken, der Bauch und Brust tragen hilft.*

## 3 Bird Dog (Vierfüßlerstand mit Arm und Bein)

2 × 8 je Seite

Komm in den Vierfüßlerstand. Mit dem Ausatmen streckst du den rechten Arm nach vorn und das linke Bein nach hinten, nur so hoch, wie dein Rücken ruhig bleibt. Mit dem Einatmen kommst du zurück. Dann wechselst du die Seite. Stell dir vor, auf deinem Rücken steht eine Tasse Tee, die nicht umfallen darf.

*Bei Symphysenschmerz nur den Arm heben.*



4

## Seitstütz auf den Knien

2 × 20 Sekunden je Seite

Leg dich auf die Seite und stütz dich auf den Unterarm, der Ellenbogen unter der Schulter. Die Knie sind angewinkelt. Mit dem Ausatmen hebst du die Hüfte, sodass Knie, Hüfte und Kopf eine Linie bilden. Atme ruhig weiter und halte. Dann sanft absetzen.

*Bei Schmerzen am Schambein weglassen und stattdessen Clamshells machen.*



5

## Hüftbeuger dehnen im Halbkniestand

je Seite 4 Atemzüge

Komm in den Halbkniestand, das rechte Knie auf einer weichen Unterlage, der linke Fuß vorn. Halte dich an einem Stuhl fest. Schieb das Becken sanft nach vorn, bis du vorn an der rechten Hüfte eine Dehnung spürst. Atme ruhig und wechsle dann die Seite.

*Gut gegen das Hohlkreuz durch den wachsenden Bauch.*

Geschafft? ○ ○ ○ *ein Kreis pro Durchgang*

BREATHWORK

# Kraft-Atmung




BREATHWORK

Atme mit dem Kreis: ein, wenn er wächst, aus, wenn er sanft kleiner wird.

Bei jeder Kraftbewegung atmest du aus und hältst nie die Luft an. Das schützt deinen Beckenboden und deine Bauchmitte.

Wir üben das jetzt einmal bewusst im Sitzen. Atme ein und lass alles weit werden. Atme aus und stell dir vor, du hebst gleich etwas Schweres, zum Beispiel eine volle Einkaufstasche. Dein Beckenboden hebt sich, dein Bauch wird fest, und erst dann kommt die Bewegung. Zehnmal: ein, aus und heben.

MEDITATION

# Progressive Muskelentspannung

Leg dich auf die Seite, ganz bequem mit Kissen.

Wir spannen jetzt nacheinander einzelne Körperteile ganz leicht an und lassen sie dann bewusst los. Beginn mit deinen Füßen: Zieh die Zehen ein wenig an, halte kurz und lass los. Dann deine Hände: mach eine sanfte Faust und lass wieder los. Dann deine Schultern: zieh sie ein wenig zu den Ohren und lass sie schwer werden. Zum Schluss dein Gesicht: kneif die Augen kurz zusammen und lass alles weich werden.

Spür nach, wie sich dein Körper jetzt anfühlt. Schwerer, wärmer, ruhiger.

Nimm dir danach einen Moment, bevor du aufstehst.

GUT ZU WISSEN

# Gut zu wissen: Rücken, Becken und Schlaf

*Damit du verstehst, woher Beschwerden kommen, und weißt, was dir im Alltag hilft und wann du dir lieber Unterstützung holst.*

Rücken- und Beckenschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden in der Schwangerschaft. Etwa jede zweite Frau kennt sie, manche nur gelegentlich, andere fast täglich. Die gute Nachricht ist, dass Bewegung, Kraft und ein paar kluge Alltagsgewohnheiten bei den meisten Frauen spürbar helfen. Und wenn es trotzdem nicht besser wird, gibt es gute Behandlungsmöglichkeiten.

## Woher die Schmerzen kommen können

### Häufige Beschwerden und was dahintersteckt

| Beschwerde | So fühlt es sich oft an | Was meist dahintersteckt |
|---|---|---|
| Unterer Rückenschmerz | dumpf, im Kreuz, schlimmer nach langem Stehen | Hohlkreuz durch den Bauch, müde Rückenstrecker |
| Beckengürtelschmerz (Iliosakralgelenke) | hinten neben dem Kreuzbein, manchmal in den Po oder Oberschenkel ausstrahlend | gelockerte Gelenke, ungleichmäßige Belastung |
| Symphysenschmerz | vorn am Schambein, stechend beim Treppensteigen, Anziehen, Umdrehen im Bett | gelockerte Schambeinfuge, Bewegungen mit gespreizten Beinen |
| Ischiasartige Beschwerden | Ziehen vom Po ins Bein, manchmal Kribbeln | gereizte Muskeln oder Nerven im Gesäß, selten ein Bandscheibenproblem |

GUT ZU WISSEN

#### Beckengürtelschmerz ist behandelbar

Viele Frauen glauben, Schmerzen im Becken müssten sie bis zur Geburt einfach aushalten. Das stimmt nicht. Eine Physiotherapeutin mit Erfahrung in der Schwangerschaft kann gezielt behandeln, manchmal hilft ein Beckengurt, der das Becken von außen stabilisiert, und deine Gynäkologin kann dich bei starken Beschwerden auch krankschreiben. Sprich es bitte an, sobald Schmerzen dich im Alltag einschränken oder dich nachts wecken.

# Alltag, der deinen Rücken schont

## Kleine Handgriffe mit großer Wirkung

| Situation | So wird es leichter |
|---|---|
| Ins Auto ein- und aussteigen | Erst mit dem Po auf den Sitz, dann beide Beine gemeinsam hineindrehen. Eine Plastiktüte auf dem Sitz macht das Drehen leichter. |
| Hose, Socken, Schuhe anziehen | Im Sitzen statt auf einem Bein, Schuhe mit Schuhlöffel oder zum Hineinschlüpfen. |
| Treppen bei Symphysenschmerz | Stufe für Stufe, jeweils mit demselben Bein beginnen und das zweite nachziehen. |
| Umdrehen im Bett | Knie zusammen, Po anspannen und als Ganzes drehen, ein Satinlaken hilft beim Rutschen. |
| Ein Kleinkind oder Einkäufe heben | In die Knie gehen, Last nah am Körper, ausatmen, dann heben. Lieber zweimal gehen als einmal schwer tragen. |
| Langes Stehen, zum Beispiel beim Kochen | Einen Fuß abwechselnd auf eine kleine Stufe stellen, öfter das Gewicht verlagern. |
| Langes Sitzen am Schreibtisch | Alle 30 bis 45 Minuten aufstehen, ein Keilkissen kippt das Becken leicht nach vorn. |

*Mein Tipp für dich*

*Wärme ist für einen verspannten Rücken oft wunderbar, zum Beispiel ein Kirschkernkissen oder eine Wärmflasche auf dem Kreuz. Auf den Bauch selbst gehört in der Schwangerschaft aber keine starke Hitze, und eine Sauna oder ein sehr heißes Bad besprichst du bitte vorher mit deiner Gynäkologin.*

## Besser schlafen mit Bauch

Ab dem letzten Drittel empfehlen Fachleute, vor allem auf der Seite einzuschlafen. Beide Seiten sind gut, die linke wird oft bevorzugt, weil sie die Durchblutung von Gebärmutter und Plazenta besonders gut unterstützt. Wenn du nachts auf dem Rücken aufwachst, ist das kein Grund zur Sorge. Dreh dich einfach wieder auf die Seite. Ein langes Seitenschläferkissen, das zwischen Knien und Armen liegt und den Bauch stützt, ist für viele Frauen eine große Erleichterung.

GUT ZU WISSEN

### Wadenkrämpfe in der Nacht

Nächtliche Wadenkrämpfe sind in der zweiten Schwangerschaftshälfte häufig. Hilfreich kann es sein, die Wade vor dem Schlafen sanft zu dehnen, viel zu trinken und im Krampf die Zehen Richtung Nase zu ziehen. Ob für dich Magnesium sinnvoll ist und in welcher Dosierung, besprichst du am besten mit deiner Ärztin oder Hebamme, bevor du etwas einnimmst. Eine Wade, die dauerhaft geschwollen, warm und schmerzhaft ist, ist kein Krampf und muss sofort ärztlich angeschaut werden.

GUT ZU WISSEN

### Sodbrennen

Die Gebärmutter drückt von unten auf den Magen, und das Progesteron entspannt den Schließmuskel am Mageneingang. Mehrere kleine Mahlzeiten, zwei bis drei Stunden Abstand zwischen Abendessen und Schlafen und ein leicht erhöhtes Kopfende helfen vielen Frauen. Medikamente gegen Sodbrennen bitte nur in Absprache mit Ärztin oder Apotheke.

### Bitte melde dich gleich bei Ärztin oder Kreißsaal, wenn du Folgendes bemerkst

- [ ] Rückenschmerzen, die in Wellen kommen und gehen, vor der 37. Schwangerschaftswoche (können Wehen sein)
- [ ] einseitige Flankenschmerzen mit Fieber oder Brennen beim Wasserlassen (mögliche Nierenbeckenentzündung)
- [ ] Taubheit im Genitalbereich oder plötzliche Probleme, Blase oder Darm zu kontrollieren
- [ ] Schmerzen, die ein Bein schwächer werden lassen oder mit starkem Kribbeln einhergehen
- [ ] Schmerzen nach einem Sturz oder Unfall, auch wenn er harmlos wirkte

## Mein Rücken- und Beckenprotokoll

| Datum | Wo | Stärke 1–10 | Was hat geholfen? |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*Mein Tipp für dich*

*Nimm dieses Protokoll zu deinem nächsten Termin bei Gynäkologin oder Physiotherapeutin mit. Mit ein paar Notizen kannst du viel genauer beschreiben, wann es wehtut, und bekommst gezieltere Hilfe.*

*Ich darf um Unterstützung bitten, auch wenn ich vieles allein schaffen könnte.*

FÜR DICH

# Für zu Hause

Kniebeuge und Rudern, je zweimal zehn Wiederholungen, an drei Tagen pro Woche.

## Meine Woche

| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mittags | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Abends | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

## Wie geht es mir heute?

## Dein Journal

Welche Bewegung im Alltag tut mir gerade nicht gut?

Was kann ich ab heute anders machen, beim Heben, Aufstehen, Schlafen?

Wo in meinem Körper fühle ich mich stark?



*Stärke ist kein Gegensatz zu Weichheit. Ein kräftiger Körper kann sich viel leichter entspannen.*

♡ Vivien