Movecia



WORKBOOK · POSTNATAL · EINHEIT 6

Nervensystem, Schlafmangel und Mental Load

Was Schlafmangel und Hormone mit dir machen und wie du dich in Minuten regulierst.

DAS NIMMST DU MIT

- ☆ Erschöpfung nach der Geburt ist menschlich, keine Schwäche.
- ☆ Mental Load sichtbar machen: aufschreiben und teilen.
- ☆ Länger leer oder hoffnungslos: Hebamme oder Ärztin ansprechen, auch Monate nach der Geburt.

für .....

IMPULS

Worum es heute ging

Heute machen wir etwas ganz Ruhiges, denn heute geht es um dein Nervensystem. Schlafmangel, die Umstellung der Hormone und die ständige Verantwortung für ein kleines Wesen bringen viele Mütter an ihre Grenzen. Du bist nicht schwach, wenn du dich erschöpft fühlst. Das ist einfach menschlich.

Dazu kommt der Mental Load: an alles denken, alles planen, alles im Blick behalten. Diese Arbeit ist unsichtbar, aber sie kostet viel Kraft. Ein erster Schritt ist, sie sichtbar zu machen. Schreib einmal auf, woran du alles denkst, und geh die Liste mit deinem Partner oder deiner Partnerin durch.

Und weil es mir wichtig ist, noch einmal: Wenn du dich über längere Zeit leer, hoffnungslos oder wie abgeschnitten fühlst, sprich bitte mit deiner Hebamme oder deiner Ärztin. Eine Wochenbettdepression kann auch noch Monate nach der Geburt beginnen, und sie ist gut behandelbar.

Selbstfürsorge muss übrigens nicht lange dauern. Schon drei Minuten können dein Nervensystem beruhigen.

Meine Gedanken dazu

DEINE ÜBUNGSABFOLGE

So bewegen wir uns

1 Schütteln

1 Minute

Stell dich hin und fang an, deine Hände zu schütteln, dann die Arme, die Schultern, die Beine, bis dein ganzer Körper locker schüttelt. Lass dabei ruhig einen Ton heraus. Dann bleib ganz still stehen und spür nach.

Baut Anspannung über den Körper ab.

2 Wiegen

2 Minuten

Stell dich hüftbreit hin und verlagere dein Gewicht sanft von einem Bein aufs andere, wie du es mit deinem Baby im Arm machst. Lass deine Arme locker mitschwingen. Dieses Wiegen beruhigt auch dich.

Gern mit geschlossenen Augen.

3 Nacken und Schultern mobilisieren

1 Minute

Setz dich bequem hin. Lass den Kopf langsam zur rechten Schulter sinken, atme, und dann zur linken. Roll die Schultern langsam nach hinten. Alles ganz sanft, ohne Druck.

Kleine Bewegungen, viel Atem.

4 Kindhaltung

5 Atemzüge

Komm in den Vierfüßlerstand und setz dich mit dem Po Richtung Fersen, die Knie etwas auseinander. Leg die Stirn auf die Hände oder ein Kissen. Atme in deinen Rücken.

Kissen zwischen Po und Fersen, wenn die Knie ziehen.



5

Beine an die Wand

3 Minuten

Leg dich mit dem Po nah an eine Wand und leg die Beine an der Wand nach oben. Die Arme liegen locker neben dir. Lass dich vom Boden tragen.

Wohltuend bei schweren Beinen.

Geschafft? ○ ○ ○ *ein Kreis pro Durchgang*

BREATHWORK

Verlängerte Ausatmung und Summen



BREATHWORK

Atme mit dem Kreis: ein, wenn er wächst, aus, wenn er sanft kleiner wird.

Setz dich bequem hin oder bleib liegen. Atme durch die Nase ein, zähl bis vier. Atme durch die Nase aus und summe dabei leise, wie eine Biene, solange es angenehm ist.

Spür, wie das Summen in deinem Kopf und deiner Brust vibriert. Diese Vibration beruhigt dein Nervensystem besonders schnell. Wir summen zehnmal. Das kannst du übrigens auch mit deinem Baby im Arm machen, viele Babys lieben es.

MEDITATION

Yoga Nidra

Leg dich ganz bequem hin, deck dich zu, wenn du magst. Für die nächsten Minuten musst du gar nichts. Wenn du einschläfst, ist das in Ordnung.

Nimm dir zuerst einen kleinen Satz für dich, einen Wunsch, zum Beispiel: Ich bin gut so, wie ich bin. Sag ihn dir dreimal in Gedanken.

Jetzt wandere ich mit dir durch deinen Körper. Deine rechte Hand, jeder einzelne Finger, dein Handgelenk, dein Unterarm, dein Ellenbogen, deine Schulter. Deine linke Hand, jeder Finger, dein Arm, deine Schulter. Dein rechter Fuß, deine Zehen, deine Ferse, dein Bein. Dein linker Fuß, deine Zehen, dein Bein. Dein Becken, dein Bauch, dein Rücken. Deine Brust, dein Hals, dein Gesicht.

Dein ganzer Körper liegt jetzt hier, schwer und ruhig.

Stell dir einen Ort vor, an dem du dich ganz sicher fühlst. Schau dich dort um, hör, was es dort zu hören gibt, spür die Luft auf deiner Haut.

Komm am Ende noch einmal zu deinem Satz zurück und sag ihn dir dreimal. Dann beweg langsam Finger und Zehen und komm in deinem Tempo zurück.



Nimm dir danach einen Moment, bevor du aufstehst.

GUT ZU WISSEN

Gut zu wissen: Schlaf, Hormone und dein Kopf

Warum du dich gerade so fühlst, wie du dich fühlst, wie du in kurzen Nächten etwas mehr Erholung findest und wo du Hilfe bekommst, wenn es zu viel wird.

Die Zeit nach der Geburt ist eine der größten hormonellen Umstellungen im Leben einer Frau. Gleichzeitig ist der Schlaf unterbrochen, der Alltag völlig neu, und du trägst die Verantwortung für einen kleinen Menschen, der rund um die Uhr Bedürfnisse hat. Wenn du dich dabei manchmal wie eine Fremde in deinem eigenen Leben fühlst, ist das sehr verständlich.

Was die Hormone mit dir machen

GUT ZU WISSEN

Der große Hormonabfall

Während der Schwangerschaft sind Östrogen und Progesteron um ein Vielfaches erhöht. Innerhalb weniger Tage nach der Geburt fallen beide steil ab. Viele Fachleute sehen darin einen der Gründe für den Babyblues. Gleichzeitig steigt beim Stillen das Prolaktin, das die Milchbildung steuert und dich oft angenehm schläfrig macht, und Oxytocin sorgt bei jeder Stillmahlzeit für Momente von Nähe und Ruhe.

GUT ZU WISSEN

Babyschlaf ist anders

Neugeborene schlafen viele Stunden am Tag, aber in kurzen Abschnitten, und ihre Schlafzyklen dauern nur etwa 45 bis 60 Minuten statt wie bei Erwachsenen etwa 90 Minuten. Häufiges Aufwachen ist in den ersten Monaten völlig normal und schützt dein Baby. Es ist kein Zeichen, dass du etwas falsch machst. Einen festen Rhythmus entwickeln die meisten Babys erst nach und nach im Laufe des ersten Lebensjahres.

Etwas mehr Erholung in kurzen Nächten

- Schlaft in Schichten, wenn es möglich ist. Einer übernimmt die ersten Stunden der Nacht, der andere die zweite Hälfte, so bekommt jeder einen längeren Block.
- Leg dich tagsüber mindestens einmal hin, wenn dein Baby schläft, auch wenn du nicht einschläfst. Liegen mit geschlossenen Augen entspannt dein Nervensystem trotzdem.
- Geh morgens möglichst bald nach draußen ans Tageslicht. Helles Licht am Morgen hilft deiner inneren Uhr, und auch dein Baby findet so leichter einen Tag-Nacht-Rhythmus.
- Halte nachts das Licht gedämpft und sprich leise. Ein kleines Nachtlicht reicht zum Wickeln und Stillen.

- Leg dein Handy in der Nacht weg oder stell es auf Nachtmodus, so schläfst du nach dem Stillen leichter wieder ein.
- Koffein ist in der Stillzeit in Maßen in Ordnung. Als Orientierung gelten etwa zwei bis drei Tassen Kaffee am Tag, am besten nicht mehr am späten Nachmittag.

Mein Tipp für dich

Bitte jede Person, die dir Hilfe anbietet, sich eine konkrete Aufgabe auszusuchen, statt nur „Melde dich, wenn du etwas brauchst" zu sagen. Ein Spaziergang mit dem Baby, während du schläfst, ist eines der schönsten Geschenke, die du dir wünschen kannst.

Mental Load sichtbar machen

Mental Load ist mehr als die Aufgabe selbst. Dazu gehören das Daran-Denken, das Planen, das Erinnern und das Überprüfen, also die Frage, wer den Kinderarzttermin ausmacht, wer merkt, dass die Windeln ausgehen, und wer weiß, welche Größe als Nächstes gebraucht wird. Diese Arbeit ist unsichtbar, solange man sie nicht aufschreibt. Ein hilfreicher Gedanke ist, Aufgaben vollständig abzugeben, also mit allem, was dazugehört, vom Daran-Denken bis zum Erledigen.

Unsere Aufgabenverteilung

Aufgabe	Wer denkt daran?	Wer erledigt es?	Ab jetzt ganz bei
Kinderarzt- und Impftermine			
Windeln, Pflegeprodukte, Babykleidung			
Einkauf und Essensplanung			
Wäsche			
Geschenke, Geburtstage, Familie			
Behörden, Kinderbetreuungsgeld, Formulare			

Wenn es mehr ist als Müdigkeit

Etwa jede siebte bis zehnte Frau erlebt nach der Geburt eine Depression, viele weitere eine Angststörung. Beides ist gut behandelbar, und je früher du dir Hilfe holst, desto schneller geht es dir besser. Auch ungewollte, sich aufdrängende Gedanken, etwa die plötzliche Vorstellung, dem Baby könnte etwas passieren, sind nach der Geburt sehr häufig. Sie sind meist ein Zeichen großer Sorge und nicht von Gefahr. Wenn sie dich aber stark quälen, sprich bitte darüber.

Hol dir bitte Unterstützung, wenn du über mehr als zwei Wochen

- [ ] dich fast jeden Tag traurig, leer oder hoffnungslos fühlst
- [ ] dich über nichts mehr freuen kannst, auch nicht über dein Baby
- [ ] kaum schlafen kannst, selbst wenn dein Baby schläft
- [ ] ständig von Sorgen, Panik oder Angst begleitet wirst
- [ ] das Gefühl hast, eine schlechte Mutter zu sein, oder starke Schuldgefühle hast
- [ ] dich von deinem Baby, deinem Partner oder deinen Freundinnen zurückziehst

GUT ZU WISSEN

Wo du Hilfe bekommst

Erste Ansprechpartnerinnen sind deine Hebamme, deine Gynäkologin oder deine Hausärztin. Sie können dich an Psychotherapeutinnen und Fachärztinnen weitervermitteln, die sich mit seelischen Krisen rund um die Geburt auskennen. In Österreich erreichst du die Telefonseelsorge rund um die Uhr kostenlos unter 142. Wenn du Gedanken hast, dir oder deinem Baby etwas anzutun, ruf bitte sofort den Notruf 144 oder lass dich in die nächste Klinik bringen. Du bist damit nicht allein, und es gibt gute Hilfe für dich.

Wie geht es mir gerade?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlaf										
Energie										
Stimmung										
Unterstützung im Alltag										
Zeit für mich										

kaum — sehr gut

Ich muss nicht alles allein tragen. Ich darf teilen, abgeben und mich ausruhen.

FÜR DICH

Für zu Hause

Jeden Tag drei Minuten Mini-Pause mit Summen.

Meine Woche

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Morgens	○	○	○	○	○	○	○
Mittags	○	○	○	○	○	○	○
Abends	○	○	○	○	○	○	○

Wie geht es mir heute?

Dein Journal

Woran denke ich alles, jeden Tag? (Mental-Load-Liste)

Was davon kann jemand anderes übernehmen?

Was gibt mir in drei Minuten Kraft zurück?



Du darfst dir Pausen nehmen, ohne sie dir zu verdienen. Sie gehören einfach dazu.

♡ Vivien