Movecia

WORKBOOK · PRÄNATAL · EINHEIT 2

Beckenboden: anspannen und loslassen

Wo dein Beckenboden liegt, was er trägt und warum Loslassen genauso wichtig ist wie Kraft.

DAS NIMMST DU MIT

- ☆ Der Beckenboden spannt sich wie eine Hängematte zwischen Schambein, Steißbein und Sitzbeinhöckern.
- ☆ Für die Geburt ist Loslassen genauso wichtig wie Kraft.
- ☆ Ab etwa der 34. SSW: Dammmassage mit der Hebamme besprechen.

für .....

IMPULS

Worum es heute ging

Heute geht es um deinen Beckenboden. Er spannt sich wie eine Hängematte zwischen Schambein, Steißbein und deinen beiden Sitzbeinhöckern. Er besteht aus mehreren Schichten Muskeln und trägt gerade deine Organe und dein Baby. Er sorgt dafür, dass du dicht bleibst, und er stabilisiert dein Becken.

Viele Frauen glauben, ein guter Beckenboden müsse vor allem stark sein. Für die Geburt ist aber etwas anderes genauso wichtig: dass er weich werden und sich öffnen kann. Wir üben deshalb heute beides, sanft anspannen und ganz bewusst loslassen.

Wenn du magst, frag deine Hebamme nach der Dammmassage, die du ab etwa der 34. Schwangerschaftswoche machen kannst. Sie kann helfen, das Gewebe auf die Dehnung bei der Geburt vorzubereiten.

Meine Gedanken dazu

DEINE ÜBUNGSABFOLGE

So bewegen wir uns

1 Beckenboden finden im Sitzen

8 Wiederholungen

Setz dich aufrecht auf einen Stuhl und spür deine beiden Sitzbeinhöcker. Atme ein und lass alles weich werden. Mit dem Ausatmen ziehst du die Sitzbeinhöcker in Gedanken sanft zueinander und hebst den Beckenboden ein wenig nach innen und oben, als würdest du eine Heidelbeere aufnehmen. Mit dem nächsten Einatmen lässt du wieder ganz los. Das Loslassen ist genauso wichtig wie das Anspannen.

Po, Oberschenkel und Bauch bleiben locker, nur der Beckenboden arbeitet.

2 Clamshell (Pilates) in Seitlage

2 × 12 je Seite

Leg dich auf die Seite, Kopf auf dem Arm, die Knie angewinkelt und die Fersen auf einer Linie mit deinem Po. Mit dem Ausatmen öffnest du das obere Knie, die Füße bleiben zusammen. Mit dem Einatmen schließt du langsam wieder. Das Becken kippt dabei nicht nach hinten.

Kräftigt die seitliche Hüfte, die dein Becken stabil hält.

3 Wiegen im Vierfüßlerstand

1 Minute

Komm in den Vierfüßlerstand und wieg dich ganz sanft vor und zurück. Bei jedem Ausatmen spürst du, wie sich dein Beckenboden ein wenig hebt, bei jedem Einatmen, wie er weit wird.

Gut bei Druck nach unten, weil das Baby den Beckenboden hier weniger belastet.



4

Unterstützte Yogi-Hocke (Malasana)

3 × 5 Atemzüge

Stell dich vor einen Stuhl oder setz dich auf einen niedrigen Hocker, die Füße weit auseinander und leicht nach außen gedreht. Lass dich tief sinken und halte dich gut fest. Atme in dein Becken und lass mit jedem Einatmen den Beckenboden weich und breit werden. Hier üben wir das Loslassen, das du für die Geburt brauchst.

Nicht bei Beckenendlage nach der 35. SSW oder bei Schmerzen am Schambein, dann nur im Sitzen.

Geschafft? ○ ○ ○ *ein Kreis pro Durchgang*

BREATHWORK

Beckenboden-Atmung



BREATHWORK

Atme mit dem Kreis: ein, wenn er wächst, aus, wenn er sanft kleiner wird.

Setz dich bequem hin oder bleib im Vierfüßlerstand. Atme durch die Nase ein und lass deinen Bauch, deine Rippen und deinen Beckenboden weit werden, als würde sich eine Blume öffnen. Atme durch den leicht geöffneten Mund aus und spür, wie sich der Beckenboden ganz sanft hebt.

Wir machen zehn Atemzüge. Ein und weich werden, aus und sanft heben. Wenn du müde wirst, bleib einfach beim Einatmen und beim Loslassen.

MEDITATION

Visualisierung „Öffnen“

Leg dich auf die Seite, ganz bequem mit Kissen. Schließ die Augen, wenn du magst.

Stell dir eine Blüte vor, in einer Farbe, die du gern hast. Sie ist noch ganz geschlossen. Mit jedem Ausatmen öffnet sie ein Blütenblatt, ganz langsam, ohne dass du etwas dafür tun musst.

So darf sich auch dein Körper öffnen, wenn es so weit ist. Nicht mit Kraft, sondern in seinem eigenen Tempo. Bleib noch ein paar Atemzüge bei dieser Blüte.

Nimm dir danach einen Moment, bevor du aufstehst.

GUT ZU WISSEN

Gut zu wissen: Beckenboden verstehen

Der Beckenboden ist für viele Frauen ein ziemlich unbekannter Teil des eigenen Körpers. Hier lernst du ihn ein bisschen besser kennen, ganz ohne Fachchinesisch.

In der Einheit haben wir den Beckenboden als Hängematte beschrieben. Das Bild passt gut, ist aber noch etwas vereinfacht. Eigentlich besteht er aus drei Schichten, die übereinander liegen und in unterschiedliche Richtungen verlaufen. Gemeinsam bilden sie einen elastischen Boden, der sich heben, senken, anspannen und weit werden kann.

Die drei Schichten, einfach erklärt

So ist dein Beckenboden aufgebaut

Schicht	Wo sie liegt	Was sie vor allem macht
Äußere Schicht	direkt unter der Haut, rund um Harnröhre, Scheide und After	verschließt die Öffnungen, spielt bei Lust und Empfinden eine Rolle
Mittlere Schicht	ein dreieckiges Muskel- und Bindegewebsfeld im vorderen Becken	gibt Halt von unten, besonders für Blase und Harnröhre
Innere Schicht	die kräftigste, tiefste Lage, wie eine Schale vom Schambein bis zum Steißbein	trägt die Organe, arbeitet mit Atmung und tiefer Bauchmuskulatur zusammen

GUT ZU WISSEN

Was dein Beckenboden alles leistet

Er hält Blase, Gebärmutter und Darm an ihrem Platz und sorgt dafür, dass du Urin, Stuhl und Winde halten kannst, bis du entscheidest, loszulassen. Er stabilisiert gemeinsam mit den tiefen Bauch- und Rückenmuskeln dein Becken und deine Wirbelsäule. Er reagiert blitzschnell, wenn du hustest oder springst, und er spielt eine wichtige Rolle für das sexuelle Empfinden. In der Schwangerschaft trägt er zusätzlich das Gewicht deines Babys, des Fruchtwassers und der Plazenta, also gegen Ende mehrere Kilo.

GUT ZU WISSEN

Warum ein angespannter Beckenboden nicht automatisch ein starker ist

Manche Frauen halten ihren Beckenboden unbewusst ständig fest, etwa weil sie viel Stress haben, viel sitzen oder früher gelernt haben, den Bauch einzuziehen. Ein dauerhaft angespannter Muskel ermüdet aber und kann sich weniger gut zusammenziehen, wenn es darauf ankommt. Er kann sich außerdem durch Druck, Schmerzen beim Sex oder Schwierigkeiten beim Wasserlassen bemerkbar machen. Deshalb üben wir das Loslassen so bewusst, und deshalb ist eine Beckenboden-Physiotherapeutin auch dann die richtige Ansprechpartnerin, wenn du das Gefühl hast, nicht mehr richtig entspannen zu können.

GUT ZU WISSEN

Bitte den Urinstrahl nicht als Training anhalten

Früher wurde Frauen manchmal geraten, beim Wasserlassen den Strahl anzuhalten, um den Beckenboden zu trainieren. Als einmaliger Test, um den Muskel zu finden, ist das für manche hilfreich. Als regelmäßige Übung stört es aber das fein abgestimmte Zusammenspiel von Blase und Beckenboden und kann dazu führen, dass die Blase nicht mehr vollständig leer wird. Trainiere deshalb immer außerhalb der Toilette.

Beckenboden und Verdauung

Das Schwangerschaftshormon Progesteron entspannt neben den Bändern auch die Darmmuskulatur und macht sie träger. Verstopfung ist deshalb sehr häufig, und starkes Pressen auf der Toilette belastet den Beckenboden jedes Mal wie eine kleine Last von oben. Deinem Darm hilft es, wenn du viel trinkst, ballaststoffreich isst und dich täglich bewegst. Auf der Toilette hilft eine ganz einfache Veränderung der Haltung.

- Stell die Füße auf einen kleinen Hocker, sodass die Knie höher sind als die Hüften.
- Lehn dich mit geradem Rücken leicht nach vorn und stütz die Unterarme auf die Oberschenkel.
- Lass den Bauch weich werden und atme lang durch den leicht geöffneten Mund aus, als würdest du eine Kerze sanft ausblasen.
- Nimm dir Zeit, statt zu pressen. Wenn es nicht klappt, steh auf und versuch es später noch einmal.

Mein Tipp für dich

Ein kleiner Kinderhocker im Bad ist eine der günstigsten und wirksamsten Anschaffungen für deinen Beckenboden, in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Dein Kind wird ihn später ohnehin gut brauchen können.

GUT ZU WISSEN

Dammmassage: was die Forschung sagt

Studien zeigen, dass eine regelmäßige Dammmassage ab etwa der 34. Schwangerschaftswoche bei Frauen, die zum ersten Mal ein Kind bekommen, das Risiko für einen Dammschnitt und für Verletzungen, die genäht werden müssen, etwas senken kann. Außerdem berichten manche Frauen, dass sie das Gefühl der Dehnung bei der Geburt dadurch schon kannten und weniger erschrocken waren. Üblich sind ein- bis zweimal pro Woche einige Minuten mit einem neutralen Öl, etwa Mandel- oder Jojobaöl. Wie genau das geht, zeigt dir am besten deine Hebamme. Bei Scheideninfektionen, Herpes, Blutungen oder einer Placenta praevia bitte vorher ärztlich abklären.

GUT ZU WISSEN

Urinverlust in der Schwangerschaft

Wenn beim Husten, Niesen oder Lachen ein paar Tropfen Urin abgehen, ist das in der Schwangerschaft häufig, weil Baby und Gebärmutter von oben auf die Blase drücken. Häufig heißt aber nicht, dass du es einfach hinnehmen musst. Sprich es bei deiner Hebamme oder Gynäkologin an. Gezieltes Beckenbodentraining in der Schwangerschaft kann das Risiko für Inkontinenz in den Monaten nach der Geburt verringern.

Fragen, die du deiner Hebamme stellen kannst

- [ ] Kannst du mir zeigen, wie die Dammmassage richtig geht, und ab wann ist sie für mich sinnvoll?
- [ ] Ich verliere manchmal etwas Urin. Was kann ich jetzt schon dagegen machen?
- [ ] Ich spüre manchmal Druck nach unten. Ist das in meiner Schwangerschaftswoche normal?
- [ ] Welche Geburtspositionen schonen den Beckenboden am meisten?
- [ ] Wie wird bei euch in der Klinik der Damm während der Austreibungsphase unterstützt, zum Beispiel mit warmen Kompressen?
- [ ] Wann und wo kann ich nach der Geburt den Beckenboden untersuchen lassen?

Mein Beckenboden-Tracker für diese Woche

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
10 Atemzüge mit bewusstem Loslassen	○	○	○	○	○	○	○
Beckenboden finden im Sitzen (8 Wiederholungen)	○	○	○	○	○	○	○
Toilettenhaltung mit Hocker, ohne Pressen	○	○	○	○	○	○	○
ausreichend getrunken	○	○	○	○	○	○	○
mindestens 20 Minuten bewegt	○	○	○	○	○	○	○

Mein Tipp für dich

Verknüpf deine Atemzüge mit etwas, das du ohnehin jeden Tag machst, zum Beispiel mit dem ersten Kaffee oder Tee am Morgen oder mit dem Moment, in dem du abends die Zähne geputzt hast. So brauchst du keinen Wecker und keine extra Zeit.

Ich darf festhalten, und ich darf loslassen. Beides gehört zu mir.

FÜR DICH

Für zu Hause

Täglich zweimal zehn Atemzüge mit bewusstem Loslassen beim Einatmen.

Meine Woche

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Morgens	○	○	○	○	○	○	○
Mittags	○	○	○	○	○	○	○
Abends	○	○	○	○	○	○	○

Wie geht es mir heute?

Dein Journal

Wie leicht fällt mir das Loslassen, im Körper und im Alltag?

Wo halte ich gerade fest, obwohl ich es nicht müsste?

Was möchte ich meine Hebamme beim nächsten Termin fragen?



Wenn du heute nur eines mitnimmst, dann das Loslassen beim Einatmen. Das wird dir bei der Geburt sehr helfen.

♡ Vivien