Movecia

WORKBOOK · PRÄNATAL · EINHEIT 4

Der Atem als Werkzeug für die Wehen

Die Phasen der Geburt einfach erklärt und wie dein Atem dich durch jede Welle trägt.

DAS NIMMST DU MIT

- Eröffnung, Übergang, Austreibung: Die Übergangsphase ist ein Zeichen, dass es fast geschafft ist.
- Angst bringt Spannung, Spannung verstärkt Schmerz.
- Eine lange Ausatmung beruhigt das Nervensystem und unterstützt die Wehen.

für .....

IMPULS

Worum es heute ging

Heute schauen wir uns die Geburt an, ganz einfach erklärt. In der Eröffnungsphase öffnet sich der Muttermund, Welle für Welle. Das ist meist die längste Phase. Danach kommt oft eine kurze, intensive Übergangsphase, in der viele Frauen das Gefühl haben, es nicht mehr zu schaffen. Das ist ein gutes Zeichen, denn dann ist es fast so weit. In der Austreibungsphase hilft dein Körper dann aktiv mit, dein Baby auf die Welt zu bringen.

Vielleicht kennst du den Kreislauf aus Angst, Spannung und Schmerz. Wenn wir Angst haben, spannt sich der Körper an, und Spannung macht den Schmerz stärker. Dein Atem ist das Werkzeug, mit dem du diesen Kreislauf unterbrechen kannst. Eine lange, ruhige Ausatmung sagt deinem Nervensystem: Du bist in Sicherheit. Dann kann dein Körper das Hormon Oxytocin ausschütten, das die Wehen wirksam macht.

Du musst bei der Geburt nichts perfekt machen. Aber ein Atem, den du vorher oft geübt hast, ist dann einfach da.

Meine Gedanken dazu

DEINE ÜBUNGSABFOLGE

So bewegen wir uns

1 Wiegen im Vierfüßlerstand

2 Minuten

Komm in den Vierfüßlerstand und wieg dich vor und zurück, dann von Seite zu Seite, ganz so, wie es sich gut anfühlt. Atme lange aus. Diese Position entlastet deinen Rücken bei den Wehen.

Unterarme auf einen Stuhl oder einen Kissenstapel legen, wenn die Handgelenke müde werden.

2 Kniestand mit Anlehnen

2 Minuten

Knie dich vor das Sofa oder das Bett und leg deinen Oberkörper auf die Sitzfläche oder einen Kissenstapel. Lass dein Becken langsam kreisen und atme in deinen Rücken. Spür, wie dein Bauch frei hängen darf.

Eine der angenehmsten Positionen in der Eröffnungsphase.

3 Yogi-Hocke (Malasana) am Stuhl

3 × 5 Atemzüge

Halte dich an einem Stuhl oder Tisch fest und sinke in eine tiefe, breite Hocke. Lass dein Becken schwer werden und atme lange aus.

Öffnet das Becken. Nicht bei Beckenendlage nach der 35. SSW.

4 An die Wand lehnen und Becken kreisen

2 Minuten

Stell dich mit den Unterarmen an eine Wand, die Füße hüftbreit. Lass dein Becken langsam kreisen oder in Achten schwingen und lass jede Ausatmung lang werden, gern mit einem Ton.

Aufrechte Positionen nutzen die Schwerkraft für dein Baby.



5

Becken-Achter im Sitzen

1 Minute je Richtung

Setz dich auf einen stabilen Hocker oder an die Bettkante und male mit deinem Becken eine liegende Acht. Die Bewegung kommt aus dem Becken, der Oberkörper bleibt ruhig.

Gut für die Beweglichkeit des Beckens.

Geschafft? ○ ○ ○ *ein Kreis pro Durchgang*

BREATHWORK

Wellenatmung und Tönen



BREATHWORK

Atme mit dem Kreis: ein, wenn er wächst, aus, wenn er sanft kleiner wird.

Diese Atmung kannst du bei jeder Wehe nutzen. Atme durch die Nase ein und zähl dabei bis vier. Atme durch den Mund aus und zähl bis sechs oder acht. Die Ausatmung ist länger als die Einatmung, das ist das Geheimnis.

Stell dir vor, jede Wehe ist eine Welle. Mit dem Einatmen kommt sie, mit der langen Ausatmung lässt du sie vorbeiziehen.

Und jetzt probieren wir das Tönen. Atme ein, und beim Ausatmen lässt du einen tiefen Ton entstehen, ein „Ooo“ oder ein „Aaah“. Halte deinen Kiefer dabei ganz weich. Ein weicher Kiefer hilft auch dem Beckenboden, weich zu werden.

MEDITATION

Jede Welle kommt und geht

Leg dich auf die Seite und schließ die Augen.

Stell dir einen Strand vor. Du sitzt im warmen Sand und schaust aufs Meer. Eine Welle kommt, sie wird größer und höher, und dann bricht sie und läuft aus. Danach ist es eine Weile ganz ruhig. Dann kommt die nächste.

Keine Welle bleibt für immer. Jede kommt und jede geht. Und zwischen den Wellen ist Zeit zum Ausruhen. Atme mit den Wellen, ein, wenn sie kommt, und lange aus, wenn sie ausläuft.

Nimm dir danach einen Moment, bevor du aufstehst.

GUT ZU WISSEN

Gut zu wissen: Hormone, Wehen und wann es losgeht

Wissen nimmt Angst. Hier liest du, welche Hormone dich bei der Geburt unterstützen, wie du echte Wehen erkennst und wann du dich auf den Weg machst.

Eine Geburt wird von einem fein abgestimmten Zusammenspiel von Hormonen gesteuert. Du musst es nicht bis ins Detail verstehen, um gut zu gebären. Wenn du aber weißt, was diese Hormone brauchen, kannst du dir und deiner Begleitperson helfen, eine Umgebung zu schaffen, in der dein Körper gut arbeiten kann.

Die Hormone der Geburt

GUT ZU WISSEN

Oxytocin, das Hormon der Wehen und der Liebe

Oxytocin sorgt dafür, dass sich die Gebärmutter zusammenzieht und sich der Muttermund öffnet. Dasselbe Hormon ist auch beim Kuscheln, beim Stillen und beim ersten Hautkontakt mit deinem Baby im Spiel. Es fließt am besten, wenn du dich sicher, warm und ungestört fühlst. Gedämpftes Licht, wenige Menschen, vertraute Stimmen und das Gefühl, nicht beobachtet zu werden, helfen ihm.

GUT ZU WISSEN

Endorphine, deine körpereigene Schmerzlinderung

Mit der Intensität der Wehen schüttet dein Körper vermehrt Endorphine aus. Sie dämpfen das Schmerzempfinden und können eine Art Trance auslösen, in der viele Frauen ganz nach innen gehen. Darum wirken Gebärende oft so, als wären sie weit weg. Das ist ein gutes Zeichen, und es lohnt sich, sie in diesem Zustand möglichst wenig mit Fragen herauszuholen.

GUT ZU WISSEN

Adrenalin, der Gegenspieler

Angst, Kälte, grelles Licht oder Hektik lassen den Adrenalinspiegel steigen. In der Eröffnungsphase kann das die Wehen bremsen, ganz ähnlich wie bei einer Katze, die ihre Jungen nur in einem ruhigen Versteck bekommt. Ganz am Ende der Geburt sorgt ein kurzer Adrenalinschub dagegen für die Extraportion Kraft und Wachheit, die du für die letzten Wehen brauchst. Deine lange Ausatmung ist das beste Mittel, um in der Eröffnungsphase das Adrenalin niedrig zu halten.

Übungswehen, Senkwehen, echte Wehen

Woran du die Wehen unterscheidest

Art	Wann	Wie sie sich anfühlen
Übungswehen (Braxton-Hicks)	oft ab der Mitte der Schwangerschaft	Bauch wird hart, meist schmerzlos, unregelmäßig, lassen bei Ruhe oder einem warmen Bad nach
Senkwehen	in den letzten Wochen vor der Geburt	ziehend, manchmal wie Regelschmerzen, das Baby rutscht tiefer ins Becken, Atmen wird oft leichter
Eröffnungswehen	zu Beginn der Geburt	werden regelmäßiger, länger und stärker, bleiben auch bei Ruhe und Lagewechsel

Bei vielen Frauen beginnt die Geburt mit einer Latenzphase, in der die Wehen noch unregelmäßig sind und der Muttermund weich wird. Sie kann einige Stunden, bei manchen Frauen auch ein bis zwei Tage dauern. In dieser Zeit bist du zu Hause oft am besten aufgehoben, wo du in Ruhe essen, trinken und dich ausruhen, warm duschen oder langsam spazieren gehen kannst.

Ruf im Kreißsaal oder bei deiner Hebamme an, wenn

- [ ] die Wehen regelmäßig etwa alle fünf Minuten kommen und das über ein bis zwei Stunden so bleibt (bei weiteren Kindern oft schon früher, frag in deiner Klinik nach, was für dich gilt)
- [ ] die Fruchtblase springt, auch ohne Wehen. Merk dir die Uhrzeit und schau, ob das Fruchtwasser klar ist
- [ ] das Fruchtwasser grünlich, bräunlich oder blutig ist (dann bitte sofort)
- [ ] du hellrote Blutungen hast, die mehr sind als eine leichte Zeichnungsblutung
- [ ] du dein Baby deutlich weniger oder gar nicht mehr spürst
- [ ] du starke Dauerschmerzen im Bauch hast, die zwischen den Wehen nicht nachlassen
- [ ] du vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche regelmäßige Wehen bemerkst
- [ ] du einfach unsicher bist. Dafür ist das Telefon im Kreißsaal da.

Wehenprotokoll

Uhrzeit Beginn	Dauer (Sek.)	Abstand (Min.)	Notiz

Mein Tipp für dich

Es gibt viele Apps zum Wehenzählen, aber ein Zettel und ein Stift erledigen das genauso gut. Gib diese Aufgabe am besten deiner Begleitperson, dann kannst du dich ganz auf deinen Atem konzentrieren.

Möglichkeiten der Schmerzlinderung

Neben Atmung, Bewegung und Positionen gibt es viele Wege, dich bei der Geburt zu unterstützen. Dazu gehören Wärme, eine warme Badewanne oder Dusche, Massage und Gegendruck, ein TENS-Gerät und in manchen Kliniken Lachgas. Medizinische Möglichkeiten wie Schmerzmittel oder eine Periduralanästhesie (PDA) bespricht deine Klinik mit dir bei der Geburtsanmeldung. Keine dieser Entscheidungen ist ein Versagen. Es ist deine Geburt, und du darfst wählen, was dich gut durch sie trägt, auch wenn du es dir unterwegs anders überlegst.

GUT ZU WISSEN

Was ein ruhiger Atem bewirken kann

Eine lange Ausatmung aktiviert den Teil deines Nervensystems, der für Ruhe und Erholung zuständig ist. Atemübungen ersetzen keine Schmerzlinderung, die du dir wünschst, aber sie helfen vielen Frauen, sich zwischen den Wehen besser zu erholen, die Kontrolle zu behalten und sich weniger ausgeliefert zu fühlen. Je öfter du die Wellenatmung vorher übst, desto leichter findet dein Körper sie auch unter der Geburt.

So gestaltest du eine oxytocinfreundliche Umgebung

- [ ] gedämpftes Licht, eine Lichterkette oder LED-Kerzen (frag in der Klinik, was erlaubt ist)
- [ ] deine Playlist und Kopfhörer
- [ ] eigene Kleidung, ein weiches Shirt, warme Socken
- [ ] ein Duft, den du magst, zum Beispiel auf einem Tuch
- [ ] eine Begleitperson, die Fragen von außen für dich übernimmt
- [ ] ein Satz oder eine Affirmation, die du dir vorher aufgeschrieben hast

Jede Welle bringt mich meinem Baby ein Stück näher.

FÜR DICH

Für zu Hause

Täglich fünf Minuten Wellenatmung, gern in einer Wehenposition.

Meine Woche

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Morgens	○	○	○	○	○	○	○
Mittags	○	○	○	○	○	○	○
Abends	○	○	○	○	○	○	○

Wie geht es mir heute?

Dein Journal

Was macht mir an der Geburt Sorgen?

Was gibt mir Kraft und Zuversicht?

Wer soll bei der Geburt bei mir sein, und was wünsche ich mir von dieser Person?



Dein Atem ist immer bei dir. Je öfter du ihn übst, desto selbstverständlicher ist er bei der Geburt da.

♡ Vivien