StyleRadar · Plan de cambios del prototipo

Nov 2, 2026

Resumen y alcance

El prototipo ya cubre los 75 requerimientos funcionales; lo que falta es hacerlo accesible, más claro, más consistente y más fiel a la marca. Este plan reúne todo lo que hay que cambiar en unas 3 semanas, sin repartirlo por semanas.

Sale de cuatro fuentes: el prompt de UX (5 grupos), el Excel revisado (`StyleRadar_Requerimientos_revisado.xlsx`), la prueba del prototipo final en computador y celular, y el manual de identidad con el kit de marca. Cada punto del prompt se comparó con el código del repositorio, cuyo último cambio es del 19 de octubre; **3 puntos ya están resueltos o casi (1.7, 3.3 y 5.2)** y están marcados en su grupo.

Reglas de trabajo

- Se trabaja en la rama `fix/ux-requerimientos`, nunca directo en `main`.
- Se conserva la identidad: violeta #48119A, tipografía Poppins y el tono de marca.
- Va un commit por grupo, con mensaje descriptivo en español.
- Al terminar se entrega qué archivos cambiaron y cómo verificar cada punto.
- Lo que ya está en verde no se toca, salvo para corregir un fallo o subir su ubicación.

Dónde se trabaja: `styleradar-frontend-v3/prototipo/StyleRadar_prototipo/`, en HTML, CSS y JS puro.

Lo que ya cambió según el Registro del compañero

El Registro de cambios del front (v2.0, 2 de noviembre, equipo LecheritaDeGit) describe una copia nueva con landing, inicio de sesión por rol y personajes nuevos. **Esa copia no está en el repositorio ni en este equipo:** lo siguiente viene del Registro y no se ha verificado.

Este plan se escribió sobre el repositorio, así que las rutas, líneas y cifras hay que confirmarlas en la carpeta final `StyleRadar-Frontend` antes de empezar. El Registro agrega 4 hojas CSS, un JS nuevo y más imágenes.

Tema	Qué hizo el Registro	Efecto en este plan
Landing de bienvenida	Pantalla nueva antes de la app, con hero de fotos, «El problema», «Cómo funciona» y «Para quién»	Revisar accesibilidad y anchos también aquí; RF-05 queda un paso más lejos
Textos falsos	Quitó «realidad aumentada», «+40 tiendas», newsletter y «Radar activo»	Ya resuelto
«Abierta ahora»	Lo cambió por «Lun a sáb · 10 a 8» en el	Parcial: confirmar el resto de lugares y usar el horario real

Tema	Qué hizo el Registro	Efecto en este plan
	inicio y el buscador de tiendas	de cada tienda
Botones	Sistema único: 12 px, sin mayúsculas forzadas, sin brillos ni sombras de neón	Choca con el manual PDF; queda como decisión abierta
Cursor y halos	Quitó el cursor personalizado y dejó quietos los fondos animados	Ya resuelto
Inicio de sesión	Foto, color y etiqueta por rol, pantalla de bienvenida y formulario a la derecha	El Grupo 2 se aplica sobre esta versión; los puntos 2.1 a 2.6 siguen pendientes
Pie de página	Quitó el enlace a una pantalla de términos que no existe	El punto 2.4 sigue pendiente: esas páginas aún no existen
Probador	Acomoda las prendas por capas y vuelve a vestir al cambiar de maniquí	El Grupo 3 se aplica sobre esta versión
Personajes	Cinco personajes nuevos, con los mismos nombres	Los estados vacíos sugeridos usan estos personajes
Limpieza	Borró respaldos y 69 reglas CSS sin uso	Reduce el trabajo de limpieza; revisar qué queda del Grupo 5
Carpeta final	Dejó `StyleRadar-Frontend` lista para un pull request	Es la base recomendada para aplicar este plan

Estado actual de los requerimientos

De 87 requerimientos, 79 están en verde, 4 en amarillo y 4 sin marcar. Verde se conserva, amarillo cambia porque existe pero es poco intuitivo, y sin marcar no se puede resolver solo con el HTML.

Estado	Funcionales	No funcionales	Qué pasa en este plan
Verde	72	7	Se conservan; solo se corrigen los fallos listados más abajo
Amarillo	3: RF-05, RF-14, RF-16	1: RNF-07	Cambian de ubicación o de diseño
Sin marcar	0	4: RNF-02, 03, 08, 10	RNF-10 entra en el Grupo 1; los otros tres dependen de backend

Requerimientos en amarillo

Los cuatro funcionan, pero el usuario llega tarde a ellos, así que se cambia dónde están y no cómo funcionan. El prompt pide no tocar RF-14 y RF-16, y el Excel pide cambiarlos: **se conserva su lógica y solo se mueve su ubicación**.

Requerimiento	Qué pasa hoy	Qué cambia	Dónde
RF-05 Feed personalizado	«Para ti» aparece tras unas 7 pantallas: 7,3 en computador y 7,8 en celular	Mover «Para ti» justo después de la portada para quien inició sesión	`index.html` (`#paraTi`), `js/12-req.js`
RF-14 Ordenar por distancia	«Ordenar» queda a unos 1.260 px en computador y 1.720 px en celular, dentro de un desplegable	Subir buscador, filtros y orden por encima de las recomendaciones, y agregar un acceso directo «Más cerca»	`js/12-req.js` (`vCatalogo`)
RF-16 Prendas similares	Solo sale tras una búsqueda sin resultados, a unos 1.170 px y debajo del mensaje vacío; buscando un vestido salió un bolso	Compactar el mensaje vacío para que las similares se vean de inmediato, y dar más peso al tipo de prenda	`js/12-req.js` (`similar`)
RNF-07 Diseño responsive	A 375 px ninguna pantalla probada se desborda, pero la tabla de Admin → Pagos mide 501 px en 341 px	Mostrar las tablas de administración como tarjetas en celular, empezando por Pagos	`js/08-admin.js`, `css/version-4.css`

Grupo 1: Accesibilidad (RNF-10, WCAG 2.1 AA)

Este grupo va primero porque cierra el único no funcional que el HTML sí puede resolver. El punto más grande es 1.4: hay 98 reglas CSS con texto de 9 a 11 px. El punto 1.7 ya no aplica como está escrito.

Punto	Qué hay hoy	Qué cambia	Dónde
1.1 Estructura	`index.html` empieza en `<title>`: no tiene `<html lang>`, `<head>` ni `<body>`	Agregar la estructura completa con `lang="es"`	`index.html`
1.2 Saltar al contenido	No existe	Agregar un enlace visible al recibir foco que lleve a `<main>`	`index.html`, `css/version-4.css`
1.3 Foco en diálogos	Los modales cierran con Escape y devuelven el foco, pero Tab se escapa; ningún diálogo lo atrapa	Atrapar el foco en modales, inicio de sesión, registro y notificaciones, y devolverlo al cerrar	`js/05-core.js`

Punto	Qué hay hoy	Qué cambia	Dónde
1.4 Texto mínimo	98 reglas con 9 a 11 px; `.lbl` usa 10 px y el menú 11 a 11,5 px	Subir todo a 12 px como mínimo y revisar que nada se rompa	`css/` (68 reglas en `base.css`)
1.5 Indicador de foco	13 reglas `outline: none` u `outline: 0`	Dar a cada una un foco visible de 2 px y contraste 3:1	`css/base.css`, `version-3.css`, `version-4.css`
1.6 Colores	#48119A se usa como color o borde en varias reglas, y el manual ya advierte que da 1,3:1 sobre el fondo oscuro	Reemplazarlo por un tono claro en esos casos y revisar #B9B9CA sobre fondos claros	`css/`, variable `--acc-tx`
1.7 Encabezado	**Ya resuelto:** `version-2.css` fuerza `mix-blend-mode: normal` sobre el `difference` de `base.css`	Borrar la regla sobrante y comprobar el contraste real del menú	`css/base.css:113`
1.8 Ayudas «?»	Se abren solo con cursor o foco, por CSS, y Escape no las cierra	Asegurar que abran al tocar y cierren con Escape o al tocar fuera	`js/05-core.js`, `css/base.css`

Grupo 2: Registro y acceso (RF-01, RF-02, RF-62, RF-63)

El registro público hoy ofrece cuentas que no debería: administrador y fundación activa sin revisión. El cambio de fondo es que tiendas y fundaciones **solicitan** ser aliadas.

Punto	Qué hay hoy	Qué cambia	Dónde
2.1 Administrador	El registro tiene la opción «Administrador» y el error muestra el código de invitación	Quitar la opción y el código visible; las cuentas se crean solo por invitación	`index.html`, `js/05-core.js`
2.2 Solicitud de aliada	La tienda queda Pendiente, pero la fundación nace **Activa** sin revisión	Tienda y fundación quedan «En revisión», con un mensaje del siguiente paso; el botón dice «Solicitar ser fundación aliada»	`js/05-core.js`, `js/08-admin.js`, `index.html`
2.3 Contraseña	Inicio de sesión pide 4 caracteres, registro 6, y las cuentas demo usan `1234`	Unificar en 6, mostrar la regla antes de escribir y cambiar la clave demo	`js/05-core.js`
2.4 Términos	«Acepto los términos y la política de datos» es texto	Convertirlos en enlaces reales	`index.html`

Punto	Qué hay hoy	Qué cambia	Dónde
	plano		
2.5 Recordarme	Viene marcado por defecto	Dejarlo desmarcado	`index.html:569`
2.6 Registro por pasos	Tienda y fundación llenan un solo formulario largo	Dividirlo en 2 o 3 pasos con barra de progreso, como «Agregar prenda»	`index.html`, `js/05-core.js`

En 2.3 hay un detalle fácil de pasar por alto: la clave está escrita en los datos iniciales y en el botón de cuentas demo. Como los datos quedan guardados en el navegador (`sr:db5`), hay que subir esa versión para que la clave nueva aplique.

Grupo 3: Probador virtual (RF-23 a RF-27, RNF-05)

El probador solo simula el avance: siempre termina en unos 3 segundos y nunca falla por tiempo. Faltan el caso de error y un progreso honesto; 3.3 ya está casi resuelto.

Punto	Qué hay hoy	Qué cambia	Dónde
3.1 Más de 30 segundos	No hay límite de tiempo ni pantalla de error por demora	Mostrar un error claro con «Reintentar» y «Usar foto de ejemplo»	`js/06-user.js` (`process`)
3.2 Progreso	Porcentajes fijos: 30, 62, 90 y 100	Usar progreso indeterminado o por etapas	`js/06-user.js:874`
3.3 Formato y tamaño	**Casi resuelto:** el botón ya dice «JPG, PNG o WEBP hasta 8 MB» y valida al elegir la foto	Limitar la validación a esos 3 formatos, porque hoy acepta cualquier imagen menos HEIC	`js/06-user.js:882`

Grupo 4: Consistencia

Estos tres puntos corrigen mensajes contradictorios: la pantalla promete una cosa y el sistema hace otra.

Punto	Qué hay hoy	Qué cambia	Dónde
4.1 Distintivos (RF-59, RF-60)	La tienda elige la etiqueta a mano, pero el sistema la recalcula según unidades y fecha	Dejar lo automático como regla, lo manual solo como excepción, y alinear ayudas y planes	`js/07-pro.js`, `js/12-req.js`, `index.html:255`
4.2 Límite de fotos	5 por prenda en tiendas, 6 en segunda mano	Unificar el límite o explicar la diferencia en pantalla	`js/07-pro.js:214`, `js/06-user.js:560` y `:607`

Punto	Qué hay hoy	Qué cambia	Dónde
4.3 Tarjetas de tiendas	En la portada de visitantes parecen clicables, pero son decorativas, sin enlace y con `aria-hidden`	Convertirlas en enlaces reales y quitar `aria-hidden`	`index.html:325`, `js/19-tiendas-landing.js`

Grupo 5: Limpieza

La limpieza va al final porque borrar las secciones ocultas tal como están rompería dos pantallas activas. El hero ya no mide 230 svh, así que 5.2 queda reducido a borrar código sobrante.

Punto	Qué hay hoy	Qué cambia	Dónde
5.1 Secciones heredadas	`colecciones-anim` y `probador-anim` están ocultas, pero su código sigue activo	Primero sacar sus dependencias; después borrar secciones y JS	`index.html:287` y `:397`, `js/02-portada.js`, `js/10-lock.js`
5.2 Altura del hero	**Ya resuelto:** `version-4.css` deja la portada en 100 svh sobre los 230 svh de `base.css`	Borrar la regla sobrante y no tocar el efecto	`css/base.css:178`

Dependencias de 5.1 que hay que mover antes de borrar:

- `#fitDressed`: la sección del probador en el inicio toma de ahí su imagen (`js/13-v2.js:114`).
- `#fitMann`: el probador lo usa como respaldo del maniquí (`js/06-user.js:798`).
- `SR_COLLS`: se define en `js/02-portada.js` y lo leen `js/12-req.js:410` y `js/06-user.js:1105`.
- `js/02-portada.js`: varias líneas usan esos elementos sin comprobar que existan.

Fallos y mejoras adicionales

La prueba del prototipo encontró 6 puntos que el prompt no incluye; el primero es un fallo real y debe corregirse. Todos aparecen en verde en el Excel porque el requerimiento se cumple, pero dejan algo incompleto.

Requerimiento	Problema	Qué cambia	Dónde	Prioridad
RF-58 Retirar prenda	Una prenda retirada no se puede volver a publicar: «Retiradas» siempre marca 0, aunque el diálogo lo promete	Incluir las retiradas en la vista de la tienda	`js/06-user.js:364`, `js/07-pro.js`	Alta
RF-72 Destacar playlists	Admin permite destacar colecciones de tienda, pero el inicio solo muestra las de	Mostrarlas en el inicio o quitarlas de esa tabla	`js/08-admin.js`, `js/13-v2.js:46`	Media

Requerimiento	Problema	Qué cambia	Dónde	Prioridad
	usuarios			
RF-74 Fotos de la tienda	Se cargan 6, pero la página pública solo muestra 3	Mostrar las 6 en una galería	`js/06-user.js:394`	Media
RF-69 Crear playlist	La sección «Playlists» del inicio no tiene botón para crear	Agregar «Crear playlist»	`index.html:192`, `js/13-v2.js`	Media
RF-67 Suscribir tienda	Ninguna cuenta de prueba arranca en periodo gratuito	Agregar una cuenta demo en ese estado	`js/05-core.js`	Baja
RF-73 Chat con tienda	Lo que escribe el usuario no llega a la tienda y las respuestas son automáticas	Conectar ambas bandejas dentro del prototipo; el chat real queda para backend	`js/06-user.js`	Baja

Acabados y componentes

La marca tiene más carácter en el kit físico que en la web: cartón kraft, recibos, etiquetas, stickers y sellos. La sugerencia es limpiar la base de la interfaz y llevar esas texturas a piezas pequeñas, con los colores del manual.

Hoy casi todo son paneles de vidrio sobre una foto difuminada, con 104 reglas de `backdrop-filter`. El resultado se ve turbio y todas las piezas pesan igual.

Componente	Hoy	Sugerencia
Fondo de pantallas internas	Foto difuminada detrás de todo	Grafito sólido con el grano que ya existe en la portada
Paneles y tarjetas	Vidrio en casi todas partes	Dejar el vidrio para menú y modales; usar paneles sólidos con borde fino y arena en bloques secundarios
Botón principal	Plano y sin estado presionado	Sólido y sin brillos, como dejó el Registro, con leve hundimiento al presionar e indicador de carga
Botón secundario	Se pierde sobre fotos	Borde más firme y fondo opaco cuando va sobre una imagen
Botón terciario	Texto simple	Subrayado con flecha que avanza al pasar el cursor, como «Ver prendas →» del manual
Campos de	Sin redondeo en el	Un solo estilo, con estados claros de foco, error y

Componente	Hoy	Sugerencia
formulario	inicio de sesión y redondeados en el perfil	deshabilitado
Tarjeta de prenda	Foto directa, sin base común	Fondo arena de producto, como indica el manual, y datos en un bloque fijo
«Nueva llegada» y «Segunda mano»	Rectángulo simple	Etiqueta de ropa con esquina recortada y perforación
«Verificada»	Etiqueta igual a las demás	Sello circular de tinta, como el «100 % local» del kit
Total del look y resumen de pago	Caja de vidrio	Recibo de papel con borde dentado y código de barras
Donación y entrega	Tarjeta común	Etiqueta de envío, con cinta o sello de estado
Estados vacíos	Ícono genérico	Sticker troquelado de la mascota del módulo: Antonia, Mateo, Aura, Nora o Tomás
Avisos flotantes	Papel arena	Conservar: es el mejor ejemplo de este lenguaje

Reglas para no recargar

- Una sola pieza con textura por pantalla.
- La textura nunca va detrás de texto largo.
- Las texturas son livianas y se hacen con CSS o SVG cuando sea posible.
- El movimiento respeta `prefers-reduced-motion`.

Tres choques con el manual que hay que resolver

Tema	Manual PDF	Prototipo	Recomendación
Forma de botones	Muestra botones en píldora	12 px, forzado con `!important`	Seguir el manual PDF, previo acuerdo: el Registro también dejó 12 px
Tamaño de etiquetas	Medium 11 px	El prompt pide 12 px como mínimo	Subir a 12 px y actualizar el manual
Título 1	Black 72 px	109 px en Catálogo a 1366 px	Dejar 72 px en pantallas internas y lo grande solo en la portada

Cambios generales

El prototipo lleva 4 capas de CSS encima unas de otras, y por eso cada ajuste visual cuesta más de lo que debería. Conviene ordenar esa base antes de aplicar los acabados.

Tema	Qué hay hoy	Qué cambia	Dónde
Paleta del manual	24 de 31 colores hexadecimales están fuera de la paleta, y las pantallas internas casi no usan arena	Pasar todo a variables de los 5 colores oficiales y aplicar la regla 60·30·10	`css/`
Estilos	Casi 13.800 líneas de CSS y 288 `!important`	Unificar variables y componentes en una sola capa	`css/`
Bordes redondeados	21 valores distintos	Definir una escala corta de 4 valores	`css/`
Vistas duplicadas	`catalogo`, `categoria`, `mapa` y `funciones` se definen dos veces y gana la última	Borrar las versiones anteriores	`js/06-user.js`, `js/13-v2.js`
Datos que parecen reales	«Abierta ahora» está fijo en 6 lugares y las distancias de la portada están escritas a mano	Calcularlos con horario y ubicación	`js/`, `index.html`
Peso de imágenes	25 MB en `assets/`; cada mascota pesa unos 2 MB en PNG	Comprimir a WebP y usar tamaños adecuados	`assets/`
Manual en la plataforma	`#/marca` dice 12 px y títulos de 46 a 120 px, distinto del PDF	Sincronizarlo con el manual vigente	`js/13b-v3.js`

Pendientes y opcionales del Registro

El Registro deja estos puntos abiertos y este plan los incorpora. La contraseña ya está en el punto 2.3 y las imágenes livianas en «Peso de imágenes».

Cambio	Para qué sirve	Tipo	Esfuerzo
Revisar el maniquí de Valentina R.	Pasó a maniquí de hombre sin motivo documentado	Pendiente	Por definir
Pasar la carpeta final al repositorio	Que el equipo revise los cambios en un pull request	Pendiente	Por definir
Migrar el front a React	El Registro la marca como tarea del curso, con estructura por módulos	Pendiente	Por definir
Alinear con los requerimientos	Quitar «Clics en Cómo llegar» y «Tasa de aceptación», y unificar nombres de botones	Opcional	Bajo
Vista previa al compartir el enlace	Tarjeta con foto y nombre en WhatsApp o Instagram, e ícono en la pestaña	Opcional	Bajo
Acceso directo para	Enlace al inicio de sesión con las cuentas de	Opcional	Bajo

Cambio	Para qué sirve	Tipo	Esfuerzo
jurados	prueba destacadas		
Apodos y color en el carrusel	Mostrar La Jefa, El Relajado y demás, con color en el nombre activo	Opcional	Bajo
Página para rutas inexistentes	Mensaje con personaje y botón de volver	Opcional	Bajo
Escenas de Nora y Tomás	Reemplazar sus fotos de calle en «Así suena StyleRadar»; son 2 imágenes	Opcional	Bajo
Foto `tomas-ciclovia.jpg`	Es la única con el personaje anterior	Opcional	Bajo

Orden de trabajo

El Grupo 1 va primero porque el resto se construye sobre sus cambios, y la limpieza va al final. Los bloques del centro no dependen entre sí y pueden repartirse.



Orden de trabajo · 5 grupos, amarillos y verificación final

El foco en diálogos (1.3) debe estar antes del registro por pasos (2.6). Al subir el texto a 12 px (1.4) puede aparecer desbordamiento, así que RNF-07 se vuelve a medir al final.

Los cambios generales de estilos van junto al Grupo 1, porque ambos tocan todo el CSS. Los acabados se aplican después, ya con la paleta y las variables en orden.

Criterios de aceptación

El plan termina cuando pasan estos 6 criterios; las pruebas hechas hasta hoy solo cubrieron 375 y 1366 px. Lighthouse y el recorrido con teclado aún no se han ejecutado.

Criterio	Cómo se verifica
Navegable solo con teclado	Recorrer portada, inicio de sesión, registro, catálogo, probador y donación sin mouse; ningún diálogo deja escapar el foco
Sin desplazamiento horizontal (RNF-07)	Revisar a 360, 768 y 1280 px con usuario, tienda, fundación y administrador, incluidas las tablas
Ningún texto menor a 12 px	Buscar en `css/` y en estilos dentro del JS que no queden tamaños menores
Lighthouse Accesibilidad de 95 o más	Correr Lighthouse sobre la portada y guardar el resultado
Flujos principales funcionando	Repetir inicio de sesión, registro, probador y donación con las cuentas demo
Excel al día	Pasar a verde RF-05, RF-14, RF-16 y RNF-07 cuando se comprueben, y marcar RNF-10 solo con Lighthouse y teclado aprobados

Decisiones abiertas y fuera de alcance

Siete decisiones afectan el trabajo; la base de trabajo, el repositorio y React deben resolverse antes de crear la rama.

- ☐ **Repositorio:** Slack indica que el front debe pasar a la organización de GitHub. Crear `fix/ux-requerimientos` cuando eso ocurra, para no migrar trabajo a medias.
- ☐ **Integración a `main`:** según el canal CMV, cada cambio necesita tarea en JIRA, solicitud publicada y aprobación del profesor. Definir si va un CMV por grupo o uno solo.
- ☐ **Términos y política de datos (2.4):** falta definir quién escribe esos textos, porque hoy no existen.
- ☐ **Límite de fotos (4.2):** elegir un número para ambos casos o explicar la diferencia.
- ☐ **Base de trabajo:** confirmar que el plan se aplica sobre `StyleRadar-Frontend` y conseguir esa carpeta para revisarla.
- ☐ **React:** el prompt pide HTML, CSS y JS puro, pero el Registro exige migrar a React. Definir si estos cambios se hacen antes de migrar o durante la migración.
- ☐ **Botones:** elegir píldora o 12 px, y mayúsculas o no, porque el manual PDF y el Registro difieren.

Fuera de alcance

- RNF-02 Protección de datos: requiere backend; hoy las contraseñas de prueba quedan en texto plano en el navegador.
- RNF-03 Disponibilidad y RNF-08 Usuarios simultáneos: dependen del despliegue y de pruebas de carga.

- Tiempos reales de RNF-04 y RNF-05: se vuelven a medir con el backend conectado.