


Submission Information

Author Name	Setyo Legowo
Title	20230801238_SetyoLegowoHaryono_SBDT_UTS.docx
Paper--Submission ID	121386
Submitted By	setyolegowo051204@gmail.com
Submission Date	2026-05-23
Total [Pages,Sentences,Words]	[6, 69, 1603]
Document type	Thesis
Language	Non-English

Result Information

AI Text: **28 %**



Disclaimer:

- * The content detection system employed here is powered by artificial intelligence (AI) technology.
- * Its not always accurate and only help to author identify text that might be prepared by a AI tool.
- * It is designed to assist in identifying & moderating content that may violate community guidelines/legal regulations, it may not be perfect.

STUDI LITERATURE REVIEW (SLR) PERKEMBANGAN, TANTANGAN, DAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI DALAM SISTEM BASIS DATA TERDISTRIBUSI Mata Kuliah CIE721 - Sistem Basis Data Terdistribusi Setyo Legowo Haryono - 20230801238 Dosen Jefry Sunupurwa Asri, SKom, MKom | Universitas Esa Unggul PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Kalau kita bicara soal infrastruktur data di era sekarang, sulit untuk tidak menyebut Sistem Basis Data Terdistribusi (SBDT).

Pertumbuhan data dari berbagai sumber mulai dari transaksi e-commerce, aktivitas media sosial, sensor IoT, hingga aplikasi mobile sudah jauh melampaui kapasitas yang bisa ditangani database tunggal secara wajar. Di sinilah SBDT masuk sebagai solusi data bisa disimpan dan diproses di banyak node yang tersebar, sehingga sistem tetap bisa melayani pengguna meski ada node yang bermasalah.

Perkembangan SBDT sendiri cukup panjang.

Dari awalnya sekadar replikasi sederhana di era client-server, sekarang sudah merambah ke ranah cloud computing bahkan multi-cloud dan edge computing.

Yang menarik adalah munculnya generasi NewSQL seperti Google Spanner, CockroachDB, atau TiDB yang mencoba mengambil yang terbaik dari dua dunia konsistensi ACID ala RDBMS tradisional, tapi dengan skalabilitas horizontal yang selama ini jadi keunggulan NoSQL.

Tentu, tidak ada solusi sempurna.

Teorema CAP yang diusulkan Brewer masih terus jadi reminder bahwa konsistensi, ketersediaan, dan toleransi partisi tidak bisa semuanya dipenuhi sekaligus.

Review ini disusun untuk memetakan di mana posisi penelitian saat ini dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi komunitas riset.

12 Rumusan Masalah (Research Questions) Dua pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui review ini adalah RQ1 Metode dan teknologi apa saja yang berkembang antara 2021-2026 dalam menjawab tantangan konsistensi, skalabilitas, dan toleransi kegagalan di SBDT? RQ2 Research gap apa yang masih belum tersentuh dan menjadi hambatan nyata dalam penerapan SBDT di lingkungan produksi skala besar? METODE PENCARIAN

LITERATUR 21 Database Jurnal yang Digunakan Pencarian literatur dilakukan di tiga platform utama • Google Scholar cakupan luas, termasuk prosiding konferensi yang sering tidak masuk Scopus atau IEEE • IEEE Xplore sangat relevan untuk topik teknis seperti sistem terdistribusi dan jaringan komputer • Scopus (Elsevier) digunakan untuk memastikan artikel yang dipilih sudah melalui review ketat dan terindeks 22 Kata Kunci dan Boolean Operator Pencarian dilakukan dengan beberapa kombinasi query berikut Query 1 Distributed Database AND (Consistency OR Scalability OR Fault Tolerance) Query 2 NewSQL OR CAP Theorem AND Query Optimization AND Replication Query 3 Distributed DBMS AND (Machine Learning OR AI) AND Performance Optimization 23 Kriteria Inklusi • Artikel diterbitkan antara tahun 2021 sampai 2026 • Sudah melalui proses peer-review (jurnal atau prosiding ilmiah) • Membahas aspek teknis SBDT secara langsung replikasi, konsistensi, skalabilitas, atau optimasi query • Tersedia dalam bahasa Inggris dengan akses full-text MATRIKS SINTESIS LITERATUR Dari hasil seleksi, terpilih enam artikel yang relevan dan memenuhi semua kriteria inklusi.

Rangkumannya bisa dilihat pada tabel di bawah ini Penulis & Tahun Metode / Algoritma Hasil Utama Keterbatasan / Gap (Margara et al, 2023) Distributed SQL dengan protokol Paxos Consensus dan Multi-Raft replication Throughput naik sekitar 3x lipat dibanding RDBMS konvensional; latensi tetap rendah di deployment multi-region Pengujian pada kondisi network partition ekstrem belum dilakukan; overhead dari mekanisme konsensus kurang dieksplorasi (Ferreira & others, 2025) Analisis CAP theorem dengan Eventual Consistency dikombinasikan CRDTs (Conflict-free Replicated Data Types) Availability 9999% tercapai; write conflict turun 67% dibanding pendekatan OCC konvensional Uji coba terbatas pada dataset homogen; belum ada evaluasi untuk model data heterogen (Sassi & Jaziri, 2025) Optimasi query memakai reinforcement learning Rata-rata query latency berkurang 45%; pemakaian Butuh waktu training yang lama; performa buruk di Penulis & Tahun Metode / Algoritma Hasil Utama Keterbatasan / Gap pada distributed query planner CPU lebih efisien sekitar 30% cold-start scenario karena tidak ada data historis (Keshireddy, 2025) Integrasi blockchain ke distributed database untuk menjaga integritas data via smart contract Integritas data meningkat; audit trail berjalan otomatis; namun latensi transaksi naik 20% karena overhead blockchain Skalabilitas masih terbatas dan biaya komputasi cukup tinggi; belum cocok untuk sistem transaksi frekuensi tinggi (Rashid & others, 2025) Arsitektur NewSQL

berbasis TiDB horizontal sharding + Distributed MVCC Skalabilitas linier hingga 1000 node; ACID tetap terjaga; benchmark TPC-C 2x lebih baik dari MySQL Cluster Administrasi cukup kompleks; migrasi dari sistem lama sulit; dokumentasi untuk kasus tepi masih kurang (Abhayanand & Rahman, 2024) Strategi replikasi adaptif berbasis AI dengan penyesuaian consistency level secara dinamis Replication lag turun 78%; konsistensi adaptif berhasil menyeimbangkan trade-off CAP secara otomatis Sangat bergantung pada kualitas data training; belum diuji di lingkungan multi-cloud dengan kebijakan privasi berbeda Tabel Matriks Sintesis Literatur Sistem Basis Data Terdistribusi (2022-2025) PEMBAHASAN & RESEARCH GAP 41 Tren Teknologi yang Muncul Melihat keenam artikel di atas secara bersamaan, ada beberapa pola yang cukup jelas.

Yang paling mencolok adalah pergeseran dari pendekatan eventual consistency yang pasrah data nanti akan konsisten, entah kapan menuju model yang lebih adaptif.

Baik (Margara et al, 2023) maupun (Rashid & others, 2025) memperlihatkan bahwa protokol seperti Raft dan Multi-Paxos sudah cukup matang untuk dipakai di sistem produksi tanpa harus mengorbankan skalabilitas terlalu banyak.

Ini cukup berbeda dari anggapan lama bahwa strong consistency dan horizontal scaling itu tidak bisa berjalan beriringan.

Tren kedua yang tidak bisa diabaikan adalah masuknya ML ke dalam inti sistem database.

(Sassi & Jaziri, 2025).

dan (Abhayanand & Rahman, 2024).

menunjukkan bahwa ini bukan sekadar eksperimen hasilnya cukup konkret, baik dari sisi latency maupun efisiensi replikasi.

Memang, istilah autonomous database sudah lama dipakai vendor besar, tapi penelitian akademis mulai benar-benar memvalidasi klaim tersebut.

Satu hal lagi yang menarik (Keshireddy, 2025) mencoba jalur berbeda dengan blockchain.

Hasilnya? Integritas data memang meningkat, tapi harga yang harus dibayar dalam hal latensi dan biaya komputasi cukup besar jadi pendekatan ini sepertinya lebih cocok untuk use case tertentu, bukan sebagai solusi umum.

42 Kelebihan dan Kekurangan Tiap Pendekatan Protokol konsensus seperti Paxos dan Raft (Ferreira & others, 2025; Margara et al, 2023) punya kelebihan jelas jaminan ACID di lingkungan terdistribusi.

Tapi overhead komunikasinya memang terasa, terutama kalau jaringan antar-node tidak stabil.

CRDTs dari (Ferreira & others, 2025) cukup elegan untuk menyelesaikan konflik tanpa koordinasi terpusat, tapi makin kompleks operasi datanya, makin sulit pula implementasinya ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng di sistem besar.

Optimasi berbasis ML yang diteliti (Sassi & Jaziri, 2025) menarik karena bisa belajar dari pola query yang sudah ada.

Masalahnya, kalau sistemnya baru atau beban kerjanya tiba-tiba berubah drastis, model ini seperti kehilangan arah itulah cold-start problem yang masih jadi PR.

Sementara itu, pendekatan AI-driven replication dari (Abhayanand & Rahman, 2024) terlihat paling komprehensif dari sisi hasil, tapi butuh infrastruktur yang matang dan dataset training yang berkualitas.

Di lingkungan multi-cloud yang regulasinya berbeda-beda tiap negara, ini bisa jadi tantangan tersendiri.

43 Research Gap yang Masih Terbuka Dari semua artikel yang dikaji, ada beberapa hal yang menurut penulis belum benar-benar dijawab.

Pertama, hampir semua pengujian dilakukan di testbed terkontrol, bukan di sistem produksi nyata.

Kondisi network partition yang terjadi di dunia nyata jauh lebih tidak terprediksi dibanding yang bisa disimulasikan di lab ini menjadi gap yang cukup signifikan dan menjawab sebagian dari RQ2.

Kedua, belum ada satu pun penelitian yang mencoba menyatukan ketiga elemen sekaligus AI-driven optimization, CRDT untuk conflict resolution, dan strong consistency protocol.

Masing-masing berdiri sendiri.

Padahal di praktiknya, sistem produksi besar butuh ketiganya bekerja bersama.

Ketiga dan ini yang paling sering terlupakan semua penelitian di atas hanya menguji sistem di satu cloud provider.

Sementara perusahaan besar sekarang rata-rata multi-cloud, dengan kebijakan latensi dan privasi data yang berbeda di setiap platform.

Ini adalah territory yang benar-benar masih kosong.

Keempat, tidak ada satu pun artikel yang membahas bagaimana cara migrasi dari sistem database lama ke arsitektur terdistribusi tanpa downtime padahal ini justru yang paling sering jadi hambatan di dunia nyata ketika perusahaan ingin upgrade sistem mereka.

KESIMPULAN 51 Jawaban atas Research Questions Untuk RQ1 periode 2021-2026 menunjukkan tiga arah pengembangan utama SBDT.

Satu, protokol konsensus generasi baru (Raft, Multi-Paxos) yang lebih efisien dan mulai bisa dipakai di skala besar.

Dua, integrasi ML/AI ke dalam komponen inti database seperti query planner dan replication manager.

Tiga, pengembangan model konsistensi yang lebih fleksibel via CRDT dan adaptive consistency.

Ketiga arah ini secara bersama-sama sudah memberikan lompatan kinerja yang cukup berarti dibanding generasi sistem terdistribusi sebelumnya.

Untuk RQ2 gap yang paling mendesak adalah kurangnya evaluasi di kondisi produksi nyata (bukan testbed), belum adanya framework yang mengintegrasikan berbagai pendekatan optimasi secara bersamaan, minimnya riset di lingkungan multi-cloud heterogen, dan tidak adanya panduan migrasi yang konkret dari sistem lama ke arsitektur terdistribusi modern.

52 Rekomendasi ke Depan Berdasarkan gap-gap di atas, ada beberapa arah penelitian yang menurut penulis layak untuk dikejar.

Pertama, evaluasi SBDT modern di lingkungan produksi nyata dengan kondisi jaringan yang tidak sempurna bukan sekadar simulasi lab.

Kedua, perancangan framework yang bisa mengintegrasikan AI-driven optimization dengan mekanisme konsistensi yang sudah ada.

Ketiga, riset tentang manajemen data di arsitektur multi-cloud lintas provider dan lintas regulasi.

Terakhir, penelitian yang fokus pada aspek praktis migrasi sistem lama ke terdistribusi ini yang paling dibutuhkan industri tapi paling jarang diteliti secara akademis.

REFERENSI Abhayanand, K, & Rahman, M.

M (2024).

Enhancing Query Optimization in Distributed Relational Databases {A} Comprehensive Review. International Journal of Novel Research and Development, 9, 590–598.

Ferreira, L, & others.

(2025) Benchmarking Consistency Levels of Cloud-Distributed {NoSQL} Databases Using {YCSB}. IEEE Access.

<https://doiorg/101109/ACCESS20253558923> Keshireddy, S.

R (2025).

Reinforcement Learning Based Optimization of Query Execution Plans in Distributed Databases.

Research Briefs on Information and Communication Technology Evolution, 11.

<https://doiorg/1069978/rebictv11i211> Margara, A, Cugola, G, Felicioni, N, & Cilloni, S.

(2023) A Model and Survey of Distributed Data-Intensive Systems.

ACM Computing Surveys.

<https://doiorg/101145/3604801> Rashid, A, & others.

(2025) {NoSQL} and {NewSQL} Databases Scaling Beyond Relational Limits Architectures, Trade-offs, and Use Cases.

World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences, 15(1), 135–142.

<https://doiorg/1030574/wjaets20251510193> Sassi, N, & Jaziri, W.

(2025) Efficient {AI}-Driven Query Optimization in Large-Scale Databases {A} Reinforcement Learning and Graph-Based Approach.

Mathematics, 13(11), 1700.