开源IT服务管理软件-iTop实施指南



先锋论坛第258期讲堂:iTop二次开发之字段&模型



付剑波 2017年8月24日

iTop二次开发之字段增删改

6、新增数据模型。



 1、所需要用到的工具toolkit;

 2、熟悉XML文件的字段定义内容

 3、增加字段的操作;

 4、删除字段的操作;

 5、修改字段类型;

Toolkit工具



- 1、存放位置 web/toolkit
- 2、缺点:不能移除
- 3、使用方法

熟悉XML文件结构





1、XML文件位置



2、XML文件结构



3、字段类型: AttributeString、 AttributeText、AttributeDateTime、 AttributeLinkedSetIndirect

二次开发过程概述







用toolkit检查是否正常,并更新

测试

删除字段的操作;



- ◆ 方法1、不删除,仅隐藏;
- ◆ 方法2、直接删除;

修改字段类型

AttributeEnum选项

AttributeImage图片

AttributelPAddressIP地址类型



AttributeText文本
AttributeInteger数据类型,整数
AttributeExternalKey 外键
AttributeExternalField外域,通过外键引用
AttributeDate日期
AttributeDateTime日期+时间
AttributeCaseLog日志
AttributeLinkedSetIndirect外链接,多对多

AttributeLinkedSetIndirect外链接,一对多



增加字段的操作



增加配置项类型型

温馨提示

ITIL[®] 先锋论坛

- ITIL先锋论坛专家直播讲堂,每周四晚上8:30指定QQ大群
- · 专家讲堂视频&PPT合集,请猛击链接
- 看预告&PPT更新,请关注右边二维码
- 找培训看下图, 找Karen老师 QQ:80049496 电话: 4008060230





Thanks.

