Centos+itop 安装指南

因为各个环境有差异,有问题是可以理解的,请大家谅解。借鉴了其他人的文章,最终部署成功 itop2.02 汉化版,特编辑本文进行纪念!感谢论坛分享文章各位同仁!!感谢群里的各位大神!!

环境 centos mini 6.5 32 位;服务器可以上网; 本文需要的文件可以下载 http://pan.baidu.com/s/1dDGb B2L, itop2.0.2 汉化在群共亨中下载;

(1)、确认你的 linux 没有安装 mcrypt 库,如果已安装, 跳过安装步骤

#yum list installed | grep mcrypt

(2)编译安装,Libmcrypt,mhash,mcrypt安装包,先将这三个安装包上传至服务器,位置依个人习惯,本人放在/root目录下。

libmcrypt(libmcrypt-2.5.8.tar.gz):
mcrypt(mcrypt-2.6.8.tar.gz):
mhash(mhash-0.9.9.9.tar.gz):

- ①安装这三个软件包之前先安装 gcc、gcc-c++包
- # yum -y install gcc gcc-c++
 - ②安装 libmcrypt

#tar -zxvf libmcrypt-2.5.8. tar. gz

```
#cd libmcrypt-2.5.8
     #./configure
     #make
     #make
            install
                   说明: libmcrypt 默认安装到
/usr/local
     ③ 安装 mhash
     #tar -zxvf mhash-0.9.9.9. tar.gz
     #cd mhash-0.9.9.9
     #./configure
     #make
     #make install
      4) 安装 mcrypt
     #tar -zxvf mcrypt-2.6.8. tar. gz
     #cd mcrypt-2.6.8
     #LD LIBRARY PATH=/usr/local/lib ./configure
     #make
     #make install
 (3) 安装 lamp
      #yum -y install httpd
      #yum -y install mysql mysql-server
      #yum -y install php php-mysql php-xml php-cl
i php-soap php-ldap php-devel php-pear
```

#yum -y install gcc zlib libpng freetype jped

(4) 安装 php 的 mcrypt、json 扩展,需要 php 源文件, 先将 php-5.3.3 上传到服务器的/root 目录下

#yum list installed | grep php

我安装的 php 为 php-5.3.3

#tar -zxvf php-5.3.3. tar.gz

#cd /root/php-5.3.3.3/ext/mcrypt/

#whereis phpize 说明: 为了确认 phpize 存在

phpize: /usr/bin/phpize /usr/share/man/man1
/phpize. 1. gz

#phpize

#whereis php-config

php-config: /usr/bin/php-config /usr/share/
man/man1/php-config.1.gz

#./configure --with-php-config=/usr/bin/phpconfig

#make

#make install

最后会提示如下

Installing shared extensions: /usr/lib/p hp/modules/

```
#cd /etc/php. d
      #echo 'extension=mcrypt.so' > mcrypt.ini
      #vi /etc/php.ini
         extension=mcrypt.so 说明:放到文件最后
       #cd /root/php-5.3.3.3/ext/json/
       #whereis phpize 说明: 为了确认 phpize 存在
       phpize: /usr/bin/phpize /usr/share/man/man1
/phpize. 1. gz
      #phpize
      #whereis php-config
       php-config: /usr/bin/php-config /usr/share/
man/man1/php-config. 1. gz
      #./configure --with-php-config=/usr/bin/php-
config
      #make
      #make install
      最后会提示如下:
     Installing shared extensions: /usr/lib/ph
p/modules/
    #cd /etc/php.d #echo 'extension=json.so' >
```

```
json. ini
(5) 上传 iTop 文件到 /var/www/html/
       上传 iTop2. 0.2 文件到/var/www/html/
       #vi /etc/my.ini
        . . .
       [mysqld]
       max allowed packet=16M
        . . .
      #vi /etc/my.cnf
      max allowed packet = 10000000
       . . . .
      #yum -y install ntp
      #chkconfig ntpd on
      #chkconfig mysqld on
      #chkconfig httpd on
      #service ntpd start
      #service mysqld start
      #service httpd start
      #mysqladmin -uroot password 'mysql 密码'
```

#chown apache.apache -R /var/www/html

#chmod 755 -R /var/www/html

(6) 如果正常, http://ip 登陆配置

#vi /var/www/html/phpinfo.php

. . .

<?php phpinfo.php();?>

. . .

验证是否 php 解析正常、sjon、mcrypt 是否启用。 如果正常, http://ip/setup/进行配置即可。