

형상관리 문서

LEA 블록암호 CBC/CTR 운용모드 구현 (세트 3)

버전: 1.0

작성일: 2026-03-27

작성: KCMVP 검증팀

본 문서는 KCMVP 사전 적합성 검증 도구 테스트용으로 작성되었습니다.

1. 형상관리 개요

본 문서는 LEA 암호모듈 소스코드의 형상관리 절차를 기술한다.

소스코드는 내부 파일 서버에 공유 폴더 형태로 저장하며,

팀원 전원이 별도 인증 없이 접근 및 수정할 수 있다.

※ 의도적 위반 [SCM]: 형상 저장소에 대한 접근 통제가 없으며, 권한 없는 사용자도 소스코드를 수정할 수 있어 무결성을 보장할 수 없음.

1.1 형상관리 도구 및 환경

항목	내용
버전 관리 도구	공유 폴더 (\\server\\lea_module)
저장소 위치	내부 파일 서버 (접근 통제 없음)
브랜치 전략	해당 없음
백업 주기	주 1회 수동 백업

2. 형상항목 목록

항목 ID	명칭	유형	버전	위치
CI-001	lea.h	헤더 파일	1.0	include/
CI-002	lea_keysched.c	소스 파일	1.0	src/

CI-003	lea_round.c	소스 파일	1.0	src/
CI-004	lea_cbc.c	소스 파일	1.0	src/
CI-005	lea_ctr.c	소스 파일	1.0	src/
CI-006	Makefile	빌드 스크립트	1.0	root/
CI-007	설계서.pdf	문서	1.0	docs/

3. 변경 관리 절차

3.1 변경 요청 및 처리

형상항목의 변경은 담당 개발자가 필요하다고 판단하면 즉시 수행한다.
공식 변경 요청서(Change Request) 작성이나 책임자 승인 없이 파일을 직접 수정한다.

※ 의도적 위반 [SCM]: 공식 변경 요청 및 승인 절차 없이 형상항목을 즉시 수정할 수 있어 검토되지 않은 변경이 배포될 위험이 있음.

3.2 개발/배포 분리 정책

개발 중인 코드와 배포용 코드를 동일한 공유 폴더에서 관리한다.
파일명에 '_dev' 접미사를 붙여 개발 버전을 구분한다 (예: lea_cbc_dev.c).

※ 의도적 위반 [SCM]: 개발 브랜치와 배포 브랜치가 구분되지 않아 미완성 개발 코드가 배포 패키지에 포함될 수 있음.

3.3 변경 이력

버전	변경일	변경 내용	작성자	검토자
1.0	2026-03-20	최초 작성	이민준	—
1.1	2026-03-25	라운드 함수 수정	이민준	—
1.2	2026-03-27	CTR 모드 추가	박서연	—

4. 배포 및 설치

4.1 배포 패키지 구성

배포 패키지는 소스코드 ZIP 파일로 구성하며 내부 메신저로 전달한다.
패키지 무결성은 파일 크기 비교로 확인한다.

4.2 설치 절차

- 메신저로 수신한 ZIP 파일을 대상 서버에 복사
- unzip 후 make 실행
- 설치 후 동작 여부 수동 확인

지원 OS	아키텍처	컴파일러
Ubuntu 22.04	x86_64	GCC 11.x
Windows 11	x86_64	MSVC 2022