

Analisi dei requisiti Progetto Piattaforma di Localizzazione Testi

submarines. g 4@gmail.com

Informazioni sul documento

Responsabile	
Redattori	Cescon Matteo
Verificatori	
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega
	Prof. Riccardo Cardin
	Michele Massaro - Zero12 s.r.l.
Versione	0.0.0

Sommario

Questo documento definisce nel dettaglio l'analisi dei requisiti che il prodotto deve soddisfare e tutti i possibili scenari e casi d'uso che tratta.

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Ruolo	Descrizione							
0.0.7	2022/12/10	Cescon Matteo	(RUOLO)	Modificata tabella							
0.0.6	2022/12/08	Cescon Matteo	(RUOLO)	Completamento primi UC							
0.0.2	2022/11/27	Cescon Matteo	(RUOLO)	Introduzione							
0.0.1	2022/11/24	Cescon Matteo	(RUOLO)	Creata prima bozza con soli titoli							

Contenuti

1	Intr	oduzione														1					
	1.1	l Glossario												1							
	1.2	Riferin	nenti																		1
		1.2.1	Riferime	enti norm	ativi																1
		1.2.2		enti inforr																	1
2	Des	crizion	e genera	ale del p	rodo	tto															1
	2.1	Scopo	del prode	otto																	1
	2.2	Target	·																		1
	2.3	_																			1
		2.3.1		rincipali																	1
			_	Utente 1																	1
			2.3.1.2	Admin																	1
			2.3.1.3	SuperA																	2
		2.3.2		econdari																	2
3	Obb	olighi p	rogettu	ali																	2
4	Cas	i d'uso	ı																		2
	4.1	Scopo																			2
5	Req	uisiti																			8
	5.1	Requis	siti di vin	colo																	8
	5.2			alità																	8
	5.3	_	_	onali																	8
	5.4			equisiti .																	8

Elenco delle tabelle

Elenco delle figure



1 Introduzione

1.1 Glossario

Per chiarezza c'è un documento "Glossario v.1.0.0" presente nella documentazione che va a chiarire tutti i termini e le espressioni che possono risultare ambigue. Questi termini avranno il pedice 'G', esempio "parola $_{\rm G}$ ". In caso venga citato un documento verrà inserito il pedice 'D', esempio "documento $_{\rm D}$ ".

1.2 Riferimenti

1.2.1 Riferimenti normativi

- Capitolato C4: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2022/Progetto/C4.pdf
- Verbale esterno 2022-10-25.pdf_D: https://github.com/SubmarinesG4/SubmarinesG4-SWE/blob/main/RTB/Documenti%20esterni/Verbali/Verbale%20esterno%202022-10-25.pdf
- Norme di progetto v.0.0.1_D: INSERIREURL

1.2.2 Riferimenti informativi

- Slides lezione T6 Analisi dei requisiti: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2022/Dispense/T06.pdf
- Slides lezione Analisi e descrizione delle funzionalità: use case e relativi diagrammi (UML): https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf

2 Descrizione generale del prodotto

2.1 Scopo del prodotto

Lo scopo di *INSERIRE NOME SOFTWARE* è di essere un insieme di API che forniscano traduzioni multi-lingua. Saranno utilizzate quindi da terzi per effetuare traduzioni sulle applicazioni di loro proprietà.

2.2 Target

Il target del software saranno aziende proprietarie di applicativi che necessitano di un meccanismo di traduzione per interfacciarsi al mercato internazionale.

2.3 Attori

2.3.1 Attori principali

2.3.1.1 Utente traduttore

Sono gli utenti base del sistema. A loro è adibito il compito di creare, modificare, approvare o eliminare le traduzioni. Sono la vera e propria "forza-lavoro".

2.3.1.2 Admin

Sono gli utenti che dovranno gestire il tenant a loro assegnato. A loro è permesso di fare qualsiasi operazione sulle traduzioni. Si differenziano dagli utenti traduttori nel fatto che possono effettuare la pubblicazione delle traduzioni.

Analisi dei requisiti Pagina 1 di 8



2.3.1.3 SuperAdmin

Sono gli utenti con più privilegi di tutto il sistema. Rappresenta una persona dell'azienda Zero12 che andrà a gestire i vari tenant (clienti) e le loro caratteristiche. Hanno la possibilità di eseguire tutte le operazioni che gli altri utenti hanno.

2.3.2 Attori secondari

3 Obblighi progettuali

4 Casi d'uso

4.1 Scopo

In questa sezione verranno presentati gli use cases tracciati, che il software dovrà implementare.

UC 1 - Accesso

UC 1.1 - Prima autenticazione

Flusso di eventi: UC1.1.1

UC 1.1.1 - Cambio password obbligatorio

UC 1.1.2 - Inserimento indirizzo email obbligatorio

UC 1.1.3 - Inserire dati personali

UC 1.2 - Autenticazione generica

UC 1.2.1 - Inserimento indirizzo email

UC 1.2.2 - Inserimento password

UC 1.3 - Password dimenticata

Flusso di eventi: UC1.3.1 UC1.3.2 UC1.3.3

UC 1.3.1 - Inserimento indirizzo email per recupero

UC 1.3.2 - Inserimento nuova password

UC 1.3.3 - Conferma password

UC 2 - Logout

UC 3 - Cambio password

- Attore primario: utente autenticato qualsiasi.
- Precondizione: l'utente vuole cambiare la propria password.
- Postcondizione: l'utente ha cambiato password.
- Scenario principale: la password dell'utente in seguito a eventi esterni non è più sicura.
- Flusso di eventi:
 - 1. L'utente inserisce la vecchia password per riconfermare la sua identità [UC 3.1].
 - 2. L'utente inserisce la nuova password [UC 3.2].

Analisi dei requisiti Pagina 2 di 8

SUBMARINES

3. Per sicurezza il sistema chiede il reinserimento della nuova password [UC 3.3].

UC 3.1 - Inserimento password vecchia

- Attore primario: utente autenticato qualsiasi.
- Precondizione: l'utente ha necessità di cambiare password.
- Postcondizione: l'utente ha inserito la vecchia password.
- Scenario principale: inserimento vecchia password per modificarla.
- Estensione: se la password è sbagliata quando viene premuto il tasto "Conferma" viene visualizzato un messaggio d'errore e non viene effettuato il cambio password.

UC 3.2 - Inserimento password nuova

- Attore primario: utente autenticato qualsiasi.
- Precondizione: l'utente ha necessità di cambiare password ed ha inserito la vecchia password.
- Postcondizione: l'utente non autenticato ha inserito la nuova password.
- Scenario principale: inserimento nuova password.
- Estensione: se la nuova password inserita non rispetta gli standard necessari viene visualizzato un messaggio d'errore e non viene effettuato il cambio password.

UC 3.3 - Conferma password

- Attore primario: utente autenticato qualsiasi.
- Precondizione: l'utente ha necessità di cambiare password ed ha inserito la vecchia e la nuova password.
- Postcondizione: l'utente non autenticato ha inserito di nuovo la nuova password.
- Scenario principale: conferma nuova password per evitare errori.
- Estensione: se la password non corrisponde a quella inserita sopra viene visualizzato un messaggio d'errore e non viene effettuato il cambio password.

UC 4 - Inserimento traduzione

- Attore primario: utente autenticato qualsiasi.
- Precondizione: l'utente vuole inserire una nuova traduzione.
- Postcondizione: l'utente ha correttamente inserito una nuova traduzione.
- Scenario principale: l'utente clicca sul pulsante "Nuova traduzione", compila i campi dati relativi e clicca il pulsante conferma.
- Flusso di eventi:
 - 1. L'utente clicca sul pulsante "Nuova traduzione".
 - 2. L'utente inserisce la lingua da tradurre [UC 4.1].
 - 3. L'utente inserisce la lingua in cui bisogna tradurre [UC 4.2].
 - 4. L'utente inserisce l'espressione da traddure [UC 4.3].
 - 5. L'utente inserisce l'espressione tradotta [UC 4.4].

Analisi dei requisiti Pagina 3 di 8

SUBMARINES

UC 4.1 - Inserimento lingua da tradurre

- Attore primario: utente autenticato qualsiasi.
- Precondizione: l'utente ha necessità di inserire una traduzione.
- Postcondizione: l'utente ha inserito la lingua da tradurre.
- Estensione: l'utente deve inserire obbligatoriamente una lingua da tradurre altrimenti viene visualizzato un messaggio d'errore e non viene salvata la traduzione.

UC 4.2 - Inserimento lingua tradotta

- Attore primario: utente autenticato qualsiasi.
- Precondizione: l'utente ha necessità di inserire una traduzione.
- Postcondizione: l'utente ha inserito la lingua in cui tradurre.
- Estensione: l'utente deve inserire obbligatoriamente una lingua in cui tradurre altrimenti viene visualizzato un messaggio d'errore e non viene salvata la traduzione.

UC 4.3 - Inserimento espressione lingua da tradurre

- Attore primario: utente autenticato qualsiasi.
- Precondizione: l'utente ha necessità di inserire una traduzione.
- Postcondizione: l'utente ha inserito l'espressione da tradurre.
- Estensione: l'utente deve inserire obbligatoriamente almeno un carattere altrimenti viene visualizzato un messaggio d'errore e non viene salvata la traduzione.

UC 4.4 - Inserimento espressione lingua tradotta

- Attore primario: utente autenticato qualsiasi.
- Precondizione: l'utente ha necessità di inserire una traduzione.
- Postcondizione: l'utente ha inserito l'espressione in cui tradurre.
- Estensione: l'utente deve inserire obbligatoriamente almeno un carattere altrimenti viene visualizzato un messaggio d'errore e non viene salvata la traduzione.

UC 5 - Revisione traduzione

UC 5.1 - Approvazione

UC 5.2 - Eliminazione

Flusso di eventi: utente schiaccia elimina, utente schiaccia conferma elimina

UC 6 - Modifica traduzione

Flusso di eventi: UC6.1 UC6.2 UC6.3 UC6.4

Analisi dei requisiti Pagina 4 di 8

SUBMARINES

UC 6.1 - Modifica lingua da tradurre

UC 6.2 - Modifica lingua tradotta

UC 6.3 - Modifica espressione lingua da tradurre

UC 6.4 - Modifica espressione lingua tradotta

UC 7 - Elimina traduzione

Flusso di eventi: utente schiaccia elimina, utente schiaccia conferma elimina

UC 8 - Ricerca

- Attore primario: utente traduttore, utente admin, utente super admin(zero12).
- Precondizione: l'utente ha necessità di recercare una traduzione.
- Postcondizione: l'utente ha come risultato della ricerca tutte le traduzioni che rispettano la query inserita.
- Estensione: l'utente deve inserire o una parola o un id collegato ad una traduzione

UC 8.1 - Ricerca tramite parola

- Attore primario: utente traduttore, utente admin, utente super admin(zero12).
- Precondizione: l'utente ha necessità di recercare una traduzione per parola.
- Postcondizione: l'utente ha come risultato della ricerca tutte le traduzioni che rispettano la parola inserita.
- Flusso: Inserimento parola [8.1.1]

UC 8.1.1 - Inserimento parola

- Attore primario: utente traduttore, utente admin, utente super admin(zero12).
- Precondizione: l'utente ha necessità di inserire una parola per recercare una traduzione.
- Postcondizione: l'utente ha come risultato della ricerca tutte le traduzioni che rispettano la parola inserita.
- Estensione: l'utente deve inserire la parola

UC 8.2 - Ricerca tramite id univoco

- Attore primario: utente traduttore, utente admin, utente super admin(zero12).
- Precondizione: l'utente ha necessità di recercare una traduzione per id univoco della traduzione.
- Postcondizione: l'utente ha come risultato della ricerca tutte le traduzioni che rispettano l' id inserito.
- Flusso: Inserimento parola [8.2.1]

Analisi dei requisiti Pagina 5 di 8



UC 8.2.1 - Inserimento id

- Attore primario: utente traduttore, utente admin, utente super admin(zero12).
- Precondizione: l'utente ha necessità di inserire un id per recercare una traduzione.
- Postcondizione: l'utente ha come risultato della ricerca tutte le traduzioni che rispettano l'id inserito.
- Estensione: l'utente deve inserire la parola

UC 9 - Filtraggio ricerca

- Attore primario: utente traduttore, utente admin, utente super admin(zero12).
- Precondizione: l'utente ha necessità di filtrare la ricerca effetuata.
- Postcondizione: l'utente ha come risultato della ricerca tutte le traduzioni che rispettano i filtri inseriti.
- Estensione: l'utente deve selezionare uno tra i seguenti filtri: lingua da tradurre, lingua tradotta, data creazione, utente traduttore, approvazione, pubblicazione ????

UC 9.1 - Filtraggio per lingua da tradurre

- Attore primario: utente traduttore, utente admin, utente super admin(zero12).
- Precondizione: l'utente ha necessità di filtrare la ricerca effetuata per la lingua da tradurre.
- Postcondizione: l'utente ha come risultato della ricerca tutte le traduzioni che rispettano la lingua selezionata precedentemente.
- Estensione: l'utente deve selezionare la lingua da tradurre per eseguire la ricerca filtrata.

UC 9.2 - Filtraggio per lingua tradotta

- Attore primario: utente traduttore, utente admin, utente super admin(zero12).
- Precondizione: l'utente ha necessità di filtrare la ricerca effetuata per la lingua tradotta.
- Postcondizione: l'utente ha come risultato della ricerca tutte le traduzioni che rispettano la lingua selezionata precedentemente.
- Estensione: l'utente deve selezionare la lingua tradotta per eseguire la ricerca filtrata.

UC 9.3 - Filtraggio per data di creazione

- Attore primario: utente traduttore, utente admin, utente super admin(zero12).
- Precondizione: l'utente ha necessità di filtrare la ricerca effetuata per la data di creazione.
- Postcondizione: l'utente ha come risultato della ricerca tutte le traduzioni che rispettano la data di creazione precedentemente selezionata.
- Estensione: l'utente deve selezionare la data di creazione per eseguire la ricerca filtrata.

Analisi dei requisiti Pagina 6 di 8



UC 9.4 - Filtraggio per utente traduttore

- Attore primario: utente traduttore, utente admin, utente super admin(zero12).
- Precondizione: l'utente ha necessità di filtrare la ricerca effetuata per utente traduttore.
- Postcondizione: l'utente ha come risultato della ricerca tutte le traduzioni che rispettano l'utente traduttore precedentemente selezionato.
- Estensione: l'utente deve selezionare l'utente traduttore per eseguire la ricerca filtrata.

UC 9.5 - Filtraggio per approvazione

- Attore primario: utente traduttore, utente admin, utente super admin(zero12).
- Precondizione: l'utente ha necessità di filtrare la ricerca effetuata per approvazione.
- Postcondizione: l'utente ha come risultato della ricerca tutte le traduzioni che rispettano l'approvazione precedentemente selezionata.
- Estensione: l'utente deve selezionare l'approvazione per eseguire la ricerca filtrata.

UC 9.6 - Filtraggio per pubblicazione

- Attore primario: utente traduttore, utente admin, utente super admin(zero12).
- Precondizione: l'utente ha necessità di filtrare la ricerca effetuata per pubblicazione.
- Postcondizione: l'utente ha come risultato della ricerca tutte le traduzioni che rispettano la pubblicazione precedentemente selezionata.
- Estensione: l'utente deve selezionare la pubblicazione per eseguire la ricerca filtrata.

UC 10 - Pubblicazione di una traduzione

UC 11 - Aggiunta cliente

- Attore primario: utente super admin(zero12).
- Precondizione: l'utente ha necessità di aggiungere un nuovo cliente.
- Postcondizione: l'utente ha aggiunto il cliente.
- Estensione: l'utente deve inserire obbligatoriamente il nome del cliente valido(presente nella lista dei clienti) altrimenti viene visualizzato un messaggio d'errore.
- Flusso di eventi:
 - 1. L'utente inserisce il nome del nuovo cliente [UC 11.1].
 - 2. L'utente inserisce il numero di traduzioni disponibili [UC 11.2].

Analisi dei requisiti Pagina 7 di 8



UC 11.1 - Inserimento nome cliente

- Attore primario: utente super admin(zero12).
- Precondizione: l'utente ha necessità di inserire un cliente, la procedura di inserimento richiede il nome dell'azienda.
- Postcondizione: l'utente ha eliminato il cliente.
- Estensione: l'utente deve inserire obbligatoriamente il nome del cliente valido(presente nella lista dei clienti) altrimenti viene visualizzato un messaggio d'errore.

UC 11.2 - Inserimento numero traduzioni disponibili

- Attore primario: utente super admin(zero12).
- Precondizione: l'utente ha necessità di inserire il numero delle traduzioni disponibili(si chiede una fatturazione per lo spazio su disco richiesto per salvare il numero di traduzioni richieste).
- Postcondizione: l'utente ha inserito il numero delle traduzioni.
- Estensione: ??

UC 12 - Eliminazione cliente

- Attore primario: utente super admin(zero12).
- Precondizione: l'utente ha necessità di eliminare un cliente.
- Postcondizione: l'utente ha eliminato il cliente.
- Estensione: l'utente deve inserire obbligatoriamente il nome del cliente valido(presente nella lista dei clienti) altrimenti viene visualizzato un messaggio d'errore.

5 Requisiti

- 5.1 Requisiti di vincolo
- 5.2 Requisiti di qualità
- 5.3 Requisiti funzionali
- 5.4 Tracciamento requisiti

Analisi dei requisiti Pagina 8 di 8