

Semaphore – 2 שאלה

הקוד הבא מדגים שימוש בסמפור. בקטע קוד זה נרצה לאפשר לשניים מתוך שלושה תהליכונים לרוץ במקביל, בעוד שהשלישי יצטרך להמתין.

על מנת שהקוד יבצע את פעולתו כהלכה, יש להשלים בכל מקום שבו מופיעה הערה על השלמה נדרשת.

```
import java.util.concurrent.*;
public class SemaphoreExample {
  static class SharedResource {
    private final Semaphore semaphore;
    public SharedResource(int permits) {
       semaphore = new Semaphore(permits, true);
    }
    public void accessResource() {
      try {
       semaphore.aquire() // Acquire a permit
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " is accessing the resource.");
        // Simulating some work
        Thread.sleep(1000);
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      } finally {
          semaphore.release() // Release the permit
      }
    }
  }
```

```
static class Worker extends Thread {
  private final SharedResource sharedResource;
  public Worker(String name, SharedResource sharedResource) {
    super(name);
    this.sharedResource = sharedResource;
  }
  @Override
  public void run() {
     while(true) {
             sharedResource.accessResource();
     }
 }
}
public static void main(String[] args) {
  SharedResource sharedResource = new SharedResource(2); // permits available
  // Create multiple threads trying to access the resource
  Thread thread1 = new Worker("Thread 1", sharedResource);
  Thread thread2 = new Worker("Thread 2", sharedResource);
  Thread thread3 = new Worker("Thread 3", sharedResource);
  thread1.start();
  thread2.start();
  thread3.start();
}
```

}

- 3 שאלה∨וע∨M

יש לתאר בקצרה את תהליך ה – Verification שבתוך שלב ה – linking

בתהליך ה – Verification שבשלב ה – JVM והאודא שהקבצי מחלקה בנויים בצורה נכונה, מאחר שיכול להיות שנעשה שימוש בקומפיילר לא מתאים או שיתעוררו בעיות לאחר קומפילציה, לדוגמה הJVM בודק כי חתימות השיטות נכונות וכי ישנה הגדרה נכונה של משתנים, במידה ויש שגיאה תיזרק חריגה מסוג VerifyError.