




Ficha de planificación de gestión, OECV Línea Férrea CAP



TIPO DE OECV			
Cortafuego Preventivo	Faja Libre de Vegetación	Cortacombustible	
ESTADO DE OECV			
Construcción de obra.	Mantenión de obra		
MANEJO VEGETACIÓN			
Uso de maquinaria	Uso de cuadrilla con herramientas	Ejecutado por terceros (gestión de información)	
Otro tipo de manejo			
UBICACIÓN DE LA OBRA			
Nombre del sector:	Sector Mall la Serena hasta Vialidad		
Comuna:	La Serena		
Kilómetros lineales:	4		
Institución responsable:	Compañía de Acero del Pacifico		
Descripción del riesgo: Existe riesgo de interfaz, se ha registrado incendios por desplazamiento. Sector corresponde a línea férrea de la empresa CAP. Todos los años se realiza mantención en la época estival por el alto tránsito de personas durante el verano. Kmz corresponde 8 kilómetros , pero se espera lograr la intervención de al menos 4 km.			



Ficha de planificación de gestión, Camino antiguo Algarrobito



Departamento Protección Contra Incendios Forestales
Sección prevención Incendios Forestales
CONAF, Coquimbo

**Mapa Planificación Obras de Eliminación de Combustible Vegetal
OECV 2025-2026**

Legenda

Camino Antiguo Algarrobito

Datum WGS 1984
Proyección UTM 19S
Julio 2025

0 250 500 m

TIPO DE OECV			
Cortafuego Preventivo	Faja Libre de Vegetación	Cortacombustible	
ESTADO DE OECV			
Construcción de obra.	Mantención de obra		
MANEJO VEGETACIÓN			
Uso de maquinaria	Uso de cuadrilla con herramientas	Ejecutado por terceros (gestión de información)	
Otro tipo de manejo			
UBICACIÓN DE LA OBRA			
Nombre del sector:	Camino antiguo Algarrobito		
Comuna:	La Serena		
Kilómetros lineales:	1,9		
Institución responsable:	Brigada CONAF La Serena		
Descripción del riesgo: Sector con incendios recurrentes, riesgo de interfaz, parcelaciones y se han registrado incendios por desplazamiento. Se planifica realizar mantención del camino que existe para disminuir la vulnerabilidad del sector.			



Ficha de planificación de gestión, OECV Molle5



Departamento Protección Contra Incendios Forestales
Sección prevención Incendios Forestales
CONAF, Coquimbo

**Mapa Planificación Obras de Eliminación de Combustible Vegetal
OECV 2025-2026**

Leyenda
OECV Molle5


Datum WGS 1984
Proyección UTM 19S
Julio 2025

0 50 100 m

TIPO DE OECV			
Cortafuego Preventivo	Faja Libre de Vegetación	Cortacombustible	
ESTADO DE OECV			
Construcción de obra.	Mantención de obra		
MANEJO VEGETACIÓN			
Uso de maquinaria	Uso de cuadrilla con herramientas	Ejecutado por terceros (gestión de información)	
Otro tipo de manejo			
UBICACIÓN DE LA OBRA			
Nombre del sector:	Escuela Familiar Agrícola La Serena (Base de brigada Molle5)		
Comuna:	La Serena		
Kilómetros lineales:	0,94		
Institución responsable:	Brigada CONAF La Serena		
Descripción del riesgo: Sector de riesgo pertenece a Escuela familiar Agrícola donde está emplazada la Brigada Molle 5 y Molle 12 de la Comuna de La Serena.			



Ficha de planificación de gestión, OECV Molle 8 y 9



Departamento Protección Contra Incendios Forestales
Sección prevención Incendios Forestales
CONAF, Coquimbo

**Mapa Planificación Obras de Eliminación de Combustible Vegetal
OECV 2025-2026**

Leyenda
— OECV Molle 8 y 9


Datum WGS 1984
Proyección UTM 19S
Julio 2025

0 250 500 m

TIPO DE OECV			
Cortafuego Preventivo	Faja Libre de Vegetación	Cortacombustible	
ESTADO DE OECV			
Construcción de obra.	Mantenición de obra		
MANEJO VEGETACIÓN			
Uso de maquinaria	Uso de cuadrilla con herramientas	Ejecutado por terceros (gestión de información)	
Otro tipo de manejo			
UBICACIÓN DE LA OBRA			
Nombre del sector:	Agua amarilla - Sector Ex INIA		
Comuna:	Los Vilos		
Kilómetros lineales:	7,6		
Institución responsable:	Brigada CONAF Los Vilos		
Descripción del riesgo: Sector de riesgo pertenece a Fundo Ex INIA, donde está emplazada las Brigadas de la Comuna de Los Vilos. Por convenio CONAF realiza mantención de los cortafuegos ejecutados durante estos años.			



Ficha de planificación de gestión, D595 Recoleta Samo Alto



Departamento Protección Contra Incendios Forestales
Sección prevención Incendios Forestales
CONAF, Coquimbo

**Mapa Planificación Obras de Eliminación de Combustible Vegetal
OECV 2025-2026**

Leyenda
D595 Recoleta Samo Alto

Datum WGS 1984
Proyección UTM 19S
Julio 2025

0 1 2 km

TIPO DE OECV			
Cortafuego Preventivo	Faja Libre de Vegetación	Cortacombustible	
ESTADO DE OECV			
Construcción de obra.	Mantenición de obra		
MANEJO VEGETACIÓN			
Uso de maquinaria	Uso de cuadrilla con herramientas	Ejecutado por terceros (gestión de información)	
Otro tipo de manejo			
UBICACIÓN DE LA OBRA			
Nombre del sector:	Sector Mall la Serena hasta Vialidad		
Comuna:	La Serena		
Kilómetros lineales:	4		
Institución responsable:	Compañía de Acero del Pacifico		
Descripción del riesgo: Sector de acuerdo a análisis de riesgo, tipo de interfaz y análisis de incendios por desplazamiento se identifica para para ser trabajado por Vialidad. Se espera que vialidad realice limpieza de faja fiscal con sus cuadrillas y maquinarias. Kmz corresponde 16 kilómetros , pero se espera lograr la intervención de al menos 8 km.			



Ficha de planificación de gestión, D687 Costanera Cruce La Chimba-Cruce terminal



Departamento Protección Contra Incendios Forestales
Sección prevención Incendios Forestales
CONAF, Coquimbo

**Mapa Planificación Obras de Eliminación de Combustible Vegetal
OECV 2025-2026**

Leyenda

OECV Vialidad

D687_Costanera_CruceLaChimba_CruceTerminal

Datum WGS 1984
Proyección UTM 19S
Julio 2025

0 250 500 m

TIPO DE OECV			
Cortafuego Preventivo	Faja Libre de Vegetación	Cortacombustible	
ESTADO DE OECV			
Construcción de obra.	Mantenición de obra		
MANEJO VEGETACIÓN			
Uso de maquinaria	Uso de cuadrilla con herramientas	Ejecutado por terceros (gestión de información)	
Otro tipo de manejo			
UBICACIÓN DE LA OBRA			
Nombre del sector:	Ruta D687 Cruce la Chimba hasta Cruce Terminal de buses (entrada Potrerillos bajo)		
Comuna:	Ovalle		
Kilómetros lineales:	3		
Institución responsable:	Vialidad		
Descripción del riesgo: Sector de acuerdo a análisis de riesgo, tipo de interfaz, sector de parcelaciones, alta carga de combustible y análisis de incendios por desplazamiento se identifica para para ser trabajado por Vialidad. Se espera que vialidad realice limpieza de faja fiscal con sus cuadrillas y maquinarias.			



Ficha de planificación de gestión, D527 Talhuén



Departamento Protección Contra Incendios Forestales
Sección prevención Incendios Forestales
CONAF, Coquimbo

**Mapa Planificación Obras de Eliminación de Combustible Vegetal
OECV 2025-2026**

Leyenda
OECV Vialidad
D527_Talhuén

Datum WGS 1984
Proyección UTM 19S
Julio 2025

0 250 500 m

TIPO DE OECV	
Cortafuego Preventivo	Faja Libre de Vegetación
ESTADO DE OECV	
Construcción de obra.	Mantenimiento de obra
MANEJO VEGETACIÓN	
Uso de maquinaria	Uso de cuadrilla con herramientas
Otro tipo de manejo	Ejecutado por terceros (gestión de información)
UBICACIÓN DE LA OBRA	
Nombre del sector:	Ruta D527 Talhuén
Comuna:	Ovalle
Kilómetros lineales:	2
Institución responsable:	Vialidad
Descripción del riesgo: Sector con presencia de parcelaciones, recurrencia de incendios y riesgo de incendios forestales. Se espera que vialidad realice limpieza de faja fiscal con sus cuadrillas y maquinarias. Kmz corresponde 3,5 kilómetros , pero se espera lograr la intervención de al menos 2 km.	



Ficha de planificación de gestión, D55 Cruce Ovalle Combarbalá-Ángel Calameño



Departamento Protección Contra Incendios Forestales
Sección prevención Incendios Forestales
CONAF, Coquimbo

**Mapa Planificación Obras de Eliminación de Combustible Vegetal
OECV 2025-2026**

Leyenda

OECV Vialidad
D55 Cruce Combarbala Angel Calameño

Datum WGS 1984
Proyección UTM 19S
Julio 2025

0 500 1.000 m

TIPO DE OECV			
Cortafuego Preventivo	Faja Libre de Vegetación	Cortacombustible	
ESTADO DE OECV			
Construcción de obra.	Mantenición de obra		
MANEJO VEGETACIÓN			
Uso de maquinaria	Uso de cuadrilla con herramientas	Ejecutado por terceros (gestión de información)	
Otro tipo de manejo			
UBICACIÓN DE LA OBRA			
Nombre del sector:	Ruta D55 Cruce Ovalle Combarbalá-Ángel Calameño		
Comuna:	Ovalle		
Kilómetros lineales:	3		
Institución responsable:	Vialidad		
Descripción del riesgo: Sector con presencia de parcelaciones, recurrencia de incendios y riesgo de incendios forestales. Se espera que vialidad realice limpieza de faja fiscal con sus cuadrillas y maquinarias. Kmz corresponde 4,5 kilómetros , pero se espera lograr la intervención de al menos 3 km.			



Ficha de planificación de gestión, D583 Villaseca-Hotel Limarí



Departamento Protección Contra Incendios Forestales
Sección prevención Incendios Forestales
CONAF, Coquimbo

**Mapa Planificación Obras de Eliminación de Combustible Vegetal
OECV 2025-2026**

Leyenda

OECV Vialidad

D583 Villaseca Hote lLimari


Datum WGS 1984
Proyección UTM 19S
Julio 2025

0 750 1.500 m

TIPO DE OECV			
Cortafuego Preventivo	Faja Libre de Vegetación	Cortacombustible	
ESTADO DE OECV			
Construcción de obra.	Mantenición de obra		
MANEJO VEGETACIÓN			
Uso de maquinaria	Uso de cuadrilla con herramientas	Ejecutado por terceros (gestión de información)	
Otro tipo de manejo			
UBICACIÓN DE LA OBRA			
Nombre del sector:	Ruta D583 Villaseca-Hotel Limarí		
Comuna:	Ovalle		
Kilómetros lineales:	4		
Institución responsable:	Vialidad		
Descripción del riesgo: Sector con presencia de parcelaciones, interfaz, recurrencia de incendios y riesgo de incendios forestales. Se espera que vialidad realice limpieza de faja fiscal con sus cuadrillas y maquinarias. Kmz corresponde 6,3 kilómetros , pero se espera lograr la intervención de al menos 4 km.			



Ficha de planificación de gestión, D55 Huatulame Los Morales



Departamento Protección Contra Incendios Forestales
Sección prevención Incendios Forestales
CONAF, Coquimbo

**Mapa Planificación Obras de Eliminación de Combustible Vegetal
OECV 2025-2026**

Leyenda

OECV Vialidad

D55 Huatulame Los Morales

Datum WGS 1984
Proyección UTM 19S
Julio 2025

0 1 2 km

TIPO DE OECV			
Cortafuego Preventivo	Faja Libre de Vegetación	Cortacombustible	
ESTADO DE OECV			
Construcción de obra.	Mantenición de obra		
MANEJO VEGETACIÓN			
Uso de maquinaria	Uso de cuadrilla con herramientas	Ejecutado por terceros (gestión de información)	
Otro tipo de manejo			
UBICACIÓN DE LA OBRA			
Nombre del sector:	Ruta D55 Huatulame Los Morales		
Comuna:	Monte patria		
Kilómetros lineales:	8		
Institución responsable:	Vialidad		
Descripción del riesgo: Sector con presencia de actividad agrícola, usuarios del fuego, interfaz y riesgo de incendios forestales. Se espera que vialidad realice limpieza de faja fiscal con sus cuadrillas y maquinarias. Kmz corresponde 12 kilómetros , pero se espera lograr la intervención de al menos 8 km.			