




Ficha de planificación de gestión, construcción de OECV



Tipo de OECV

- Faja Corta combustible

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

A – 4 56 Dolores

Comuna:

Huara

Kilómetros lineales:

00

Institución responsable:

VIALIDAD

Descripción del riesgo del sector:

Área Protegida Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. La ruta A – 456 se encuentra en un sector definido en los niveles medio y alto, se utiliza como zona de tránsito turístico y productivo. En el sector se han identificado huellas de tránsito de vehículos por sectores no permitidos interviniendo y afectando la conservación y preservación de la zona.

NOTA: Debido a la planificación y modalidad de trabajo de VIALIDAD no se determinará un valor lineal específico, sino que la intervención realizada en el tramo indicado sumará a la meta regional (24 km comprometidos).



Ficha de planificación de gestión, construcción de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

A – 517 Chusmiza

Comuna:

Huara

Kilómetros lineales:

00

Institución responsable:

VIALIDAD

Descripción del riesgo del sector:

La ruta A – 517, ubicada en el sector de Chusmiza se encuentra en una zona de riesgo de ocurrencia de incendios forestales, los niveles de riesgo determinados para este sector de acuerdo al análisis 2024 varían principalmente entre alto y muy alto. Por otra parte es una zona de interfaz con historia de ocurrencia de incendios forestales.

NOTA: Debido a la planificación y modalidad de trabajo de VIALIDAD no se determinará un valor lineal específico, sino que la intervención realizada en el tramo indicado sumará a la meta regional (24 km comprometidos).



icha de planificación de gestión, construcción de OECV



Tipo de OECV

- Faja cortafuego preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

A – 515 Usmagama

Comuna:

Huara

Kilómetros lineales:

00

Institución responsable:

VIALIDAD

Descripción del riesgo del sector:

La ruta A – 515 Usmagama, cubre una zona en donde se identifican niveles de riesgo de ocurrencia de incendios forestales que varía principalmente entre los niveles medio y alto. El trabajo de OECV se realizará en los tramos en donde se identifique además alguna zona de interfaz identificada en ese lugar entre los poblados de Usmagama y Sibaya.

NOTA: Debido a la planificación y modalidad de trabajo de VIALIDAD no se determinará un valor lineal específico, sino que la intervención realizada en el tramo indicado sumará a la meta regional (24 km comprometidos).



Ficha de planificación de gestión, construcción de OECV



Tipo de OECV

- Faja cortafuego preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

A – 45 Camiña

Comuna:

Camiña

Kilómetros lineales:

00

Institución responsable:

VIALIDAD


Descripción del riesgo del sector:

La ruta A – 45 que recorre un importante tramo de la quebrada de Camiña, contempla varios sectores en donde se hace imprescindible realizar OECV. La mayor parte de la ruta contempla zonas en donde los niveles de riesgo varían entre alto y muy alto. Además, presenta una alta actividad de quemas agrícolas, en donde la mayoría de ella se realiza de forma ilegal. De acuerdo a los registros, en esta comuna, se evidencia en el último quinquenio, la ocurrencia de incendios forestales.

NOTA: Debido a la planificación y modalidad de trabajo de VIALIDAD no se determinará un valor lineal específico, sino que la intervención realizada en el tramo indicado sumará a la meta regional (24 km comprometidos).



Ficha de planificación de gestión, construcción de OECV



Tipo de OECV

- Faja Corta combustible

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

A – 665 La Tirana

Comuna:

Pozo Almonte - Pica

Kilómetros lineales:

00

Institución responsable:

VIALIDAD

Descripción del riesgo del sector:

La ruta A – 665 comparte dos comunas. Su extensión abarca una importante zona de interfaz, se destaca por representar el área de plantaciones de especies nativas. En el sector de la Tirana y La Huayca se desarrolla activamente el manejo forestal además de la elaboración del carbón. Por otra parte, la realización de quemadas agrícolas tiene como finalidad la eliminación de desechos de poda. Los niveles de riesgo que prevalecen en esta ruta corresponden mayormente a niveles altos y medios.

En cuanto a la parte de la ruta que se conecta con Matilla en la comuna de Pica, se destaca el nivel de riesgo medio y alto en zona de interfaz.

En ambas comunas se han originado incendios forestales asociados tanto a los grupos de causas negligentes como intencionales.

NOTA: Debido a la planificación y modalidad de trabajo de VIALIDAD no se determinará un valor lineal específico, sino que la intervención realizada en el tramo indicado sumará a la meta regional (24 km comprometidos).



Ficha de planificación de gestión, construcción de OECV



Tipo de OECV

- Faja cortafuego preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

SR – A – 735 Valle de Quisma

Comuna:

Pica

Kilómetros lineales:

00

Institución responsable:

VIALIDAD


Descripción del riesgo del sector:

La ruta A – 735 del Valle de Quisma se emplaza en una zona en donde se presenta un nivel de riesgo principalmente medio, sin embargo se destaca el área de interfaz, y la data de ocurrencia de incendios forestales.

NOTA: Debido a la planificación y modalidad de trabajo de VIALIDAD no se determinará un valor lineal específico, sino que la intervención realizada en el tramo indicado sumará a la meta regional (24 km comprometidos).



Ficha de planificación de gestión, construcción de OECV



Tipo de OECV

- Faja Corta combustible
- Faja cortafuego preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

A – 639 Parca

Comuna:

Pozo Almonte

Kilómetros lineales:

00

Institución responsable:

VIALIDAD

Descripción del riesgo del sector:

La ruta A – 639 cubre una zona de interfaz urbano secundario y de vivienda rural, los niveles de riesgo que se presentan en este tramo, varían de acuerdo al análisis de riesgo determinado para la zona, entre los niveles medio y muy alto. La lejanía de la zona, la configuración geográfica, y la data de ocurrencia de incendios forestales forman parte de los factores que llevan a esta zona a tener tal nivel de riesgo.

NOTA: Debido a la planificación y modalidad de trabajo de VIALIDAD no se determinará un valor lineal específico, sino que la intervención realizada en el tramo indicado sumará a la meta regional (24 km comprometidos).



Ficha de planificación de gestión, construcción de OECV



Tipo de OECV

- Faja cortafuego preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

A – 527 Quipisca

Comuna:

Pozo Almonte

Kilómetros lineales:

00

Institución responsable:

VIALIDAD

Descripción del riesgo del sector:

El nivel de riesgo presente en esta zona es alto. Se destaca la presencia de un área de interfaz de vivienda rural y también, la importancia cultural del territorio. La realización de quemas ilegales han dado lugar a la ocurrencia de incendios forestales, lo que asociado a la lejanía geográfica de la localidad existente, la convierten en una zona vulnerable frente a eventos de este tipo.

NOTA: Debido a la planificación y modalidad de trabajo de VIALIDAD no se determinará un valor lineal específico, sino que la intervención realizada en el tramo indicado sumará a la meta regional (24 km comprometidos).



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja cortafuego preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

A – 575 Huarasiña

Comuna:

Huara

Kilómetros lineales:

00

Institución responsable:

VIALIDAD

Descripción del riesgo del sector:

El sector de Huarasiña tiene una importante data de incendios forestales, es una zona que presenta una alta carga combustible liviano y los niveles de riesgo varían entre alto y muy alto.

El sector tiene importancia histórica y cultural, además de comprender una rica biodiversidad.

NOTA: Debido a la planificación y modalidad de trabajo de VIALIDAD no se determinará un valor lineal específico, sino que la intervención realizada en el tramo indicado sumará a la meta regional (24 km comprometidos).



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

A – 495 Huasquiña

Comuna:

Huara

Kilómetros lineales:

00

Institución responsable:

VIALIDAD

Descripción del riesgo del sector:

La presente lejanía geográfica, niveles de riesgo que varían principalmente entre medio y alto frente a la amenaza de incendio forestal, además de situarse en una zona de interfaz de vivienda rural dan lugar a la necesidad de ejecutar OECV, principalmente en las cercanías a la zona de interfaz.

NOTA: Debido a la planificación y modalidad de trabajo de VIALIDAD no se determinará un valor lineal específico, sino que la intervención realizada en el tramo indicado sumará a la meta regional (24 km comprometidos).



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Corta combustible

Estado de OECV

- Construcción de obra.

Manejo de vegetación

- Uso de cuadrilla con herramientas

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

A – 855 Huatacondo

Comuna:

Pozo Almonte

Kilómetros lineales:

00

Institución responsable:

VIALIDAD

Descripción del riesgo del sector:

La localidad de Huatacondo, contiene una amplia variedad de zonas de interfaz que junto a la lejanía geográfica la hacen vulnerable frente a la amenaza de incendio forestal.

Los niveles de riesgo existentes en esta zona varían entre medio y alto.

Lo anterior y la importancia histórica, cultural y turística de la zona, lleva a la necesidad de ejecutar OECV en la ruta identificada.

NOTA: Debido a la planificación y modalidad de trabajo de VIALIDAD no se determinará un valor lineal específico, sino que la intervención realizada en el tramo indicado sumará a la meta regional (24 km comprometidos).