



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: **Construcción de obra.**
- Opción 2: Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Callejón Inca

Comuna:

Copiapó

Kilómetros lineales:

0,68 kilómetros

Institución responsable:

Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, gran cantidad de parcelas y viviendas, sector con ocurrencia incendios forestales, tránsito habitual de vehículos y peatones. Zona de riesgo muy alto de ocurrencia de incendios forestales.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: **Construcción de obra.**
- Opción 2: Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Callejón Piscina Municipal

Comuna:

Tierra Amarilla

Kilómetros lineales:

0,86 kilómetros

Institución responsable:

Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, gran cantidad de poblaciones, tránsito habitual de vehículos y personas.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: **Construcción de obra.**
- Opción 2: Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector: Callejón Vallejo

Comuna: Copiapó

Kilómetros lineales: 2,0 kilómetros

Institución responsable: Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, gran cantidad de parcelas y viviendas, sector con ocurrencia incendios forestales, tránsito habitual de vehículos y peatones. Zona de riesgo muy alto de ocurrencia de incendios forestales.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: **Construcción de obra.**
- Opción 2: Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Camarones sur

Comuna:

Vallenar

Kilómetros lineales:

0,36 kilómetros

Institución responsable:


Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, ocurrencia histórica de incendios forestales con daño a viviendas, tránsito habitual de vehículos y peatones, que aumenta en temporada estival. Zona de camping.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: **Construcción de obra.**
- Opción 2: Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:	Cerrillos
Comuna:	Tierra Amarilla
Kilómetros lineales:	1,5 kilómetros
Institución responsable:	Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, gran cantidad de parcelas de cultivos de uvas y presencia de algunas viviendas, tránsito habitual de vehículos, principalmente de carga. Cercano a infraestructura crítica (subestación eléctrica Cerrillos).

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: **Construcción de obra.**
- Opción 2: Mantenimiento de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

El Tránsito

Comuna:

Alto del Carmen

Kilómetros lineales:

0,91 kilómetros

Institución responsable:

Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, vegetación en déficit hídrico importante. Zona de altas temperaturas, humedad relativa muy baja, presencia de vientos con componente este, tiempos de respuesta superiores a una hora para organismos de emergencia. Tránsito habitual de vehículos y peatones, preferentemente en temporada estival.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: **Construcción de obra.**
- Opción 2: Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Imperial bajo

Comuna:

Vallenar

Kilómetros lineales:

0,8 kilómetros

Institución responsable:

Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, ocurrencia histórica de incendios forestales con daño a viviendas, tránsito habitual de vehículos y peatones, que aumenta en temporada estival. Zona de camping.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: **Construcción de obra.**
- Opción 2: Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

La Majada

Comuna:

Alto del Carmen

Kilómetros lineales:

1,81 kilómetros


Institución responsable:

Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, vegetación en déficit hídrico importante. Zona de altas temperaturas, humedad relativa muy baja, presencia de vientos con componente este, tiempos de respuesta superiores a una hora para organismos de emergencia. Tránsito habitual de vehículos y peatones, preferentemente en temporada estival.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: **Construcción de obra.**
- Opción 2: Mantenimiento de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:	La Vega
Comuna:	Alto del Carmen
Kilómetros lineales:	0,47 kilómetros
Institución responsable:	Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, vegetación en déficit hídrico importante. Zona de altas temperaturas, humedad relativa muy baja, presencia de vientos con componente este, tiempos de respuesta superiores a una hora para organismos de emergencia. Tránsito habitual de vehículos y peatones, preferentemente en temporada estival. Presencia de campings y sitios de interés turístico.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: **Construcción de obra.**
- Opción 2: Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Los loros

Comuna:

Tierra Amarilla

Kilómetros lineales:

1,46 kilómetros

Institución responsable:

Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, gran cantidad de parcelas de cultivos de uvas y presencia de viviendas, sector con ocurrencia de incendios forestales, tránsito habitual de vehículos, principalmente de carga. Zona de riesgo alto de ocurrencia de incendios forestales.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: **Construcción de obra.**
- Opción 2: Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Nantoco

Comuna:

Tierra Amarilla

Kilómetros lineales:

2,4 kilómetros

Institución responsable:

Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, gran cantidad de parcelas de cultivos de uvas y presencia de algunas viviendas, tránsito habitual de vehículos, principalmente de carga.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: **Construcción de obra.**
- Opción 2: Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Perales Norte

Comuna:

Alto del Carmen

Kilómetros lineales:

3,68 kilómetros


Institución responsable:

Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, vegetación en déficit hídrico importante. Zona de altas temperaturas, humedad relativa muy baja, presencia de vientos con componente este, tiempos de respuesta superiores a una hora para organismos de emergencia. Tránsito habitual de vehículos y peatones, preferentemente en temporada estival.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: **Construcción de obra.**
- Opción 2: Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Perales viejos

Comuna:

Vallenar

Kilómetros lineales:

1,0 kilómetros

Institución responsable:

Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, colindante a planta de tratamiento de aguas, ocurrencia histórica de incendios forestales, tránsito habitual de vehículos y peatones, que aumenta en temporada estival.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: Construcción de obra.
- Opción 2: **Mantención de obra**

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Planta de tratamiento de Nueva Atacama Vallenar

Comuna:

Vallenar

Kilómetros lineales:

1,1 kilómetros


Institución responsable:

Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector de riesgo e interfaz, con ocurrencia frecuente de incendios forestales. Se propone la mantención del cortafuego perimetral de la planta de aguas servidas de Nueva Atacama.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: **Construcción de obra.**
- Opción 2: Mantención de obra

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Planta de tratamiento de Nueva Atacama Freirina

Comuna:

Freirina

Kilómetros lineales:

0,32 kilómetros

Institución responsable:

Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, colindante a planta de tratamiento de aguas de Nueva Atacama, ocurrencia histórica de incendios forestales, cercano a línea ferroviaria.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: Construcción de obra
- Opción 2: **Mantención de obra**

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Sub Estación Cerrillos 24-25

Comuna:

Tierra Amarilla

Kilómetros lineales:

0,3 kilómetros

Institución responsable:

Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, e infraestructura crítica, tránsito habitual de vehículos y peatones, que aumenta en temporada estival. Subestación eléctrica Cerrillos.

Ficha de planificación de gestión, construcción o mantenimiento de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: Construcción de obra
- Opción 2: **Mantenimiento de obra**

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Sub Estación La Puerta 24-25

Comuna:

Tierra Amarilla

Kilómetros lineales:

0,3 kilómetros

Institución responsable:

Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, e infraestructura crítica, tránsito habitual de vehículos y peatones, que aumenta en temporada estival. Subestación eléctrica La Puerta.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- **Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: Construcción de obra
- Opción 2: **Mantención de obra**

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- **Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Tramo Alto del Carmen 24-25

Comuna:

Alto del Carmen

Kilómetros lineales:

4,3 kilómetros

Institución responsable:


Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, ocurrencia de incendios forestales con daño a viviendas, tránsito habitual de vehículos y peatones, que aumenta en temporada estival.



Ficha de planificación de gestión, construcción o mantención de OECV



Tipo de OECV (indicar a que tipo de oecv corresponde)

- Faja Cortafuego Preventivo
- Faja Libre de Vegetación
- Faja Corta combustible**

Estado de OECV (indicar a que tipo de trabajo corresponde)

- Opción 1: Construcción de obra
- Opción 2: **Mantención de obra**

Manejo de vegetación

- Uso de maquinaria
- Uso de cuadrilla con herramientas**
- Ejecutado por terceros (gestión de información)

Ubicación de la obra.

Nombre del sector:

Tramo El Sombrío 24-25

Comuna:

Alto del Carmen

Kilómetros lineales:

4,46 kilómetros

Institución responsable:

Vialidad

Descripción del riesgo del sector:

Sector con alta carga de combustible, ocurrencia de incendios forestales con daño a viviendas, tránsito habitual de vehículos y peatones, que aumenta en temporada estival.