

INSUMO_INCENDIO vs despliegue

Qué contiene la carpeta de insumos, qué publica realmente el visor y qué falta · CONAF, Programa de prevención de incendios · 2026-08-17

1 · Dónde está desplegado

Visor: https://sud-austral.github.io/coipo_preencion_incendio/
Datos: https://sud-austral.github.io/coipo_preencion_incendio/data/<archivo>
Última corrida del ETL: 2026-08-07 — se re-ejecuta automáticamente (GitHub Actions) con cada push que toque INSUMO_INCENDIO/, ETL/ o frontend/.
INSUMO_INCENDIO: 775 archivos · 832 MB. De ellos, 26 son fuentes directas del visor (3,4% de los archivos, 25,6% del peso).

2 · Qué se está desplegando (archivo publicado → dónde se ve)

incendios.geojson https://sud-austral.github.io/coipo_preencion_incendio/data/incendios.geojson Contenido: 14705 incendios investigados por la UAD, temporadas 2017-2018 a 2025-2026 (14985 leídos, 280 descartados sin coordenada válida) Dónde se ve: Mapa: capa 'Incendios investigados' (activa por defecto, color por grupo de causa) · Filtros: Región/Temporada/Grupo de causa/Causa general · Panel de indicadores (todas las secciones de incendios) · Ficha al clic · Descargas CSV+GeoJSON · Informe imprimible Origen en INSUMO_INCENDIO: BBDD INVESTIGACIÓN UAD CONSOLIDADA COMPLETA.xlsx	geojson · 3.9 MB
oecv.geojson https://sud-austral.github.io/coipo_preencion_incendio/data/oecv.geojson Contenido: 1863 obras (cortafuegos y fajas), 4790 km medidos, 15 regiones Dónde se ve: Mapa: capa 'OECV (cortafuegos)' (activa por defecto, color oficial por titularidad) · Filtros: Región/Titularidad/Institución · Ficha al clic · Descargas CSV+GeoJSON · Indicadores: cruce cobertura-presión y riesgo eléctrico Origen en INSUMO_INCENDIO: OECV 2025 - 2026/COMPILADO/SHAPE/Compilado shape/Compilado_OECV_2025.shp	geojson · 908 KB
puntos_standby.geojson https://sud-austral.github.io/coipo_preencion_incendio/data/puntos_standby.geojson Contenido: 327 posiciones de espera de brigadas en 7 regiones Dónde se ve: Mapa: capa 'Puntos stand-by' (activa por defecto, morado) · Filtro: Región · Ficha al clic · Descargas CSV+GeoJSON Origen en INSUMO_INCENDIO: Despliegue territorial/11.- Biobío/Puntos_Región_Biobio_25-26_Conaf/Puntos_Región_Biobio_25-26_Conaf.shp · Despliegue territorial/12.- Araucanía/Puntos Stand By Región de La Araucanía/Puntos_Stand_By_Region_La_Araucania.shp · Despliegue territorial/14.- Los Lagos/Puntos_Región de Los Lagos_25-26_Conaf.shp · Despliegue territorial/15.- Aysén/Puntos_Aysen_25-26_Conaf/Puntos_Aysen_25-26_Conaf.shp · Despliegue territorial/6.- Valparaíso/Puntos_Valparaiso_25-26_Conaf/Puntos_Valparaíso_25-26_Conaf.kmz · Despliegue territorial/7.- Metropolitana/Puntos_stand_by/Puntos_stand_by.shp · Despliegue territorial/8.- O_Higgins/Puntos_O_Higgins_25-26_Conaf.shp	geojson · 54 KB

rutas.pmtiles

pmtiles · 6.7 MB

https://sud-austral.github.io/coipo_prevencion_incendio/data/rutas.pmtiles

Contenido: 5278 rutas de despliegue 25-26 (14 regiones + CORMA), teselas vectoriales

Dónde se ve: Mapa: capa 'Rutas de despliegue' (apagada por defecto, azul, teselas a demanda) · Filtros: Región/Tipo de carpeta · Ficha al clic · En Descargas aparece deshabilitada (se sirve por teselas)

Origen en INSUMO_INCENDIO: Despliegue territorial/10.- Ñuble/Rutas_Ñuble_25-26_Conaf.shp · Despliegue territorial/11.- Biobío/Rutas_Correccion/Rutas_Biobio_25-26_Conaf.shp · Despliegue territorial/12.- Araucanía/Rutas Región de La Araucanía/Rutas_Region_La_Araucanía.shp · Despliegue territorial/14.- Los Lagos/Rutas_Región de Los Lagos_25-26_Conaf.shp · Despliegue territorial/9.- Maule/Rutas_Maule_25-26_Conaf.shp · Despliegue territorial/Consolidado/Rutas_Antofagasta_25-26_Conaf.shp · Despliegue territorial/Consolidado/Rutas_Arica_25-26_Conaf.shp · Despliegue territorial/Consolidado/Rutas_Aysen_25-26_Conaf.shp · Despliegue territorial/Consolidado/Rutas_Corma_25-26.shp · Despliegue territorial/Consolidado/Rutas_LosRios_25-26_Conaf.shp · Despliegue territorial/Consolidado/Rutas_Magallanes_25-26_Conaf.shp · Despliegue territorial/Consolidado/Rutas_Metropolitana_25-26_Conaf.shp · Despliegue territorial/Consolidado/Rutas_OHiggins_25-26_Conaf.shp · Despliegue territorial/Consolidado/Rutas_Tarapaca_25-26_Conaf.shp · Despliegue territorial/Consolidado/Rutas_Valparaiso_25-26_Conaf.shp

redvial.pmtiles

pmtiles · 17.9 MB

https://sud-austral.github.io/coipo_prevencion_incendio/data/redvial.pmtiles

Contenido: 13964 tramos de la red vial MOP 2024, teselas vectoriales

Dónde se ve: Mapa: capa 'Red vial MOP 2024' (apagada por defecto, gris, teselas a demanda) · Filtros: Región/Tipo de carpeta · En Descargas aparece deshabilitada (se sirve por teselas)

Origen en INSUMO_INCENDIO: Red-vial_MOP_2024/Red-vial_MOP_2024.json

kpis.json

json · 3 KB

https://sud-austral.github.io/coipo_prevencion_incendio/data/kpis.json

Contenido: KPI OECV: 4899 km planificados, 3860 reportados (78.8% de avance), por región e institución

Dónde se ve: Panel de indicadores: sección de avance OECV (km planificados vs reportados y % de avance, por región)

Origen en INSUMO_INCENDIO: OECV 2025 - 2026/OECV 2025-2026.xlsx

manifest.json

json · 104 KB

https://sud-austral.github.io/coipo_prevencion_incendio/data/manifest.json

Contenido: Contrato frontend-ETL, generado 2026-08-07

Dónde se ve: Contrato de datos: fecha de actualización mostrada en la app, dominios de los filtros, tablas de decodificación de campos, tamaños en la sección Descargas

Origen en INSUMO_INCENDIO: Generado por ETL/run.py a partir de todas las capas

3 · Cobertura por región (n y % del total nacional)

Región	Incendios n (%)	OECV dibujado km (%)	OECV planif. km	OECV report. km	Avance OECV	Puntos n (%)	Rutas n (%)	Fuente rutas
Arica y Parinacota	19 (0,1%)		0,0				31 (0,6%)	Consolidado
Tarapacá	27 (0,2%)	94,2 (2,0%)	24,0	23,0	95,8%		24 (0,5%)	Consolidado
Antofagasta	8 (0,1%)	2,2 (0,0%)	2,1	0,0	0,0%		5 (0,1%)	Consolidado
Atacama	65 (0,4%)	28,7 (0,6%)	28,7	0,0	0,0%			—
Coquimbo	345 (2,3%)	64,4 (1,3%)	42,6	43,0	100,9%			—
Valparaíso	1.212 (8,2%)	163,0 (3,4%)	203,0	203,9	100,4%	108 (33,0%)	311 (5,9%)	Consolidado
Metropolitana	1.218 (8,3%)	877,6 (18,3%)	878,8	380,8	43,3%	21 (6,4%)	189 (3,6%)	Consolidado
O'Higgins	1.092 (7,4%)	836,5 (17,5%)	836,8	745,1	89,0%	11 (3,4%)	463 (8,8%)	Consolidado
Maule	1.734 (11,8%)	496,1 (10,4%)	422,2	457,3	108,3%		1.288 (24,4%)	Regional

Región	Incendios n (%)	OECV dibujado km (%)	OECV planif. km	OECV report. km	Avance OECV	Puntos n (%)	Rutas n (%)	Fuente rutas
Ñuble	1.346 (9,2%)	394,5 (8,2%)	394,4	244,2	61,9%		330 (6,3%)	Regional
Biobío	2.820 (19,2%)	601,0 (12,5%)	731,6	734,5	100,4%	62 (19,0%)	382 (7,2%)	Regional
La Araucanía	3.370 (22,9%)	694,4 (14,5%)	695,1	435,1	62,6%	51 (15,6%)	480 (9,1%)	Regional
Los Ríos	518 (3,5%)	223,3 (4,7%)	223,1	244,5	109,6%		142 (2,7%)	Consolidado
Los Lagos	662 (4,5%)	260,5 (5,4%)	317,8	261,9	82,4%	50 (15,3%)	203 (3,8%)	Regional
Aysén	177 (1,2%)	46,0 (1,0%)	46,0	46,0	100,0%	24 (7,3%)	95 (1,8%)	Consolidado
Magallanes	92 (0,6%)	7,4 (0,2%)	52,4	41,0	78,2%		58 (1,1%)	Consolidado
CORMA (gremial)							1.277 (24,2%)	Consolidado
TOTAL PAÍS	14.705 (100%)	4.789,8 (100%)	4.898,6	3.860,3	78,8%	327 (100%)	5.278 (100%)	

Celdas vacías = esa región no tiene ese insumo. Puntos stand-by: solo 7 de 16 regiones entregaron insumo. OECV: el Excel de KPI trae 16 regiones; la geometría dibujada cubre 15 (Arica y Parinacota planificó 0 km).

4 · Estado del inventario (775 archivos)

Estado	Archivos	% archivos	MB	% MB
YA COMPILADO	266	34,3%	16,9	2,0%
NO DESPLEGADO — verificación	182	23,5%	93,1	11,2%
USADO — componente del shapefile	88	11,4%	7,4	0,9%
SUPERSEDIDO — no se usa	85	11,0%	93,2	11,2%
RESPALDO — no desplegado	81	10,5%	396,2	47,7%
AUXILIAR — no lo lee el ETL	34	4,4%	0,1	0,0%
USADO — fuente directa	26	3,4%	212,8	25,6%
SUPERSEDIDO — duplicado	9	1,2%	7,8	0,9%
NO USADO — formato no legible	2	0,3%	0,1	0,0%
NO USADO — sin extraer	2	0,3%	2,4	0,3%

Estado	Qué significa
USADO — fuente directa	El ETL lo lee tal cual; su contenido está publicado en el visor.
USADO — componente del shapefile	.dbf/.prj/.shx/.cpg que acompañan a un .shp usado.
YA COMPILADO	Insumo regional OECV cuya geometría entra al visor a través del shape compilado (fuente única de oecv.geojson).
AUXILIAR — no lo lee el ETL	Índices y metadatos (.sbn/.sbx/.qmd/.qix/.xml/.qgz) de shapefiles usados.
SUPERSEDIDO — no se usa	Existe una versión mejor del mismo dato (regional vs Consolidado, SHP vs KML) y el ETL usa la otra.
SUPERSEDIDO — duplicado	Copia byte a byte con nombre corrupto.
RESPALDO — no desplegado	Actas, fichas PDF, oficios, fotos: documentación que no forma parte del visor.
NO DESPLEGADO — verificación	Evidencia de verificación en terreno OECV; al visor solo llega el km reportado agregado (kpis.json).
NO USADO — formato no legible	Formatos ArcGIS Pro (.lpx/.lyrx) que el ETL no puede leer.
NO USADO — sin extraer	.rar sin descomprimir; contenido no revisado.

5 · Qué falta o no se está mostrando

Ámbito	Brecha	Acción sugerida
Puntos stand-by	9 regiones sin insumo: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Maule, Ñuble, Los Ríos y Magallanes. La capa solo cubre 7 regiones (327 puntos).	Pedir los puntos 25-26 a esas regiones (shapefile o KMZ)
OECV — geometría	El compilado no trae obras de Arica y Parinacota (consistente: 0 km planificados en el Excel). Antofagasta aparece con solo 2,2 km dibujados frente a 2,1 planificados.	Sin acción si el Excel manda; verificar Antofagasta
OECV — verificado	Los KMZ/shape de las carpetas 'Verificado' (Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, RM, Maule, Los Ríos, Aysén) NO se despliegan como capa; el avance solo aparece agregado por región (km reportados de la 'Matriz de avance').	Decidir si se quiere una capa 'OECV verificado' en el mapa; hoy es solo un número en el panel
OECV — fichas	Las 15 fichas PDF del COMPILADO y las fichas regionales (Aysén, Ñuble, etc.) no se muestran ni se enlazan desde el visor.	Decidir si se enlazan desde la ficha de cada obra
Incendios	280 de 14.985 filas descartadas (1,9%) por coordenada inválida o fuera de Chile.	Corregir coordenadas en la BBDD UAD si se quieren recuperar
Rutas	El Consolidado traía 201 geometrías vacías (198 en La Araucanía); se resolvió usando las fuentes regionales en 5 regiones. Los Lagos: 3 features corruptas (UTM 17S) filtradas.	Ya mitigado en el ETL; corregir el Consolidado en origen si se reemplaza
Actas de reunión	Las actas del Despliegue territorial (Arica, Tarapacá, Valparaíso, RM, Ñuble, Los Ríos) son solo respaldo; no se muestran en la app.	Sin acción salvo que se quieran publicar
Metropolitana	2 archivos .rar sin extraer en 'Despliegue territorial/7.- Metropolitana'; contenido no revisado.	Extraer y revisar si contienen insumo nuevo
Valparaíso — puntos	Única región cuyos puntos vienen en KMZ (sin shapefile); los .lpx/lyrx de ArcGIS no son legibles por el ETL.	Pedir shapefile si se quiere homologar
Textos institucionales	AVISO_CIVICO y CONTACTO están en null en config.js: falta el texto autorizado por la Unidad de Información y Análisis (teléfono/canal de reclamos).	Solicitar redacción oficial a la Unidad
KPIs	kpis.json solo cubre OECV; no hay indicadores agregados de rutas ni de puntos stand-by.	Definir si se necesitan

6 · Nota metodológica

Este informe se construyó cruzando los 775 archivos de INSUMO_INCENDIO contra lo que los scripts del ETL (ETL/build_*.py) declaran leer, contra el manifest.json y kpis.json publicados (corrida del 2026-08-07) y contra la configuración del visor (frontend/src/config.js). El detalle archivo por archivo —con estado, destino, URL y elemento del despliegue de cada uno— está en la hoja «Inventario completo» del Excel que acompaña a este PDF: **Inventario_INSUMO_INCENDIO_2026-08-17.xlsx**.