

REPORTE CENTROAMÉRICA

Región SICA

ESTADO CRÍTICO


21 ecosistemas en riesgo de colapso identificados (ver anexo).

1. RESUMEN DE LA UNIDAD TERRITORIAL

La unidad territorial **Centroamérica** posee una extensión total de **51,425,617 ha**. A continuación se desglosa su composición según grandes grupos de ecosistemas:

- **Ecosistemas de Bosques:** Cubren **20,768,567 ha** (40.4%). Esta categoría agrupa ecosistemas con estructura boscosa (como *Manglares*, *Bosques Latifoliados* y *Bosques de Coníferas*) y se refiere a su clasificación ecológica funcional.
- **Otros Ecosistemas Naturales:** Representan **5,179,741 ha** (10.1%). Incluye formaciones como *Sabanas*, *Humedales*, *Matorrales* y *Herbazales*.
- **Sistemas Agropecuarios:** Abarcan **25,477,309 ha** (49.5%). Comprende áreas transformadas para actividades de agricultura, ganadería y asentamientos humanos.

DISTRIBUCIÓN DE ECOSISTEMAS



2. ESTADO DE PROTECCIÓN

SUPERFICIE TOTAL PROTEGIDA
(TERRESTRE Y MARINA)

12,158,215 ha

SUPERFICIE PROTEGIDA TERRESTRE

10,782,576 ha

NIVEL DE PROTECCIÓN TERRESTRE
GLOBAL

21.0%

ANÁLISIS DE BRECHA DE CONSERVACIÓN

Meta de Protección Regional (30%)

1. PROTECCIÓN TERRESTRE TOTAL

21.0% PROTEGIDO

BRECHA 9.0%

2. ECOSISTEMAS DE BOSQUES

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

El análisis de brecha para **Centroamérica** revela un nivel de protección terrestre consolidado del **21.0%**. Aún restan **9.0 puntos porcentuales** para alcanzar la meta establecida en el Marco Mundial de Biodiversidad.

30.3% PROTEGIDO

3. OTROS ECOSISTEMAS NATURALES


17.5% PROTEGIDO

BRECHA 12.5%

En cuanto a la representatividad ecosistémica: los **Bosques** están adecuadamente protegidos (30.3%), pero se observa una brecha importante en **Otras Formaciones Naturales** (12.5%), lo que sugiere la necesidad de priorizar la protección de sabanas o humedales.

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)

3. DINÁMICA DE PÉRDIDA (2001-2020) DE ECOSISTEMAS



ECOSISTEMAS CON MAYORES PÉRDIDAS

ECOSISTEMA	PÉRDIDA (HA)	TENDENCIA HISTORICA										
26 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, moderadamente drenado	173,165	<table><tr><th>Período</th><th>Pérdida (HA)</th></tr><tr><td>2001-2005</td><td>11,095</td></tr><tr><td>2006-2010</td><td>47,474</td></tr><tr><td>2011-2015</td><td>34,002</td></tr><tr><td>2016-2020</td><td>80,593</td></tr></table>	Período	Pérdida (HA)	2001-2005	11,095	2006-2010	47,474	2011-2015	34,002	2016-2020	80,593
Período	Pérdida (HA)											
2001-2005	11,095											
2006-2010	47,474											
2011-2015	34,002											
2016-2020	80,593											
23-r Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, en colinas c rsticas onduladas	171,565	<table><tr><th>Período</th><th>Pérdida (HA)</th></tr><tr><td>2001-2005</td><td>55,904</td></tr><tr><td>2006-2010</td><td>54,454</td></tr><tr><td>2011-2015</td><td>30,796</td></tr><tr><td>2016-2020</td><td>30,411</td></tr></table>	Período	Pérdida (HA)	2001-2005	55,904	2006-2010	54,454	2011-2015	30,796	2016-2020	30,411
Período	Pérdida (HA)											
2001-2005	55,904											
2006-2010	54,454											
2011-2015	30,796											
2016-2020	30,411											
3 Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, moderadamente drenado	152,180	<table><tr><th>Período</th><th>Pérdida (HA)</th></tr><tr><td>2001-2005</td><td>20,827</td></tr><tr><td>2006-2010</td><td>46,558</td></tr><tr><td>2011-2015</td><td>30,729</td></tr><tr><td>2016-2020</td><td>54,066</td></tr></table>	Período	Pérdida (HA)	2001-2005	20,827	2006-2010	46,558	2011-2015	30,729	2016-2020	54,066
Período	Pérdida (HA)											
2001-2005	20,827											
2006-2010	46,558											
2011-2015	30,729											
2016-2020	54,066											

4. DIAGNÓSTICO INTEGRADO DE RIESGO DE ECOSISTEMAS

DISTRIBUCIÓN DE PRIORIDAD		RIESGO DE COLAPSO	
CATEGORÍA	CANTIDAD DE ECOSISTEMAS	RIESGO	CANTIDAD DE ECOSISTEMAS
Crítico (Déficit + Presión)	21	Colapsado / Inminente (< 50 años)	1

Alerta (Protegido + Presión)	25	Proyectado (50 - 200 años)	32
Atención (Déficit sin presión)	76	Vulnerable (Déficit de gestión)	33
Estable (Protegido y Seguro)	81	Estable	138

5. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

Acción Prioritaria Inmediata

Establecer perímetros de vigilancia en los ecosistemas con riesgo de colapso inminente para detener la degradación.

Refuerzo Legal

Evaluar la declaratoria de veda o protección especial para las unidades críticas identificadas en el anexo.

Aumento de Cobertura

La brecha de protección terrestre es del 9.0%. Se recomienda identificar áreas de conectividad biológica fuera de los límites de las AP actuales.

Restauración Ecológica

Promover programas de restauración activa en los núcleos de mayor pérdida histórica (2001-2020).

ANEXO: ESTADO DETALLADO DE ECOSISTEMAS DE CENTROAMÉRICA

Este anexo detalla los indicadores de riesgo técnico para los ecosistemas naturales. La **Prioridad de Conservación** se asigna cruzando el déficit de cobertura legal con la presión de deforestación actual. El **Estado y Nivel de Riesgo** proyecta los años estimados hasta el colapso funcional (umbral crítico del 20%) mediante la extrapolación de tendencias históricas, integrando la vulnerabilidad por brechas estructurales de protección como un factor de alerta prioritaria.

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
1	26-2 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, moderadamente drenado, moderadamente intervenido Area 2000: 32,390 ha Afectado: 41.4%	CRÍTICO	Inminente (2064)	19.7%	10.3%	13,396	2001384202013,3962030p20,094
2	23-r Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, en colinas c rsticas onduladas Area 2000: 563,917 ha Afectado: 30.4%	CRÍTICO	Proyectado (2078)	20.9%	9.1%	171,565	200111,1812020171,5652030p257,348
3	51 Bosque tropical siempreverde estacional de palmas de tierras bajas, pantanoso Area 2000: 26,030 ha Afectado: 29.2%	ALERTA	Proyectado (2080)	42.7%		7,597	20016520207,5972030p11,396
4	26 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, moderadamente drenado Area 2000: 692,523 ha Afectado: 25.0%	CRÍTICO	Proyectado (2089)	20.1%	9.9%	173,165	20012,2192020173,1652030p259,747
5	22-M Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, bien drenado, M Area 2000: 339,007 ha Afectado: 24.1%	ALERTA	Proyectado (2092)	45.6%		81,832	20012,121202081,8322030p122,748

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN						
6	34-I Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado bajo, submontano Area 2000: 17,336 ha Afectado: 18.3%	ALERTA	Proyectado (2113)	38.5%		3,164	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>49</td><td>3,164</td><td>4,746</td></tr></table>	2001	2020	2030p	49	3,164	4,746
2001	2020	2030p											
49	3,164	4,746											
7	119 Rjo de cuenca media Area 2000: 14,648 ha Afectado: 18.1%	CRÍTICO	Proyectado (2114)	10.7%	19.3%	2,648	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>182</td><td>2,648</td><td>3,972</td></tr></table>	2001	2020	2030p	182	2,648	3,972
2001	2020	2030p											
182	2,648	3,972											
8	28-BR Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas en suelos calc reos, variante BR Area 2000: 18,331 ha Afectado: 17.9%	ALERTA	Proyectado (2115)	74.6%		3,277	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>49</td><td>3,277</td><td>4,915</td></tr></table>	2001	2020	2030p	49	3,277	4,915
2001	2020	2030p											
49	3,277	4,915											
9	3 Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, moderadamente drenado Area 2000: 862,959 ha Afectado: 17.6%	ALERTA	Proyectado (2116)	36.8%		152,180	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>4,165</td><td>152,180</td><td>228,270</td></tr></table>	2001	2020	2030p	4,165	152,180	228,270
2001	2020	2030p											
4,165	152,180	228,270											
10	28-NE Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas en suelos calc reos, variante NE Area 2000: 48,699 ha Afectado: 17.5%	CRÍTICO	Proyectado (2117)	22.8%	7.2%	8,522	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>69</td><td>8,522</td><td>12,783</td></tr></table>	2001	2020	2030p	69	8,522	12,783
2001	2020	2030p											
69	8,522	12,783											
11	79 Arbustal deciduo, latifoliado pantanoso con rboles dispersos Area 2000: 103,842 ha Afectado: 16.6%	CRÍTICO	Proyectado (2122)	9.0%	21.0%	17,248	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>668</td><td>17,248</td><td>25,872</td></tr></table>	2001	2020	2030p	668	17,248	25,872
2001	2020	2030p											
668	17,248	25,872											
12	75-2 Arbustal deciduo latifoliado, bien drenado, intervenido Area 2000: 17,194 ha Afectado: 14.9%	ALERTA	Proyectado (2133)	63.5%		2,569	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>59</td><td>2,569</td><td>3,853</td></tr></table>	2001	2020	2030p	59	2,569	3,853
2001	2020	2030p											
59	2,569	3,853											

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN								
13	71 Arbustal siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas en suelos calcareos Area 2000: 68,578 ha Afectado: 13.3%	CRÍTICO	Proyectado (2145)	8.7%	21.3%	9,149	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>456</td></tr><tr><td>2020</td><td>9,149</td></tr><tr><td>2030p</td><td>13,724</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	456	2020	9,149	2030p	13,724
Año	Deforestación (HA)														
2001	456														
2020	9,149														
2030p	13,724														
14	54 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado pantanoso de tierras bajas, estacionalmente inundado Area 2000: 189,148 ha Afectado: 13.1%	CRÍTICO	Proyectado (2147)	13.4%	16.6%	24,866	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>1,008</td></tr><tr><td>2020</td><td>24,866</td></tr><tr><td>2030p</td><td>37,300</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	1,008	2020	24,866	2030p	37,300
Año	Deforestación (HA)														
2001	1,008														
2020	24,866														
2030p	37,300														
15	5 Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, moderadamente drenado en suelos pobres o arenosos Area 2000: 226,177 ha Afectado: 12.5%	ALERTA	Proyectado (2154)	26.8%	3.2%	28,204	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>926</td></tr><tr><td>2020</td><td>28,204</td></tr><tr><td>2030p</td><td>42,306</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	926	2020	28,204	2030p	42,306
Año	Deforestación (HA)														
2001	926														
2020	28,204														
2030p	42,306														
16	22 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, bien drenado Area 2000: 328,471 ha Afectado: 12.4%	CRÍTICO	Proyectado (2154)	22.0%	8.0%	40,795	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>1,186</td></tr><tr><td>2020</td><td>40,795</td></tr><tr><td>2030p</td><td>61,193</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	1,186	2020	40,795	2030p	61,193
Año	Deforestación (HA)														
2001	1,186														
2020	40,795														
2030p	61,193														
17	52-T Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado pantanoso de tierras bajas, variante alto Area 2000: 139,291 ha Afectado: 12.4%	ALERTA	Proyectado (2154)	36.6%		17,292	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>486</td></tr><tr><td>2020</td><td>17,292</td></tr><tr><td>2030p</td><td>25,938</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	486	2020	17,292	2030p	25,938
Año	Deforestación (HA)														
2001	486														
2020	17,292														
2030p	25,938														
18	48-ES Area 2000: 7,890 ha Afectado: 11.8%	CRÍTICO	Proyectado (2161)	17.6%	12.4%	931	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>42</td></tr><tr><td>2020</td><td>931</td></tr><tr><td>2030p</td><td>1,396</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	42	2020	931	2030p	1,396
Año	Deforestación (HA)														
2001	42														
2020	931														
2030p	1,396														
19	28 Bosque siempreverde estacional latifoliado de	CRÍTICO	Proyectado (2164)	15.1%	14.9%	141,250	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>8,058</td></tr><tr><td>2020</td><td>141,250</td></tr><tr><td>2030p</td><td>211,875</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	8,058	2020	141,250	2030p	211,875
Año	Deforestación (HA)														
2001	8,058														
2020	141,250														
2030p	211,875														

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN								
	tierras bajas en suelos calc reos Area 2000: 1,220,602 ha Afectado: 11.6%														
20	74-L Arbustal siempreverde latifoliado de tierras bajas dominado por arbustos Leguminosos Area 2000: 27,232 ha Afectado: 11.6%	ALERTA	Proyectado (2164)	30.8%		3,150	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (ha)</th></tr><tr><td>2001</td><td>70</td></tr><tr><td>2020</td><td>3,150</td></tr><tr><td>2030p</td><td>4,725</td></tr></table>	Año	Deforestación (ha)	2001	70	2020	3,150	2030p	4,725
Año	Deforestación (ha)														
2001	70														
2020	3,150														
2030p	4,725														
21	67-2 Bosque de manglar del Pacífico sobre sustrato limoso, intervenido Area 2000: 1,882 ha Afectado: 11.4%	ALERTA	Proyectado (2166)	100.0%		215	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (ha)</th></tr><tr><td>2001</td><td>1</td></tr><tr><td>2020</td><td>215</td></tr><tr><td>2030p</td><td>322</td></tr></table>	Año	Deforestación (ha)	2001	1	2020	215	2030p	322
Año	Deforestación (ha)														
2001	1														
2020	215														
2030p	322														
22	3-2 Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, moderadamente drenado, intervenido Area 2000: 380,802 ha Afectado: 11.4%	ALERTA	Proyectado (2166)	47.3%		43,256	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (ha)</th></tr><tr><td>2001</td><td>1,899</td></tr><tr><td>2020</td><td>43,256</td></tr><tr><td>2030p</td><td>64,883</td></tr></table>	Año	Deforestación (ha)	2001	1,899	2020	43,256	2030p	64,883
Año	Deforestación (ha)														
2001	1,899														
2020	43,256														
2030p	64,883														
23	28-CW Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas en suelos calc reos, variante CW Area 2000: 59,683 ha Afectado: 11.3%	ALERTA	Proyectado (2167)	31.0%		6,730	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (ha)</th></tr><tr><td>2001</td><td>312</td></tr><tr><td>2020</td><td>6,730</td></tr><tr><td>2030p</td><td>10,095</td></tr></table>	Año	Deforestación (ha)	2001	312	2020	6,730	2030p	10,095
Año	Deforestación (ha)														
2001	312														
2020	6,730														
2030p	10,095														
24	19 Bosque tropical siempreverde latifoliado pantanoso Area 2000: 214,019 ha Afectado: 11.2%	ALERTA	Proyectado (2169)	62.8%		23,908	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (ha)</th></tr><tr><td>2001</td><td>762</td></tr><tr><td>2020</td><td>23,908</td></tr><tr><td>2030p</td><td>35,863</td></tr></table>	Año	Deforestación (ha)	2001	762	2020	23,908	2030p	35,863
Año	Deforestación (ha)														
2001	762														
2020	23,908														
2030p	35,863														

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN								
25	35-r Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado submontano en colinas c rsticas onduladas Area 2000: 61,964 ha Afectado: 10.5%	ALERTA	Proyectado (2178)	52.1%		6,513	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>183</td></tr><tr><td>2020</td><td>6,513</td></tr><tr><td>2030p</td><td>9,770</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	183	2020	6,513	2030p	9,770
Año	Deforestación (HA)														
2001	183														
2020	6,513														
2030p	9,770														
26	2-s Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, bien drenado en colinas c rsticas escarpadas Area 2000: 368,646 ha Afectado: 9.8%	CRÍTICO	Proyectado (2188)	14.9%	15.1%	36,189	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>764</td></tr><tr><td>2020</td><td>36,189</td></tr><tr><td>2030p</td><td>54,283</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	764	2020	36,189	2030p	54,283
Año	Deforestación (HA)														
2001	764														
2020	36,189														
2030p	54,283														
27	28-CE Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas en suelos calc reos, variante CE Area 2000: 72,041 ha Afectado: 9.7%	ALERTA	Proyectado (2190)	46.5%		7,004	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>64</td></tr><tr><td>2020</td><td>7,004</td></tr><tr><td>2030p</td><td>10,505</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	64	2020	7,004	2030p	10,505
Año	Deforestación (HA)														
2001	64														
2020	7,004														
2030p	10,505														
28	28-NW Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas en suelos calc reos, variante Tehuantepec-Pet,n Area 2000: 152,910 ha Afectado: 9.5%	ALERTA	Proyectado (2194)	34.1%		14,498	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>373</td></tr><tr><td>2020</td><td>14,498</td></tr><tr><td>2030p</td><td>21,746</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	373	2020	14,498	2030p	21,746
Año	Deforestación (HA)														
2001	373														
2020	14,498														
2030p	21,746														
29	90 Herbazal pantanoso con gramíneas, palmas y/o arbustos Area 2000: 85,581 ha Afectado: 8.7%	CRÍTICO	Proyectado (2210)	16.6%	13.4%	7,411	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>385</td></tr><tr><td>2020</td><td>7,411</td></tr><tr><td>2030p</td><td>11,116</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	385	2020	7,411	2030p	11,116
Año	Deforestación (HA)														
2001	385														
2020	7,411														
2030p	11,116														
30	94 Pantano de ciper ceas altas Area 2000: 46,045 ha Afectado: 8.7%	CRÍTICO	Proyectado (2210)	14.9%	15.1%	3,986	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>256</td></tr><tr><td>2020</td><td>3,986</td></tr><tr><td>2030p</td><td>5,979</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	256	2020	3,986	2030p	5,979
Año	Deforestación (HA)														
2001	256														
2020	3,986														
2030p	5,979														

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN						
31	17-2 Bosque tropical siempreverde latifoliado aluvial ocasionalmente inundado, intervenido Area 2000: 2,804 ha Afectado: 8.5%	CRÍTICO	Proyectado (2213)	13.3%	16.7%	239	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>0</td><td>239</td><td>359</td></tr></table>	2001	2020	2030p	0	239	359
2001	2020	2030p											
0	239	359											
32	22-M-2 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, bien drenado, M, intervenido Area 2000: 47,807 ha Afectado: 8.2%	CRÍTICO	Proyectado (2221)	18.4%	11.6%	3,907	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>161</td><td>3,907</td><td>5,861</td></tr></table>	2001	2020	2030p	161	3,907	5,861
2001	2020	2030p											
161	3,907	5,861											
33	128 Lago o laguna del interior Area 2000: 36,050 ha Afectado: 8.1%	CRÍTICO	Proyectado (2223)	7.3%	22.7%	2,926	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>168</td><td>2,926</td><td>4,389</td></tr></table>	2001	2020	2030p	168	2,926	4,389
2001	2020	2030p											
168	2,926	4,389											
34	121 Rjo de cuenca inferior del Caribe Area 2000: 61,592 ha Afectado: 8.0%	ALERTA	Estable	33.1%		4,900	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>155</td><td>4,900</td><td>7,350</td></tr></table>	2001	2020	2030p	155	4,900	7,350
2001	2020	2030p											
155	4,900	7,350											
35	34 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado, submontano Area 2000: 297,473 ha Afectado: 7.3%	CRÍTICO	Estable	24.6%	5.4%	21,728	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>483</td><td>21,728</td><td>32,591</td></tr></table>	2001	2020	2030p	483	21,728	32,591
2001	2020	2030p											
483	21,728	32,591											
36	56-2 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas y submontano, bien drenado, intervenido Area 2000: 417,109 ha Afectado: 7.3%	ALERTA	Estable	91.6%		30,378	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>821</td><td>30,378</td><td>45,568</td></tr></table>	2001	2020	2030p	821	30,378	45,568
2001	2020	2030p											
821	30,378	45,568											

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN						
37	48-M Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado aluvial de tierras bajas, estacionalmente anegado Area 2000: 142,779 ha Afectado: 7.1%	CRÍTICO	Estable	22.9%	7.1%	10,120	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>252</td><td>10,120</td><td>15,180</td></tr></table>	2001	2020	2030p	252	10,120	15,180
2001	2020	2030p											
252	10,120	15,180											
38	38 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado montano inferior Area 2000: 66,566 ha Afectado: 7.0%	ALERTA	Estable	31.9%		4,658	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>121</td><td>4,658</td><td>6,987</td></tr></table>	2001	2020	2030p	121	4,658	6,987
2001	2020	2030p											
121	4,658	6,987											
39	27 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, bien drenado, en suelos pobres o arenosos. Area 2000: 28,239 ha Afectado: 6.9%	ALERTA	Estable	47.8%		1,948	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>43</td><td>1,948</td><td>2,922</td></tr></table>	2001	2020	2030p	43	1,948	2,922
2001	2020	2030p											
43	1,948	2,922											
40	17-Pr Bosque tropical siempreverde latifoliado aluvial ocasionalmente inundado, Pr Area 2000: 13,440 ha Afectado: 6.9%	ALERTA	Estable	74.0%		923	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>25</td><td>923</td><td>1,385</td></tr></table>	2001	2020	2030p	25	923	1,385
2001	2020	2030p											
25	923	1,385											
41	56-1 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas, moderadamente intervenido Area 2000: 52,310 ha Afectado: 6.2%	ALERTA	Estable	64.0%		3,222	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>52</td><td>3,222</td><td>4,833</td></tr></table>	2001	2020	2030p	52	3,222	4,833
2001	2020	2030p											
52	3,222	4,833											
42	10-HCW Bosque tropical siempreverde mixto montano inferior, HCW Area 2000: 187,183 ha Afectado: 6.1%	CRÍTICO	Estable	13.3%	16.7%	11,425	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>123</td><td>11,425</td><td>17,138</td></tr></table>	2001	2020	2030p	123	11,425	17,138
2001	2020	2030p											
123	11,425	17,138											
43	52-Sh Bosque tropical	ALERTA	Estable	39.6%		2,167	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>0</td><td>2,167</td><td>2,167</td></tr></table>	2001	2020	2030p	0	2,167	2,167
2001	2020	2030p											
0	2,167	2,167											

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
	siempreverde estacional latifoliado pantanoso de tierras bajas, variante bajo Area 2000: 36,567 ha Afectado: 5.9%						2001 45 2020 2,167 2030p 3,251
44	6 Bosque tropical siempreverde latifoliado, submontano Area 2000: 1,214,930 ha Afectado: 5.6%	ALERTA	Estable	37.9%		68,171	2001 1,370 2020 68,171 2030p 102,256
45	1 Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, bien drenado Area 2000: 2,130,198 ha Afectado: 5.3%	ALERTA	Estable	50.3%		113,893	2001 2,661 2020 113,893 2030p 170,840
46	63 Bosque tropical semideciduo latifoliado aluvial de galería de tierras bajas Area 2000: 76,029 ha Afectado: 5.1%	CRÍTICO	Estable	12.0%	18.0%	3,902	2001 299 2020 3,902 2030p 5,852
47	17 Bosque tropical siempreverde latifoliado aluvial Area 2000: 131,051 ha Afectado: 4.9%	ESTABLE	Estable	48.0%		6,482	2001 176 2020 6,482 2030p 9,723
48	23-s-M Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, bien drenado, en colinas c rsticas escarpadas, M Area 2000: 95,389 ha Afectado: 4.7%	ESTABLE	Estable	40.5%		4,524	2001 34 2020 4,524 2030p 6,787
49	47 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado aluvial de tierras bajas, ocasionalmente anegado Area 2000: 92,119 ha Afectado: 4.6%	ATENCIÓN	Estable	14.1%	15.9%	4,283	2001 33 2020 4,283 2030p 6,425

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN						
50	40 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia montano inferior Area 2000: 478,392 ha Afectado: 4.5%	ATENCIÓN	Vulnerable	7.5%	22.5%	21,733	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>280</td><td>21,733</td><td>32,600</td></tr></table>	2001	2020	2030p	280	21,733	32,600
2001	2020	2030p											
280	21,733	32,600											
51	9 Bosque tropical siempreverde latifoliado montano inferior Area 2000: 357,078 ha Afectado: 4.2%	ESTABLE	Estable	35.8%		15,110	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>219</td><td>15,110</td><td>22,666</td></tr></table>	2001	2020	2030p	219	15,110	22,666
2001	2020	2030p											
219	15,110	22,666											
52	56 Bosque tropical semideciduo latifoliado de tierras bajas, bien drenado Area 2000: 1,015,559 ha Afectado: 4.2%	ESTABLE	Estable	48.4%		42,325	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>1,283</td><td>42,325</td><td>63,487</td></tr></table>	2001	2020	2030p	1,283	42,325	63,487
2001	2020	2030p											
1,283	42,325	63,487											
53	37 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia, submontano Area 2000: 390,653 ha Afectado: 3.8%	ATENCIÓN	Vulnerable	8.3%	21.7%	14,822	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>403</td><td>14,822</td><td>22,233</td></tr></table>	2001	2020	2030p	403	14,822	22,233
2001	2020	2030p											
403	14,822	22,233											
54	1-2 Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, bien drenado, intervenido Area 2000: 697,599 ha Afectado: 3.8%	ESTABLE	Estable	42.3%		26,393	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>905</td><td>26,393</td><td>39,589</td></tr></table>	2001	2020	2030p	905	26,393	39,589
2001	2020	2030p											
905	26,393	39,589											
55	107 Vegetación costera pantanosa en suelos muy recientes Area 2000: 128,572 ha Afectado: 3.4%	ATENCIÓN	Estable	22.8%	7.2%	4,369	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>91</td><td>4,369</td><td>6,554</td></tr></table>	2001	2020	2030p	91	4,369	6,554
2001	2020	2030p											
91	4,369	6,554											
56	39 Bosque tropical siempreverde estacional mixto montano inferior Area 2000: 325,297 ha Afectado: 3.3%	ATENCIÓN	Vulnerable	4.4%	25.6%	10,683	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>244</td><td>10,683</td><td>16,024</td></tr></table>	2001	2020	2030p	244	10,683	16,024
2001	2020	2030p											
244	10,683	16,024											

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN								
57	60 Bosque tropical semideciduo mixto, submontano Area 2000: 135,564 ha Afectado: 3.2%	ATENCIÓN	Vulnerable	9.5%	20.5%	4,331	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>84</td></tr><tr><td>2020</td><td>4,331</td></tr><tr><td>2030p</td><td>6,496</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	84	2020	4,331	2030p	6,496
Año	Deforestación (HA)														
2001	84														
2020	4,331														
2030p	6,496														
58	31-1 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia de tierras bajas, moderadamente drenado Area 2000: 76,240 ha Afectado: 3.2%	ESTABLE	Estable	38.4%		2,429	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>43</td></tr><tr><td>2020</td><td>2,429</td></tr><tr><td>2030p</td><td>3,643</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	43	2020	2,429	2030p	3,643
Año	Deforestación (HA)														
2001	43														
2020	2,429														
2030p	3,643														
59	23-s Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, bien drenado, en colinas c rsticas escarpadas Area 2000: 35,747 ha Afectado: 3.1%	ESTABLE	Estable	60.1%		1,125	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>27</td></tr><tr><td>2020</td><td>1,125</td></tr><tr><td>2030p</td><td>1,687</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	27	2020	1,125	2030p	1,687
Año	Deforestación (HA)														
2001	27														
2020	1,125														
2030p	1,687														
60	112-VG Pantano de hierbas altas de tierras bajas Area 2000: 52,434 ha Afectado: 2.9%	ESTABLE	Estable	34.9%		1,524	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>43</td></tr><tr><td>2020</td><td>1,524</td></tr><tr><td>2030p</td><td>2,285</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	43	2020	1,524	2030p	2,285
Año	Deforestación (HA)														
2001	43														
2020	1,524														
2030p	2,285														
61	37-2 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia, submontano intervenido Area 2000: 961,803 ha Afectado: 2.9%	ATENCIÓN	Vulnerable	5.9%	24.1%	27,584	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>1,242</td></tr><tr><td>2020</td><td>27,584</td></tr><tr><td>2030p</td><td>41,375</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	1,242	2020	27,584	2030p	41,375
Año	Deforestación (HA)														
2001	1,242														
2020	27,584														
2030p	41,375														
62	50 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado aluvial de galerja de tierras bajas Area 2000: 94,923 ha Afectado: 2.8%	ESTABLE	Estable	26.8%	3.2%	2,629	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>31</td></tr><tr><td>2020</td><td>2,629</td></tr><tr><td>2030p</td><td>3,943</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	31	2020	2,629	2030p	3,943
Año	Deforestación (HA)														
2001	31														
2020	2,629														
2030p	3,943														
63	21 Bosque tropical siempreverde latifoliado pantanoso de	ESTABLE	Estable	38.3%		5,029	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>96</td></tr><tr><td>2020</td><td>5,029</td></tr><tr><td>2030p</td><td>7,543</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	96	2020	5,029	2030p	7,543
Año	Deforestación (HA)														
2001	96														
2020	5,029														
2030p	7,543														

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN								
	tierras bajas, permanentemente inundado, con palmas Area 2000: 191,237 ha Afectado: 2.6%														
64	14-HCW Bosque tropical siempreverde latifoliado montano superior, HCW Area 2000: 155,775 ha Afectado: 2.6%	ATENCIÓN	Estable	12.4%	17.6%	3,977	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>31</td></tr><tr><td>2020</td><td>3,977</td></tr><tr><td>2030p</td><td>5,965</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	31	2020	3,977	2030p	5,965
Año	Deforestación (HA)														
2001	31														
2020	3,977														
2030p	5,965														
65	82 Sabana de graminoides altos con rboles latifoliados siempreverdes y/o palmas, anegada Area 2000: 176,401 ha Afectado: 2.4%	ESTABLE	Estable	37.1%		4,241	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>161</td></tr><tr><td>2020</td><td>4,241</td></tr><tr><td>2030p</td><td>6,362</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	161	2020	4,241	2030p	6,362
Año	Deforestación (HA)														
2001	161														
2020	4,241														
2030p	6,362														
66	22-ST Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, bien drenado, variante Simaruba-Terninalia Area 2000: 121,579 ha Afectado: 2.4%	ESTABLE	Estable	54.9%		2,908	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>70</td></tr><tr><td>2020</td><td>2,908</td></tr><tr><td>2030p</td><td>4,362</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	70	2020	2,908	2030p	4,362
Año	Deforestación (HA)														
2001	70														
2020	2,908														
2030p	4,362														
67	89-VG Sabana de graminoides cortos de arbustos deciduos, VG y PS Area 2000: 4,007 ha Afectado: 2.3%	ESTABLE	Estable	36.9%		92	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>5</td></tr><tr><td>2020</td><td>92</td></tr><tr><td>2030p</td><td>138</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	5	2020	92	2030p	138
Año	Deforestación (HA)														
2001	5														
2020	92														
2030p	138														
68	135 Embalse Area 2000: 112,235 ha Afectado: 2.2%	ATENCIÓN	Estable	20.8%	9.2%	2,432	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>78</td></tr><tr><td>2020</td><td>2,432</td></tr><tr><td>2030p</td><td>3,647</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	78	2020	2,432	2030p	3,647
Año	Deforestación (HA)														
2001	78														
2020	2,432														
2030p	3,647														
69	130 Estuario abierto del Pacífico Area 2000: 69,156 ha Afectado: 2.1%	ESTABLE	Estable	60.4%		1,439	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>32</td></tr><tr><td>2020</td><td>1,439</td></tr><tr><td>2030p</td><td>2,159</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	32	2020	1,439	2030p	2,159
Año	Deforestación (HA)														
2001	32														
2020	1,439														
2030p	2,159														
70	3-ZA Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas,	ESTABLE	Estable	37.2%		819	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>13</td></tr><tr><td>2020</td><td>819</td></tr><tr><td>2030p</td><td>1,229</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	13	2020	819	2030p	1,229
Año	Deforestación (HA)														
2001	13														
2020	819														
2030p	1,229														

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN								
	moderadamente drenado, ZA Area 2000: 39,471 ha Afectado: 2.1%														
71	42 Bosque tropical siempreverde estacional mixto montano superior Area 2000: 519,482 ha Afectado: 2.1%	ATENCIÓN	Vulnerable	2.4%	27.6%	10,741	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>266</td></tr><tr><td>2020</td><td>10,741</td></tr><tr><td>2030p</td><td>16,111</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	266	2020	10,741	2030p	16,111
Año	Deforestación (HA)														
2001	266														
2020	10,741														
2030p	16,111														
72	56-PNVC Bosque semideciduo latifoliado de tierras bajas, bien drenado, PN y V C Area 2000: 52,093 ha Afectado: 1.6%	ATENCIÓN	Estable	15.6%	14.4%	842	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>24</td></tr><tr><td>2020</td><td>842</td></tr><tr><td>2030p</td><td>1,263</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	24	2020	842	2030p	1,263
Año	Deforestación (HA)														
2001	24														
2020	842														
2030p	1,263														
73	1-1 Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, bien drenado Area 2000: 111,956 ha Afectado: 1.6%	ESTABLE	Estable	48.7%		1,759	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>66</td></tr><tr><td>2020</td><td>1,759</td></tr><tr><td>2030p</td><td>2,639</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	66	2020	1,759	2030p	2,639
Año	Deforestación (HA)														
2001	66														
2020	1,759														
2030p	2,639														
74	1-ZA Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, bien drenado, ZA Area 2000: 255,836 ha Afectado: 1.5%	ESTABLE	Estable	31.9%		3,772	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>83</td></tr><tr><td>2020</td><td>3,772</td></tr><tr><td>2030p</td><td>5,658</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	83	2020	3,772	2030p	5,658
Año	Deforestación (HA)														
2001	83														
2020	3,772														
2030p	5,658														
75	88-PN Sabana de graminoides cortos de arbustos decjduos Area 2000: 10,655 ha Afectado: 1.5%	ATENCIÓN	Vulnerable	9.5%	20.5%	157	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>14</td></tr><tr><td>2020</td><td>157</td></tr><tr><td>2030p</td><td>235</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	14	2020	157	2030p	235
Año	Deforestación (HA)														
2001	14														
2020	157														
2030p	235														
76	69-2 Bosque tropical deciduo latifoliado de tierras bajas, bien drenado, intervenido Area 2000: 298,416 ha Afectado: 1.4%	ATENCIÓN	Vulnerable	8.7%	21.3%	4,320	<table><tr><th>Año</th><th>Deforestación (HA)</th></tr><tr><td>2001</td><td>269</td></tr><tr><td>2020</td><td>4,320</td></tr><tr><td>2030p</td><td>6,479</td></tr></table>	Año	Deforestación (HA)	2001	269	2020	4,320	2030p	6,479
Año	Deforestación (HA)														
2001	269														
2020	4,320														
2030p	6,479														

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
77	112-ZA Pantano de hierbas altas de tierras bajas, ZA Area 2000: 50,835 ha Afectado: 1.3%	ESTABLE	Estable	33.8%		659	2001 20 2020 659 2030p 988
78	120 Río aluvial de cuenca inferior del Pacífico Area 2000: 16,133 ha Afectado: 1.2%	ATENCIÓN	Estable	23.5%	6.5%	188	2001 9 2020 188 2030p 282
79	67 Bosque de manglar Pacífico sobre sustrato limoso Area 2000: 303,175 ha Afectado: 1.2%	ESTABLE	Estable	31.1%		3,487	2001 90 2020 3,487 2030p 5,230
80	6-VG Bosque tropical siempreverde latifoliado, submontano, VG Area 2000: 20,887 ha Afectado: 0.9%	ESTABLE	Estable	30.6%		189	2001 7 2020 189 2030p 283
81	93 Vegetación de p ramio, altimontano Area 2000: 15,661 ha Afectado: 0.9%	ESTABLE	Estable	39.7%		140	2001 0 2020 140 2030p 210
82	1-VG Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, bien drenado, VG Area 2000: 72,931 ha Afectado: 0.8%	ESTABLE	Estable	28.3%	1.7%	615	2001 19 2020 615 2030p 923
83	85 Sabana de gramínoideas cortos con rboles aciculifolias Area 2000: 389,321 ha Afectado: 0.8%	ESTABLE	Estable	32.3%		3,101	2001 94 2020 3,101 2030p 4,652
84	6-2 Bosque tropical siempreverde latifoliado, submontano, intervenido Area 2000: 103,681 ha Afectado: 0.8%	ESTABLE	Estable	34.5%		797	2001 17 2020 797 2030p 1,195

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN						
85	45 Bosque tropical siempreverde estacional mixto altimontano Area 2000: 419,584 ha Afectado: 0.8%	ATENCIÓN	Vulnerable	3.3%	26.7%	3,210	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>112</td><td>3,210</td><td>4,815</td></tr></table>	2001	2020	2030p	112	3,210	4,815
2001	2020	2030p											
112	3,210	4,815											
86	72 Arbustal siempreverde estacional mixto montano inferior Area 2000: 98,667 ha Afectado: 0.7%	ATENCIÓN	Vulnerable	6.1%	23.9%	714	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>36</td><td>714</td><td>1,070</td></tr></table>	2001	2020	2030p	36	714	1,070
2001	2020	2030p											
36	714	1,070											
87	111 Carrizal pantanoso de agua dulce Area 2000: 77,620 ha Afectado: 0.7%	ESTABLE	Estable	28.4%	1.6%	558	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>8</td><td>558</td><td>837</td></tr></table>	2001	2020	2030p	8	558	837
2001	2020	2030p											
8	558	837											
88	75 Arbustal deciduo latifoliado de tierras bajas en suelos pobres, bien drenado Area 2000: 521,901 ha Afectado: 0.7%	ATENCIÓN	Vulnerable	4.0%	26.0%	3,507	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>276</td><td>3,507</td><td>5,260</td></tr></table>	2001	2020	2030p	276	3,507	5,260
2001	2020	2030p											
276	3,507	5,260											
89	133 Estuario semicerrado del Atlántico Area 2000: 29,103 ha Afectado: 0.7%	ESTABLE	Estable	52.3%		195	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>3</td><td>195</td><td>292</td></tr></table>	2001	2020	2030p	3	195	292
2001	2020	2030p											
3	195	292											
90	104 Duna y playa tropical con escasa vegetación Area 2000: 15,467 ha Afectado: 0.7%	ESTABLE	Estable	27.9%	2.1%	101	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>2</td><td>101</td><td>152</td></tr></table>	2001	2020	2030p	2	101	152
2001	2020	2030p											
2	101	152											
91	9-1 Bosque tropical siempreverde latifoliado montano inferior, moderadamente intervenido Area 2000: 49,700 ha Afectado: 0.6%	ATENCIÓN	Estable	23.0%	7.0%	309	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>4</td><td>309</td><td>464</td></tr></table>	2001	2020	2030p	4	309	464
2001	2020	2030p											
4	309	464											

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN						
92	19-C Bosque tropical siempreverde latifoliado pantanoso de tierras bajas, C Area 2000: 22,812 ha Afectado: 0.6%	ESTABLE	Estable	46.5%		142	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>3</td><td>142</td><td>212</td></tr></table>	2001	2020	2030p	3	142	212
2001	2020	2030p											
3	142	212											
93	19-ZA Bosque tropical siempreverde latifoliado pantanoso de tierras bajas, ZA, CR Area 2000: 27,408 ha Afectado: 0.5%	ESTABLE	Estable	36.5%		141	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>4</td><td>141</td><td>211</td></tr></table>	2001	2020	2030p	4	141	211
2001	2020	2030p											
4	141	211											
94	69-PN Bosque tropical deciduo latifoliado de tierras bajas, bien drenado Area 2000: 183,926 ha Afectado: 0.5%	ATENCIÓN	Estable	15.8%	14.2%	938	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>92</td><td>938</td><td>1,407</td></tr></table>	2001	2020	2030p	92	938	1,407
2001	2020	2030p											
92	938	1,407											
95	86-M Sabana de gramínoles cortos anegada, con rboles aciculifoliados, M Area 2000: 881,494 ha Afectado: 0.4%	ESTABLE	Estable	25.9%	4.1%	3,895	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>59</td><td>3,895</td><td>5,843</td></tr></table>	2001	2020	2030p	59	3,895	5,843
2001	2020	2030p											
59	3,895	5,843											
96	87 Sabana de gramínoles cortos con arbustos decjduos Area 2000: 197,817 ha Afectado: 0.3%	ATENCIÓN	Vulnerable	3.8%	26.2%	537	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>52</td><td>537</td><td>805</td></tr></table>	2001	2020	2030p	52	537	805
2001	2020	2030p											
52	537	805											
97	6-CG Bosque tropical siempreverde latifoliado, submontano, CG Area 2000: 186,825 ha Afectado: 0.2%	ESTABLE	Estable	30.2%		407	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>7</td><td>407</td><td>610</td></tr></table>	2001	2020	2030p	7	407	610
2001	2020	2030p											
7	407	610											
98	122 Lago o laguna volc nica Area 2000: 21,854 ha Afectado: 0.2%	ATENCIÓN	Vulnerable	3.1%	26.9%	41	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>3</td><td>41</td><td>61</td></tr></table>	2001	2020	2030p	3	41	61
2001	2020	2030p											
3	41	61											
99	12-CG Bosque tropical siempreverde latifoliado	ESTABLE	Estable	32.7%		288	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>5</td><td>288</td><td>432</td></tr></table>	2001	2020	2030p	5	288	432
2001	2020	2030p											
5	288	432											

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN						
	montano superior, CG Area 2000: 167,537 ha Afectado: 0.2%												
100	80 Arbustal siempreverde pantanoso de carrizal bambusoide Area 2000: 37,282 ha Afectado: 0.2%	ATENCIÓN	Estable	12.8%	17.2%	61	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>7</td><td>61</td><td>91</td></tr></table>	2001	2020	2030p	7	61	91
2001	2020	2030p											
7	61	91											
101	9-CG Bosque tropical siempreverde latifoliado montano inferior, CG Area 2000: 224,618 ha Afectado: 0.2%	ESTABLE	Estable	30.5%		350	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>10</td><td>350</td><td>525</td></tr></table>	2001	2020	2030p	10	350	525
2001	2020	2030p											
10	350	525											
102	101 Flujo de lava con escasa vegetaci�n Area 2000: 26,810 ha Afectado: 0.1%	ATENCIÓN	Estable	19.0%	11.0%	27	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>0</td><td>27</td><td>40</td></tr></table>	2001	2020	2030p	0	27	40
2001	2020	2030p											
0	27	40											
103	132 Estuario semicerrado del Pac�fico Area 2000: 24,225 ha Afectado: 0.1%	ESTABLE	Estable	27.1%	2.9%	15	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>1</td><td>15</td><td>23</td></tr></table>	2001	2020	2030p	1	15	23
2001	2020	2030p											
1	15	23											
104	116 Acuacultura, camaronera y/o salinera Area 2000: 31,138 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	14.9%	15.1%	12	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>1</td><td>12</td><td>17</td></tr></table>	2001	2020	2030p	1	12	17
2001	2020	2030p											
1	12	17											
105	137 Area 2000: 9,851 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerable	0.2%	29.8%	2	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>0</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>	2001	2020	2030p	0	2	4
2001	2020	2030p											
0	2	4											
106	36 Bosque tropical siempreverde estacional mixto, submontano Area 2000: 132,525 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	14.6%	15.4%	8	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>1</td><td>8</td><td>12</td></tr></table>	2001	2020	2030p	1	8	12
2001	2020	2030p											
1	8	12											
107	124 Lago o laguna tect�nica Area 2000: 986,024 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerable	0.9%	29.1%	35	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>0</td><td>35</td><td>52</td></tr></table>	2001	2020	2030p	0	35	52
2001	2020	2030p											
0	35	52											
108	138 Area 2000: 89,014 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotecci�n	3.4%	26.6%	0	<table><tr><td>2001</td><td>2020</td><td>2030p</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	2001	2020	2030p	0	0	0
2001	2020	2030p											
0	0	0											

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
109	1-C Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, bien drenado, variante Calophyllum Area 2000: 8,214 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	62.5%		0	
110	1-ST Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, bien drenado, variante Simarouba-Terminalia Area 2000: 964 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	62.5%		0	
111	1-VT Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, bien drenado, variante Vochysia-Terminalia Area 2000: 8,595 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	62.1%		0	
112	105 Vegetación tropical costera en suelos muy recientes, moderadamente drenado Area 2000: 46,020 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	23.3%	6.7%	0	
113	11 Bosque tropical siempreverde latifoliado montano inferior con palmas, CG Area 2000: 626 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	74.5%		0	
114	117 Cuerpos de agua Area 2000: 122 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	29.3%	0.7%	0	
115	127 Lago o laguna costera de agua dulce del Caribe Area 2000: 34,365 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	20.5%	9.5%	0	

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
116	129 Lago o laguna o canal costero de agua salobre del Caribe Area 2000: 147,991 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	32.3%		0	
118	2-r Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, bien drenado en colinas c rsticas onduladas Area 2000: 23,989 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	62.5%		0	
119	20 Bosque tropical siempreverde latifoliado pantanoso permanentemente inundado Area 2000: 5,913 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	62.4%		0	
120	21-M Bosque tropical siempreverde latifoliado pantanoso de tierras bajas, permanentemente inundado, con palmas, variante Manica Area 2000: 2,916 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	62.5%		0	
121	22-VIT Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, bien drenado, variante Virola-Terminalia Area 2000: 27,989 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	53.5%		0	
122	24 Bosque tropical siempreverde estacional mixto de tierras bajas, bien drenado Area 2000: 380 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	74.7%		0	

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
123	32 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia de tierras bajas, bien drenado Area 2000: 9,167 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	74.7%		0	
124	34-ST Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado, submontano, variante Simarouba-Terminalia Area 2000: 48,990 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	72.5%		0	
125	34-VT Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado, submontano, variante Virola-Terminalia Area 2000: 39,829 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	68.1%		0	
126	35-s Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado submontano en colinas c rsticas escarpadas Area 2000: 47,991 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	65.2%		0	
127	4 Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, moderadamente drenado en suelos calc reos Area 2000: 1,910 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	62.5%		0	
128	52-AC Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado pantanoso de tierras bajas, A	ESTABLE	Estable	62.5%		0	

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
	Area 2000: 495 ha Afectado: 0.0%						
129	52-SC Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado pantanoso de tierras bajas, SC Area 2000: 1,868 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	49.7%		0	
130	65 Bosque de manglar del Caribe sobre sustrato limoso Area 2000: 114,951 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	34.7%		0	
131	7-r Area 2000: 12,039 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	63.7%		0	
132	7-s Bosque tropical siempreverde latifoliado submontano en colinas c rsticas escarpadas Area 2000: 13,077 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	62.6%		0	
133	70 Bosque tropical deciduo microlatifoliado, bien drenado Area 2000: 8,784 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotección	2.3%	27.7%	0	
134	71-s Arbustal siempreverde latifoliado bien drenado en colinas c rsticas escarpadas Area 2000: 337 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	62.5%		0	
135	73-MI Arbustal siempreverde latifoliado, variante Miconia Area 2000: 14,037 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	43.2%		0	
136	76 Arbustal deciduo latifoliado ripario de tierras bajas	ESTABLE	Estable	64.1%		0	

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
	Area 2000: 7,742 ha Afectado: 0.0%						
137	77 Arbustal deciduo latifoliado submontano en suelos pobres, bien drenados Area 2000: 14,361 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	74.5%		0	
138	8 Bosque tropical siempreverde latifoliado submontano de palma Area 2000: 11,890 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	66.0%		0	
139	92 Sabana de graminoides cortos, sin plantas leñosas, inundada Area 2000: 154,387 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	18.4%	11.6%	0	
140	95 Pantano de Eleocharis Area 2000: 153 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	46.3%		0	
141	96 Marisma con muchas plantas suculentas Area 2000: 19,527 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	27.5%	2.5%	0	
142	98-2 Herbazal de helechos, inducido por fuego en el submontano y mayores elevaciones Area 2000: 1,920 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	52.7%		0	
143	1-CG Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, bien drenado, CG Area 2000: 33,243 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	22.6%	7.4%	0	
144	102 Roca marina con escasa vegetación	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotección	7.6%	22.4%	0	

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
	Area 2000: 6 ha Afectado: 0.0%						
145	109 Albina con escasa vegetaciñ Area 2000: 30,177 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	16.4%	13.6%	0	20010 20200 2030p0
146	12 Bosque tropical siempreverde latifoliado montano superior Area 2000: 68,406 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	27.5%	2.5%	0	20010 20200 2030p0
147	126 Lago o laguna costera de agua dulce del Pacífico Area 2000: 6,183 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	14.4%	15.6%	0	20010 20200 2030p0
148	15 Bosque tropical siempreverde latifoliado, altimontano Area 2000: 222,503 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	36.3%		0	20010 20200 2030p0
149	19-VG Bosque tropical siempreverde latifoliado pantanoso de tierras bajas, VG, CR Area 2000: 3,277 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	35.5%		0	20010 20200 2030p0
150	22-PN Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, bien drenado, PN y VC Area 2000: 10,086 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	22.3%	7.7%	0	20010 20200 2030p0
151	22-VR Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, bien drenado, VRTG Area 2000: 1,182 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	23.2%	6.8%	0	20010 20200 2030p0
152	3-PN Bosque tropical	ESTABLE	Estable	25.4%	4.6%	0	

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
	siempreverde latifoliado de tierras bajas, moderadamente drenado, PN Area 2000: 422 ha Afectado: 0.0%						20010 20200 2030p0
153	3-VG Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, moderadamente drenado, VG Area 2000: 2,770 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	36.5%		0	20010 20200 2030p0
154	34-VR Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado submontano, VR y GT Area 2000: 584 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	21.8%	8.2%	0	20010 20200 2030p0
155	59-NC Bosque tropical semideciduo latifoliado, submontano, NC Area 2000: 1,987 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	23.7%	6.3%	0	20010 20200 2030p0
156	6-ZA Bosque tropical siempreverde latifoliado, submontano, ZA Area 2000: 597 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	25.9%	4.1%	0	20010 20200 2030p0
157	61-PN Bosque tropical semideciduo latifoliado montano inferior, PN y VC Area 2000: 476 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	19.3%	10.7%	0	20010 20200 2030p0
158	81 Sabana de graminoides altos con rboles latifoliados siempreverdes Area 2000: 4,414 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	24.9%	5.1%	0	20010 20200 2030p0

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
159	83 Sabana altimontana con vegetaci�n le�osa Area 2000: 579 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	37.9%		0	
160	9-VG Bosque tropical siempreverde latifoliado montano inferior, VG Area 2000: 5,654 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	24.1%	5.9%	0	
161	99 Formaci�n epis�dica de cauce de r�o Area 2000: 429 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	41.7%		0	
162	100 Rocas con escasa vegetaci�n Area 2000: 10,727 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotecci�n	6.6%	23.4%	0	
163	125 Lago o laguna c�rstica Area 2000: 3,573 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	13.0%	17.0%	0	
164	25 Bosques tropical siempreverde estacional mixto, bien drenado, en suelos calc�reos Area 2000: 12,039 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotecci�n	4.0%	26.0%	0	
165	33-s Bosque tropical siempreverde estacional aciculifoliado, en colinas c�rsticas escarpadas Area 2000: 5,736 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	11.7%	18.3%	0	
166	41 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado montano superior Area 2000: 36,997 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotecci�n	4.2%	25.8%	0	

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
167	43 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia montano superior Area 2000: 13,788 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotección	0.0%	30.0%	0	
168	44 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado altimontano Area 2000: 10,077 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotección	3.2%	26.8%	0	
169	46 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia altimontano Area 2000: 128,828 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotección	3.0%	27.0%	0	
170	55 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado pantanoso de tierras bajas, estacionalmente inundado Area 2000: 71,542 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	14.1%	15.9%	0	
171	58-HC-1 Bosque semideciduo mixto de tierras bajas, bien drenado, HC, moderadamente intervenido Area 2000: 588 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotección	1.2%	28.8%	0	
172	59 Bosque tropical semideciduo latifoliado, submontano Area 2000: 89,211 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotección	2.7%	27.3%	0	
173	61 Bosque tropical semideciduo latifoliado montano inferior	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotección	5.1%	24.9%	0	

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
	Area 2000: 12,904 ha Afectado: 0.0%						
174	62 Bosque tropical semideciduo mixto montano inferior Area 2000: 94,260 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotección	0.8%	29.2%	0	
175	78 Arbustal deciduo microlatifoliado de tierras bajas, bien drenado Area 2000: 64,249 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotección	4.3%	25.7%	0	
176	105-2 Vegetaci�n tropical costera en suelos muy recientes, moderadamente drenado, intervenida Area 2000: 1,188 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	57.7%		0	
177	131 Estuario abierto del Caribe Area 2000: 6,444 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	25.9%	4.1%	0	
178	134 Arrecife coralino del Caribe Area 2000: 2,527 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	14.8%	15.2%	0	
179	14-ND Bosque tropical siempreverde latifoliado montano superior, ND Area 2000: 2,707 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	22.4%	7.6%	0	
180	14-RP Bosque tropical siempreverde latifoliado montano superior, RP Area 2000: 769 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	35.3%		0	
181	16-HCW Bosque tropical siempreverde	ATENCIÓN	Estable	15.2%	14.8%	0	

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
	mixto, altimontano, HCW Area 2000: 16,480 ha Afectado: 0.0%						
182	18 Bosque tropical siempreverde latifoliado aluvial de galería Area 2000: 46,580 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	22.6%	7.4%	0	2001 0 2020 0 2030p 0
183	22-P Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, bien drenado, P Area 2000: 8,010 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	38.4%		0	2001 0 2020 0 2030p 0
184	30 Bosque tropical siempreverde estacional mixto de tierras bajas, moderadamente drenado Area 2000: 16,962 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	45.4%		0	2001 0 2020 0 2030p 0
185	30-M Bosques tropical siempreverde estacional mixto de tierras bajas, moderadamente drenado, variante Pinus caribaea, M Area 2000: 48,201 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	26.3%	3.7%	0	2001 0 2020 0 2030p 0
186	31-2 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifolia de tierras bajas, moderadamente drenado, intervenido Area 2000: 2,519 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	38.6%		0	2001 0 2020 0 2030p 0
187	53-M Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado pantanoso de tierras bajas,	ATENCIÓN	Estable	23.1%	6.9%	0	2001 0 2020 0 2030p 0

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
	dominado por palmas, LM Area 2000: 34,989 ha Afectado: 0.0%						
188	56-CAR Bosque semideciduo latifoliado de tierras bajas, CAR Area 2000: 151 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	41.9%		0	
189	56-HCW Bosque semideciduo latifoliado de tierras bajas, HCW Area 2000: 986 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotección	0.0%	30.0%	0	
190	57-ISL Bosque semideciduo latifoliado con palmas de tierras bajas, ISL, moderadamente intervenido Area 2000: 1,768 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	19.3%	10.7%	0	
191	58-2 Bosque semideciduo mixto de tierras bajas, bien drenado, intervenido Area 2000: 4,858 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	12.2%	17.8%	0	
192	58-HC-2 Bosque semideciduo mixto de tierras bajas, bien drenado, HC, intervenido Area 2000: 1,919 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotección	0.9%	29.1%	0	
193	6-ND Bosque tropical siempreverde latifoliado, submontano, ND Area 2000: 50,894 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	23.3%	6.7%	0	
194	64 Bosque tropical semideciduo latifoliado pantanoso de	ATENCIÓN	Estable	17.8%	12.2%	0	

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
	tierras bajas, bien drenado Area 2000: 22,474 ha Afectado: 0.0%						
195	84 Sabana de graminoides cortos, inundable, con rboles latifoliados siempre verdes Area 2000: 37,201 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	19.6%	10.4%	0	
196	91 Sabana de graminoides cortos sin cobertura leñosa, submontano o montano Area 2000: 4,622 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	12.0%	18.0%	0	
197	97 Pradera salobre pobre en plantas suculentas Area 2000: 2,130 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	25.3%	4.7%	0	
198	103 Lajar con escasa vegetaciñ Area 2000: 7,941 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	12.1%	17.9%	0	
199	49 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado aluvial de tierras bajas estacionalmente anegado, dominado por bambú Area 2000: 11,854 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotección	4.2%	25.8%	0	
200	66 Bosque de manglar del Caribe sobre sustrato coralino Area 2000: 88 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	16.5%	13.5%	0	
201	12-2 Bosque tropical siempreverde latifoliado	ATENCIÓN	Estable	20.3%	9.7%	0	

RANKING	ECOSISTEMA NATURAL	PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN	ESTADO Y NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE DE PROTECCIÓN	DÉFICIT DE PROTECCIÓN	PÉRDIDA 2001-2020 (HA)	TENDENCIA DEFORESTACIÓN
	montano superior, intervenido Area 2000: 6,622 ha Afectado: 0.0%						
202	6-1 Bosque tropical siempreverde latifoliado, submontano, moderadamente intervenido Area 2000: 4,771 ha Afectado: 0.0%	ESTABLE	Estable	33.2%		0	
203	67-1 Bosque de manglar del Pacífico sobre sustrato limoso, intervenido Area 2000: 138 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Estable	12.0%	18.0%	0	
204	114 Vegetación acuática flotante libre Area 2000: 2,017 ha Afectado: 0.0%	ATENCIÓN	Vulnerabilidad por Desprotección	1.6%	28.4%	0	

NOTA METODOLÓGICA Y PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

Riesgo de Colapso Ambiental: Se proyecta según la tasa de pérdida histórica sobre el umbral crítico del **20%** de superficie remanente ecosistémica.

Déficit de Protección: Determinado por la brecha negativa respecto a la meta regional de Biodiversidad (**30%**).

Prioridades de Conservación: El umbral de deforestación del **5%** activa la prioridad **Crítica** cuando existe un déficit de protección sustancial (>5%), y la prioridad de **Alerta** cuando la brecha de protección es menor pero la presión forestal es elevada.

Alcance de Rankings: Regional (1-205) .

Fuente: Datos integrados del Observatorio Ambiental Regional (OAR).