SAGAR COACHING CENTRE

BHAGWANPUR, SUPAUL (BIHAR)

"माना कि अंधेरा घना है, पर दीया जलाना कहां मना है"

NMMS SAT — सामान्य विज्ञान (General Science)

भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान (NCERT Class 7 & 8)

NMMS & COMPETITIVE EXAM TOP-SCORING STUDY MATERIAL

एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं व्याख्या

मार्गदर्शक: श्रवण कुमार 'सागर' (Sagar Sir)

Published Author & Founder, Sagar Coaching Centre | 7+ Years NMMS Specialist

ऑनलाइन तैयारी व संपूर्ण सहायता के लिए जुड़ें

YouTube Channels:
Sagar Coaching Centre Bhagwanpur
NMMS King Sagar Sir

Android Mobile App:
Sagar Coaching Centre
(Google Play Store)

Official Website:
https://sagarcoaching.tech

WhatsApp / Helpline:
+91 91101 13671
(Direct Student Support)

VIP Telegram Alert:
NMMS 2026-27 Alert & Study Material (@ShrvanKumarSagar)

Coaching Address:
NH 106, Bhagwanpur, Supaul, Bihar — 854338

© Sagar Coaching Centre Bhagwanpur | All Rights Reserved | Founder: Shrvan Kumar Sagar

Sagar Coaching Centre Bhagwanpur | YouTube: NMMS King Sagar Sir

सामान्य विज्ञान–महत्वपूर्ण तथ्य

- विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत है — आँवला
- मानव शरीर में गुर्दो का प्रमुख कार्य है — शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना
- किसकी कमी से रतौंधी होती है — विटामिन ए
- राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है — तना
- शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है — 206
- शरीर की सबसे लम्बी अस्थि है — फीमर (जाँघ की)
- शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है — जबड़े की हड्डी
- हृदय एक मिनट में धड़कता है — 72 बार
- खून का रंग लाल होता है — हीमोग्लोबिन के कारण
- हीमोग्लोबिन यौगिक है — प्रोटीन का
- रूधिर का तरल भाग है — प्लाज्मा
- पित्त उत्पन्न होता है — यकृत में
- स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है — 120/80
- हाइड्रोफोबिया सम्बन्धित है — कुत्ते के काटने से
- प्लाज्मोडियम परजीवी है — मलेरिया रोग का
- जड़ों के रूपान्तरण का उदाहरण है — मूली, गाजर और शकरकंद
- तने के रूपान्तरण का उदाहरण है — आलू, अदरक और प्याज
- लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है — पालक के पत्तों में
- स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है — 5-6 लीटर
- कवकों का अध्ययन कहलाता है — माइकोलॉजी
- हड्डियों में मुख्यत: पाया जाता है — कैल्शियम एवं फॉस्फोरस
- मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है — 46 (23 जोड़े)
- रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है — अस्थिमज्जा में
- इंसुलिन शरीर में बनती है — अग्न्याशय द्वारा
- दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं — वर्णान्धता एवं हीमोफीलिया
- मछलियाँ साँस लेती हैं — गिल्स द्वारा
- विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है — गाजर
- लार में पाया जाने वाला एन्जाइम है — टायलिन
- जठर रस में पाया जाता है — हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
- प्रोटीन का पाचन होता है — छोटी आँत में
- काला शीशा कहते हैं — ग्रेफाइट को
- शरीर में सबसे छोटी अस्थि है — स्टेपीस (कान में)
- जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं — एड्रीनल हॉर्मोन को
- प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है — लाल रंग के प्रकाश में
- DNA और RNA हैं — न्यूक्लिक अम्ल
- मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है — पुरूष के क्रोमोसोम पर
- शरीर का सबसे कठोर तत्व है — एनामिल (दाँत)
- संसार का सबसे बड़ा पक्षी है — शुतुरमुर्ग
- खोपड़ी में कुल अस्थियाँ होती हैं — 8
- संसार का सबसे छोटा पुष्प — वुल्फीया
- प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है — जल से
- मधुमेह रोग होता है — इन्सुलिन की कमी से
- ब्रॉंकाइटिस एक रोग है — फेफड़े का
- यूरिया अधिकतम मात्रा में पायी जाती है — मूत्र में
- पेप्सीन का एक उदाहरण है — एन्जाइम
- टॉक्सिन है — एक जहरीला पदार्थ
- एन्जाइम की रचना होती है — अमीनो अम्ल से
- मलेरिया का परजीवी वाहक है — मादा ऐनोफिलीज मच्छर
- मेंढ़क के हृदय में होते हैं — तीन भाग
- मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है — कैल्शियम

WhatsApp / Helpline: +91 91101 13671 | sagarcoaching.tech

- कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है — DNA
- किसान का परम सहायक है — केंचुआ
- कोशिका शब्द का निर्माण किया था — रॉबर्ट ब्राउन ने
- सबसे उत्तम कोयला है — एन्थ्रासाइट
- काँसा मिश्रधातु है — ताँबे व टिन का
- कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है — फ्लिन्ट काँच
- पारा का प्रमुख अयस्क है — सिनेबार
- अर्द्धचालक का उदाहरण है — कार्बन,सिलिकॉन, जर्मेनियम
- सोडा वाटर विलियन है — गैस द्रव्य का
- अम्लों का राजा कहा जाता है — H_2SO_4 को
- ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है — चालन विधि द्वारा
- कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है — 1/10 सेकण्ड
- अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है — प्रकाश तरंग
- अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है — ध्वनि तरंग
- ध्वनि तरंगें गमन करती हैं — लम्बवत्
- मनुष्य नहीं सुन सकता है — पराश्रव्य तरंगें
- मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है — 25 सेमी
- सामान्य आँख के लिए दूर बिन्दु कितना होता है — अनन्त
- कैप्सूल का आवरण बना होता है — स्टार्च का
- अंडे का आवरण बना होता है — कैल्शियम कार्बोनेट का
- डिहाइड्रेशन में प्राय: कमी होती है — सोडियम क्लोराइड की
- वस्तु का भार अधिकतम होता है — निर्वात में
- कृत्रिम सिल्क कहलाता है — रेयॉन
- आम का वैज्ञानिक नाम है — मैंजीफेरा इंडिका
- रेफ्रीजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है — अमोनिया गैस का
- रेफ्रीजरेटर के आविष्कारक हैं — जैम्स हैरीसन
- रेफ्रीजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है — थर्मोस्टेट
- पेप्सीन प्रोटीन को बदल देता है — पॉलीपेप्टाइड में
- गोबरगैस संयंत्र के आविष्कारक हैं — सी.बी.देसाई
- गोबरगैस से प्राप्त होने वाली गैस है — मीथेन
- गोबरगैस का महत्वपूर्ण घटक है — मीथेन
- सोडावाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है — CO_2 गैस
- सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी — (–273° C) ताप पर
- परमशून्य ताप का मान होता है — (–273° C)
- द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG) का प्रमुख संघटक है — ब्यूटेन और प्रोपेन
- सिगरेट लाइटर से निकलती है — ब्यूटेन गैस
- अम्ल-वर्षा होती है — SO_2 तथा NO_2 के कारण
- ब्लीचिंग पाउडर ($CaOCl_2$) होता है — कैल्शियम हाइपोक्लोराइड
- मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था — नायलॉन
- जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है — रेडियो कार्बन डेटिंग विधि पर
- पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है — यूरेनियम डेटिंग विधि पर
- शहद का मुख्य घटक होता है — फ्रक्टोज
- शर्करा को यकृत बदल देता है — ग्लाइकोजन में
- असल या सत्य फल उत्पन्न होता है — अण्डाशय से
- असत्य फल उत्पन्न होता है — बीजाण्ड से
- पौधे का प्रजनन अंग होता है — फूल

- जल में विलेय विटामिन हैं — *B* तथा *C*
- वसा में घुलनशील विटामिन — *A, D, E* तथा *K*
- मस्तिष्क का सबसे बड़ भाग है — सेरेब्रम
- तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है — ग्लूकोज
- अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक — बढ़ता है
- कुपोषण होता है — प्रोटीन की कमी से
- बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरूद्ध हो जाता है — थायरॉक्सिन की कमी से
- *RNA* का मुख्य कार्य है — प्रोटीन का संश्लेषण
- प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था — वोहलर ने
- यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा — *46* प्रतिशत
- यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है — एमाइड के रूप में
- यूरिया का रासायनिक सूत्र है — NH_2CONH_2
- मूत्र दुर्गंध देता है — यूरिया के कारण
- दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है — *62°C* पर
- दूध में पायी जाने वाली शर्करा है — लैक्टोज
- प्रकाश वर्ष मात्रक है — दूरी का
- *1* अश्व शक्ति के बराबर होता है — *746* वाट
- जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है — *4°C* पर
- लेंस की क्षमता का मात्रक है — डायोप्टर
- इन्द्रधनुष के बीच का रंग होता है — हरा
- रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है — तरंगदैर्ध्य पर
- रेटिना पर बना प्रतिबिम्ब होता है — वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा
- विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है — ताँबा, टिन तथा शीशा का
- वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है — अवतल लेंस की भाँति
- तारों के टिमटिमाने का कारण है — प्रकाश का अपवर्तन
- मूल रंग कहलाते हैं — नीला, लाल और हरा
- निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है — अवतल लेंस का प्रयोग कर
- ध्वनि की गति धीमी होती है — हवा में
- सुराही का पानी ठंडा होता है — वाष्पीकरण के कारण
- सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है — क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग की
- बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है — अमोनियम क्लोराइड
- नॉन-स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है — टेफ्लॉन की
- वायुमण्डल में नहीं पायी जाने वाली अक्रिय गैस है — रेडॉन
- गुब्बारों में उपयोग होता है — हीलियम गैस का
- फोटोग्राफी में उपयोग होता है — सिल्वर ब्रोमाइड का
- पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है — पोटैशियम क्लोराइड द्वारा
- लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है — जिंक की परत
- विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है — चाँदी
- लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्रधातु है — स्टेनलेस स्टील
- हड्डियों और दाँतों में उपस्थित रहता है — कैल्शियम फॉस्फेट
- सोल्डर (टाँका) मिश्रण है — शीशा एवं टिन का
- शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है — *24* कैरेट
- क्वार्ट्ज में होता है — सिलिकॉन और ऑक्सीजन
- लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है — पिटवाँ लोहा
- सबसे कठोर पदार्थ है — हीरा

Sagar Coaching Centre Bhagwanpur | YouTube: NMMS King Sagar Sir

- प्राकृतिक रबर बहुलक होता है — आइसोप्रीन का
- सबसे हल्की धातु है — लीथियम
- विटामिन की खोज किसने की थी — फन्क ने (1911 ई० में)
- रक्तचाप मापने वाला यंत्र है — स्फिग्मोमैनोमीटर
- प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है — 3900 Å-7800 Å के बीच
- कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है — 1/10 सेकण्ड
- सेकण्ड लोलक का आवर्तकाल होता है — 2 सेकण्ड
- लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है — द्रव्यमान पर
- अश्रु गैस है — क्लोरो-एसीटो-फिनोन
- *DNA* की इकाईयाँ कहलाती हैं — न्यूक्लिओटाइड्स
- किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है — *(–40°C)*
- चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है — थाइमीन
- प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है — सल्फर
- पृथ्वी की भू-पर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है — ऑक्सीजन
- प्राकृतिक वरण के सिद्धान्त को किसने प्रतिपादित किया — डार्विन ने
- खाने को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है — फॉलिक अम्ल
- दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है — लैक्टिक अम्ल
- ग्वाइटर रोग का क्या कारण है — शरीर में आयोडीन की कमी
- एपीकल्चर का सम्बन्ध किस क्षेत्र से है — मधुमक्खी पालन
- सेरीकल्चर का सम्बन्ध किस क्षेत्र से है — रेशम उत्पादन
- हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है — आनुवांशिक
- दूध का फटना, दूध से दही बनना यह किस क्रिया से होता है — किण्वन
- इन्सुलिन की खोज किसने की थी — फ्रेडरिक ग्राँट बैंटिग
- पॉलीथीन किसका बहुलक है — इथीलीन
- लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है — जस्तीकरण (गैल्वोनीकरण)
- गैलेना किस धातु का अयस्क है — सीसा का
- आँसू में कौन सा एन्जाइम पाया जाता है — लाइसोसोम
- आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है — थाइरॉयड
- हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है — विब्रियो कोलेरी
- मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन-सी है — महाधमनी
- रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है — फेफड़ा
- 'ब्लैक होल' सिद्धान्त का प्रतिपादन किसने किया — एस. चन्द्रशेखर
- दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा — घनत्व घटेगा
- जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है — भार बढ़ जाता है
- चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है — हिप्पोक्रेट्स
- रक्त चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है — एड्रीनल ग्रन्थि
- दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है — जीवाणु
- कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है — काली मिट्टी (रेगुर मिट्टी)

- और एन. फैक्टर का सम्बन्ध किससे है — रक्त से
- पेनिसिलिन क्या है — एंटीबायोटिक
- मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं — *4*
- ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है — वृक्क
- अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है — उजले भाग में
- जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है — अरस्तू को
- रासायनिक दृष्टि से 'वाटर ग्लास' क्या है — सोडियम सिलिकेट
- दर्द दूर करने वाली दवाएँ क्या कहलाती हैं — एनालजेसिक
- 'रानी खेत बीमारी' सम्बन्धित है — मुर्गियों से
- अण्डाणु का निषेचन प्राय: किसमें होता है — फैलोपियन ट्यूब में
- एंटिबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है — बैक्टीरिया से
- कैंसर की प्रसिद्ध दवा *(Texol)* किस वृक्ष से प्राप्त होती है — यू *(Yew)*
- चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है — बोन ब्लैक
- द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है — पारा
- किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है — वसा *(Fat)* के
- मानव के कशेरूकों की कुल संख्या होती है — *33*
- मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है — *25*
- 'ग्लूकोमा' किसका रोग है — नेत्र का
- सभी जीव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है — कार्बन
- डायनामाइट का प्रमुख अवयव है — नाइट्रोग्लिसरीन
- पर्णरहित में उपस्थित मुख्य धातु है — मैग्नीशियम
- कोबाल्ट-*60* उत्सर्जित करता है — गामा किरणें
- पृथ्वी का पलायन वेग है — *11.2* किमी/सेकण्ड
- हीटर का तार बना होता है — नाइक्रोम का
- किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है — आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है
- ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है — माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर
- प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है — समतल दर्पण को
- इन्द्रधनुष का निर्माण किन-किन क्रियाओं के द्वारा होता है — प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण पर निकट
- निकट दृष्टि दोष का कारण है — नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना
- प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है — *1840* गुना
- CO_2 गैस का गुण क्या है — अम्लीय
- अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है — लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है
- अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं — हाइड्रोजन
- दियासलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है — लाल फॉस्फोरस
- साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं — साबुनीकरण
- आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है — अम्लीय माध्यम से
- प्रत्येक वृक्क *(Kidney)* का भार कितना होता है — *140* ग्राम

- राइबोसोम किसकी सतह पर होता है — एन्डोप्लाज्मिक रेटीकुलम
- प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केन्द्र है — मेरूदण्ड
- तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है — न्यूरॉन
- भारत में खोजा गया प्रथम कम्प्यूटर वायरस कौन सा था? — सी ब्रेन
- लैक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है — आँसू
- सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन हैं — हम्फ्री डेवी
- प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है — पाश्चुरेला पेस्टिस
- कोशिका के किस भाग को 'साइट ऑफ कन्ट्रोल' कहा जाता है — केन्द्रक
- कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है — फ्राइबिनोजेन नामक प्रोटीन
- पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है — हाइड्रोफोबिया
- उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं — स्प्रिंग घड़ी
- आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है — ताप पर
- कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियन्त्रित रखता है — संयोजी उत्तक
- पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है — प्लाज्मा (रक्त)
- हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है — धमनी
- टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है — तंत्रिका तंत्र
- शैवाल, यीस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है — अर्द्धसूत्री विभाजन
- काँच को कैसे प्राप्त किया जाता है — सोडियम, कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर
- जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है — जस्ता एवं निकिल
- वृक्क *(Kidney)* की कार्यात्मक इकाई कौन सी है — नेफ्रॉन
- एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है — विटामिन *C*
- कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है — ग्लाइकोजन
- भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है — अप्सरा
- मोटरगाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गेसोहॉल किसका मिश्रण है — पेट्रोल एवं एल्कोहल
- किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है — वास्तविक प्रतिबिंब को
- किस सामान्य यन्त्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं — सोनार
- लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते है — अग्न्याशय में
- सिक्का किस धातु का बना होता है — ताँबा *(88%)* तथा टिन *(12%)*
- लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है — विटामिन *A*
- किसे 'लालद्रव' के उपनाम से जाना जाता है — पोटैशियम परमैग्नेट
- ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है — इस्पात में
- बर्ड फ्लू फैलाने वाले वाइरस का नाम क्या है — H_1N_1

- स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है — बकरी (औसत 39°C)
- पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमण्डलीय दाब — कम हो जाता है
- बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो — आँधी आने की संभावना होती है
- बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे-धीरे नीचे गिरता है तो — वर्षा आने की संभावना होती है
- बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों कि — दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है
- शुद्ध जल का घनत्व होता है — 1 ग्राम/सेमी^{3}
- बर्फ का घनत्व होता है — 0.9 ग्राम/सेमी^{3}
- ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है — गैस में
- वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से — घटता है
- 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है — 4.2×10^3 जूल
- केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है — 273K
- झरने में जब जल ऊँचाई से गिरता है तो उसका ताप — बढ़ जाता है
- विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है — संवहन के कारण
- जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है, कहलाता है — गलनांक
- जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, कहलाता है — क्वथनांक
- द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं — वाष्पन
- ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं — गलन
- दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक — बढ़ेगा
- तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि — वाष्पीकरण की दर तेज होती है
- प्रकाश का तरंग सिद्धान्त किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया — हाइगेन्स के द्वारा
- प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय यह सर्वप्रथम किसने बनाया — मैक्सवेल ने
- किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है — ग्रोमाल्डी ने
- प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया — रीमर ने
- विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं — बराबर
- ट्रान्सफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है — KVA में
- तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया — बेंजामिन फ्रेंकलिन ने
- परमाणु भार का अन्तराष्ट्रीय मानक है — C-12
- रणनीतिक धातु कहा जाता है — टाइटेनियम को
- कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है — मैग्नीशियम
- 'ताँबा का शत्रु' किस तत्व को कहते हैं — गंधक को
- हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है — स्वर्ण आभूषणों पर
- संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है — सीसा
- हीलियम के खोजकर्ता हैं — लोकेयर
- रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है — ऐनिलीन

Sagar Coaching Centre Bhagwanpur | YouTube: NIMS King Sagar Sir

- रेन कोट बनाया जाता है — पॉली कार्बोनेट्स से
- क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है — साबुनीकरण
- लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है — शैवाल की
- वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं — कोर्टीकोलस
- गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं — कोप्रोफिलस
- जल द्वारा परागण कहलाता है — हाइड्रोफिली
- कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला 'चिकोरी चूर्ण' प्राप्त होता है — जड़ों से
- तम्बाकू की पत्तियों में होता है — निकोटिन
- ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है — पायरूविक अम्ल
- *2, 4-D* है — खरपतवारनाशी
- चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है — हरे शैवाल के
- नींबू का कैंकर-रोग होता है — जीवाणु से
- अग्निनीरजा रोग सम्बन्धित है — सेब से
- घाव का अध्ययन कहलाता है — ट्रीमेटोलॉजी
- जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है — डेमोग्राफी
- 'योग्यता की उत्तरजीविता' का प्रतिपादन किया — डार्विन ने
- मानव के शरीर में एण्टअमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है — आँत में
- पेचिश के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है — एण्टअमीबा
- पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है — वैसेक्टोमी
- स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है — ट्यूबेक्टोमी
- त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है — एपिडर्मिस
- आइरिस का कार्य है — पुतली के आकार को नियंत्रित करना
- किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात हो सकता है — B_1
- क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसलिए किया जाता है — एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए
- मोती के मुख्य अवयव हैं — एसगोनाइट और कांचियोलिन
- ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है — सीसा
- नोबल गैसों में कौन सी वायु पाई जाती है — रेडॉन
- सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व हैं — कार्बन
- स्वचालित इंजनों में हिमानिरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है — मेथेनॉल
- शक्कर के किण्वन से बनता है — इथाइल एल्कोहल
- खाद्य संरक्षण 'फूड प्रोससिंग' हेतु प्रयुक्त किया जाता है — बैंजोइक एसिड
- पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है — सोडियम बेन्जोएट
- खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है — लैक्टिक अम्ल के कारण
- मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है — एलिथ्रिन
- 'बुलेट प्रूफ जैकेट' बनाने में प्रयोग किया जाता है — रेशेदार काँच
- भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है — कोयला
- आलू में 'ब्लैक हाट' का कारक होता है — ऑक्सीजन की कमी
- मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण होता है — विटामिन *D* की कमी
- यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है — गुर्दा द्वारा
- 'फुट और माउथ' रोग पाया जाता है — मवेशी और सुअर में

- भोजन विषाक्तता का कारण होता है — सैलमोनेला बैसिलाई
- 'एथलीट फूट' बीमारी होती है — फफूँद से
- 'डाउन सिण्ड्रोम' एक अनुवांशिक विकार है, जो होता है — गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण
- गोलकृमि (निमेटोड) से होने वाला रोग है — फाइलेरिया
- ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है — गुर्दे को
- पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रसायनिक पदार्थ हैं — पौटेशियम परमैग्नेट एवं ब्लीचिंग पाउडर
- मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं — *2*
- पोर्टलैण्ड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं — चूना, सिलिका और एल्युमिना
- भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई — *1* अप्रैल *1957* से
- टैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है — वायुयान और मोटर की गति
- समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है — आइसोहेलाइन
- वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाती है — अग्निशमक में
- हॉरोलॉजी के अन्तर्गत अध्ययन किया जाता है — समय मापन का
- घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है — ट्राइबोलॉजी
- हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊँचाई से गिरने पर — लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी
- निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊँचाई से गिराने पर — दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगी।
- जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आयेगा तो उसका आकार — बढ़ जाएगा
- काँच में प्रकाश का वेग होता है — 2.0×10^{8}
- त्रि-आयाम से लेसर किरण (बीम) की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम है — होलोग्राफी
- धूप के चश्में की पावर होती है — *0* डायोप्टर
- जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसीबल ध्वनि उत्पन्न होती है — *30* डेसीबल
- मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा लगभग होती है — *85* डेसीबल
- क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है — दृश्य प्रकाश को
- टेलीविजन के दूरस्थ नियन्त्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है — अवरक्त
- घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है — दाब विद्युत प्रभाव
- प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टधारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं — रेक्टीफायर
- आँतों के रोगी के लिए निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है — *X*- किरण
- *C-14* समस्थानिक की खोज किसने की थी — एफ किल्बी ने
- कोबाल्ट-*60* कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है — बीटा किरणें
- अतिचालक का लक्षण है — अनंत पारगम्यता
- रडार का आविष्कार कौन था — रॉबर्ट वाटसन

- न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी — पाउली ने *(1930* ई० में)
- सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है — यूरेनियम
- जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया — लैमार्क ने
- आलू में 'ब्लैक हार्ड' का कण है — पौटेशियम की कमी
- हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है — प्रकन्द
- एक चन्द्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है — *28* दिन
- कितने हट्र्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है — *20Hz* से *20000 Hz*
- किस कारण वायुयान में बैठे यात्री के फाउन्टेन पेन से स्याही रिस जाती है — वायुमण्डलीय दाब में कमी
- गुरूत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है — पृथ्वी के ध्रुव पर
- भारहीनता होती है — गुरूत्वाकर्षण की शून्य स्थिति

❖❖