SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 NMMS SCIENCE CLASS 18 • GRAND MAHAMANTHAN 🌟

सम्पूर्ण भौतिक विज्ञान महामंथन (Grand Physics MahaManthan)

विगत 10 वर्षों के 30 सबसे महत्वपूर्ण PYQs का धआंधार लाइव रिवीजन

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ गति, चाल, बल, घर्षण एवं गुरुत्वाकर्षण (Motion & Force)
- ✓ प्रकाश, परावर्तन, दर्पण, लेंस एवं मानव नेत्र (Light & Optics)
- ✓ विद्युत धारा, परिपथ, चुंबकत्व व विद्युत लेपन (Electricity)
- ✓ ध्वनि, तरंग, मानव कर्ण व कंपन (Sound & Waves)
- ✓ ऊष्मा, ताप, थर्मामीटर एवं प्राकृतिक परिघटनाएं (Heat & Nature)

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS King) | Helpline / WhatsApp: +91 91101 13671 | Website: sagarcoaching.tech

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- चाल = दूरी / समय (SI मात्रक: m/s) | दाब = बल / क्षेत्रफल (SI मात्रक: पास्कल/N/m^2)
- बल = द्रव्यमान × त्वरण (F = m × a, मात्रक: न्यूटन) | भार = m × g (पृथ्वी पर g = 9.8 m/s^2)
- प्रकाश परावर्तन: आपतन कोण = परावर्तन कोण (∠i = ∠r) | समतल दर्पण: सीधा, आभासी, समान आकार
- वाहनों में पश्च-दृश्य दर्पण = उत्तल दर्पण (हमेशा सीधा व छोटा प्रतिबिंब, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र)
- विद्युत धारा का SI मात्रक = एम्पीयर (मापक: अमीटर - श्रेणीक्रम) | विभवांतर = वोल्ट (वोल्टमीटर - समांतर क्रम)

प्र. 1. चाल (Speed) का अंतरराष्ट्रीय मानक (SI) मात्रक क्या है?

(A) km/h

(B) m/s

(C) cm/s

(D) m/min

प्र. 1. चाल (Speed) का अंतरराष्ट्रीय मानक (SI) मात्रक क्या है?

(A) km/h

✅ (B) m/s

(C) cm/s

(D) m/min

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड (m/s) होता है।

प्र. 2. वाहनों के पश्च-दृश्य दर्पण (Rear-view mirror) के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?

(A) समतल दर्पण

(B) उत्तल दर्पण (Convex Mirror)

(C) अवतल दर्पण

(D) परवलयिक दर्पण

प्र. 2. वाहनों के पश्च-दृश्य दर्पण (Rear-view mirror) के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?

(A) समतल दर्पण

✅ **(B) उत्तल दर्पण (Convex Mirror)**

(C) अवतल दर्पण

(D) परवलयिक दर्पण

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): उत्तल दर्पण सदैव सीधा, छोटा और विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है।

प्र. 3. मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि (Audible Sound) की आवृत्ति परास कितनी होती है?

(A) 20 Hz से कम

(B) 20 Hz से 20,000 Hz

(C) 20,000 Hz से अधिक

(D) 10 Hz से 10,000 Hz

प्र. 3. मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि (Audible Sound) की आवृत्ति परास कितनी होती है?

(A) 20 Hz से कम

✅ **(B) 20 Hz से 20,000 Hz**

(C) 20,000 Hz से अधिक

(D) 10 Hz से 10,000 Hz

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): मानव कान केवल 20 Hz से 20,000 Hz के बीच की आवृत्तियों को सुन सकता है।

प्र. 4. दाब (Pressure) का SI मात्रक क्या होता है?

(A) जूल

(B) न्यूटन

(C) पास्कल (Pascal)

(D) वाट

प्र. 4. दाब (Pressure) का SI मात्रक क्या होता है?

(A) जूल

(B) न्यूटन

✅ **(C) पास्कल (Pascal)**

(D) वाट

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): दाब = बल / क्षेत्रफल = N/m^2, जिसे वैज्ञानिक पास्कल के सम्मान में 'पास्कल' कहते हैं।

प्र. 5. स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?

(A) 10 सेमी

(B) 25 सेमी (25 cm)

(C) 50 सेमी

(D) अनंत

प्र. 5. स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?

(A) 10 सेमी

✅ (B) 25 सेमी (25 cm)

(C) 50 सेमी

(D) अनंत

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): स्वस्थ नेत्र द्वारा बिना तनाव के स्पष्ट पढ़ने की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है।

प्र. 6. समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है?

(A) वास्तविक और उल्टा

(B) आभासी और सीधा

(C) वास्तविक और सीधा

(D) आभासी और उल्टा

प्र. 6. समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है?

(A) वास्तविक और उल्टा

✅ (B) आभासी और सीधा

(C) वास्तविक और सीधा

(D) आभासी और उल्टा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर और पार्श्व परिवर्तित होता है।

प्र. 7. विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?

(A) वोल्टमीटर

(B) अमीटर (Ammeter)

(C) थर्मामीटर

(D) गैल्वेनोमीटर

प्र. 7. विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?

(A) वोल्टमीटर

✅ (B) अमीटर (Ammeter)

(C) थर्मामीटर

(D) गैल्वेनोमीटर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अमीटर विद्युत धारा को एम्पीयर में मापता है और इसे परिपथ में श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है।

प्र. 8. सूर्य के प्रकाश को सात रंगों में विभाजित करने की घटना क्या कहलाती है?

(A) परावर्तन

(B) अपवर्तन

(C) वर्ण-विक्षेपण (Dispersion)

(D) विवर्तन

प्र. 8. सूर्य के प्रकाश को सात रंगों में विभाजित करने की घटना क्या कहलाती है?

(A) परावर्तन

(B) अपवर्तन

✅ **(C) वर्ण-विक्षेपण (Dispersion)**

(D) विवर्तन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का सात रंगों (VIBGYOR) में बिखरना वर्ण-विक्षेपण कहलाता है।

प्र. 9. किसी कंपित वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है?

(A) आयाम

(B) आवर्तकाल

(C) आवृत्ति (Frequency)

(D) तरंगदैर्घ्य

प्र. 9. किसी कंपित वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है?

(A) आयाम

(B) आवर्तकाल

✅ **(C) आवृत्ति (Frequency)**

(D) तरंगदैर्घ्य

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और इसका मात्रक हर्ट्ज़ (Hz) है।

प्र. 10. किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, पृथ्वी पर उसके भार का कितना भाग होता है?

(A) 1/2 भाग

(B) 1/4 भाग

(C) 1/6 भाग

(D) 1/8 भाग

प्र. 10. किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, पृथ्वी पर उसके भार का कितना भाग होता है?

(A) 1/2 भाग

(B) 1/4 भाग

✅ (C) 1/6 भाग

(D) 1/8 भाग

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6 होने से चंद्रमा पर भार भी 1/6 रह जाता है।

प्र. 11. लोहे के पुलों व गाड़ियों को जंग से बचाने हेतु उन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है?

(A) तांबा

(B) क्रोमियम / जिंक (जस्ता)

(C) चांदी

(D) सीसा

प्र. 11. लोहे के पुलों व गाड़ियों को जंग से बचाने हेतु उन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है?

(A) तांबा

✅ **(B) क्रोमियम / जिंक (जस्ता)**

(C) चांदी

(D) सीसा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विद्युत लेपन द्वारा जिंक या क्रोमियम की परत चढ़ाना संक्षारण और खरोंच से बचाता है।

प्र. 12. तड़ित (Lightning) से भवनों की सुरक्षा के लिए भवन के शीर्ष पर क्या लगाया जाता है?

(A) लोहे की जाली

(B) तड़ित चालक (तांबे की छड़)

(C) कांच का गुंबद

(D) एल्युमिनियम शीट

प्र. 12. तड़ित (Lightning) से भवनों की सुरक्षा के लिए भवन के शीर्ष पर क्या लगाया जाता है?

(A) लोहे की जाली

✅ **(B) तड़ित चालक (तांबे की छड़)**

(C) कांच का गुंबद

(D) एल्युमिनियम शीट

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): तड़ित चालक (Lightning Conductor) आकाशीय विद्युत को सुरक्षित रूप से जमीन में विसर्जित कर देता है।

प्र. 13. दाढ़ी बनाने या दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने हेतु कौन-सा दर्पण प्रयुक्त होता है?

(A) उत्तल दर्पण

(B) अवतल दर्पण (Concave Mirror)

(C) समतल दर्पण

(D) उत्तल लेंस

प्र. 13. दाढ़ी बनाने या दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने हेतु कौन-सा दर्पण प्रयुक्त होता है?

(A) उत्तल दर्पण

✅ **(B) अवतल दर्पण (Concave Mirror)**

(C) समतल दर्पण

(D) उत्तल लेंस

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): अवतल दर्पण वस्तु को ध्रुव व फोकस के बीच रखने पर सीधा व बड़ा (आवर्धित) आभासी प्रतिबिंब देता है।

प्र. 14. ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है?

(A) निर्वात में

(B) वायु में

(C) जल में

(D) ठोस (स्टील/लोहा) में

प्र. 14. ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है?

(A) निर्वात में

(B) वायु में

(C) जल में

✅ (D) ठोस (स्टील/लोहा) में

✅ सही उत्तर: विकल्प (D)

💡 व्याख्या (Explanation): ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक (~5000 m/s), द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होती है।

प्र. 15. मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने पर क्रमशः कितना होता है?

(A) 35°C व 96.4°F

(B) 37°C व 98.6°F

(C) 39°C व 100.2°F

(D) 40°C व 102°F

प्र. 15. मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने पर क्रमशः कितना होता है?

(A) 35°C व 96.4°F

✅ (B) 37°C व 98.6°F

(C) 39°C व 100.2°F

(D) 40°C व 102°F

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): स्वस्थ मानव शरीर का तापमान 37°C या 98.6°F होता है।

प्र. 16. घर्षण बल सदैव गति की किस दिशा में कार्य करता है?

(A) गति की दिशा में

(B) गति की विपरीत दिशा में

(C) लंबवत दिशा में

(D) किसी भी दिशा में

प्र. 16. घर्षण बल सदैव गति की किस दिशा में कार्य करता है?

(A) गति की दिशा में

✅ (B) गति की विपरीत दिशा में

(C) लंबवत दिशा में

(D) किसी भी दिशा में

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): घर्षण बल संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष गति का सदैव विरोध करता है।

प्र. 17. प्रकाश वर्ष (Light Year) किसका मात्रक है?

(A) समय का

(B) दूरी का (Astronomical Distance)

(C) प्रकाश की तीव्रता का

(D) चाल का

प्र. 17. प्रकाश वर्ष (Light Year) किसका मात्रक है?

(A) समय का

✅ (B) दूरी का (Astronomical Distance)

(C) प्रकाश की तीव्रता का

(D) चाल का

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं (9.46×10^{12} किमी)।

प्र. 18. सोलर कुकर में सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने हेतु कौन-सा दर्पण सर्वोत्तम है?

(A) उत्तल दर्पण

(B) अवतल दर्पण (Concave Mirror)

(C) समतल दर्पण

(D) उत्तल लेंस

प्र. 18. सोलर कुकर में सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने हेतु कौन-सा दर्पण सर्वोत्तम है?

(A) उत्तल दर्पण

✅ **(B) अवतल दर्पण (Concave Mirror)**

(C) समतल दर्पण

(D) उत्तल लेंस

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): अवतल दर्पण अभिसारी होता है जो सूर्य की समानांतर किरणों को फोकस पर केंद्रित करता है।

प्र. 19. घरों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत फ्यूज का तार किस पदार्थ का बना होता है?

(A) उच्च गलनांक वाली धातु

(B) कम गलनांक वाली मिश्र धातु (टिन व सीसा)

(C) तांबे का मोटा तार

(D) टंगस्टन का तार

प्र. 19. घरों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत फ्यूज का तार किस पदार्थ का बना होता है?

(A) उच्च गलनांक वाली धातु

✅ **(B) कम गलनांक वाली मिश्र धातु (टिन व सीसा)**

(C) तांबे का मोटा तार

(D) टंगस्टन का तार

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): फ्यूज तार का गलनांक कम होता है ताकि अतिभारण (Overloading) के समय पिघलकर परिपथ तोड़ दे।

प्र. 20. विद्युत बल्ब का तंतु (Filament) किस उच्च गलनांक वाली धातु का बना होता है?

(A) तांबा

(B) नाइक्रोम

(C) टंगस्टन (Tungsten)

(D) लोहा

प्र. 20. विद्युत बल्ब का तंतु (Filament) किस उच्च गलनांक वाली धातु का बना होता है?

(A) तांबा

(B) नाइक्रोम

✅ **(C) टंगस्टन (Tungsten)**

(D) लोहा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च (लगभग 3422°C) होता है, जिससे यह श्वेत-तप्त होकर प्रकाश देता है।

प्र. 21. वस्तु पर किसी प्रकार का आवेश है या नहीं, इसका पता लगाने वाला सरल उपकरण क्या है?

(A) थर्मामीटर

(B) विद्युतदर्शी (Electroscope)

(C) बैरोमीटर

(D) स्पीडोमीटर

प्र. 21. वस्तु पर किसी प्रकार का आवेश है या नहीं, इसका पता लगाने वाला सरल उपकरण क्या है?

(A) थर्मामीटर

✅ **(B) विद्युतदर्शी (Electroscope)**

(C) बैरोमीटर

(D) स्पीडोमीटर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): स्वर्ण-पत्र विद्युतदर्शी (Electroscope) द्वारा आवेश की उपस्थिति की पहचान की जाती है।

प्र. 22. भूकंप की तीव्रता मापने का मुख्य पैमाना कौन-सा है?

(A) पास्कल स्केल

(B) डेसिबल स्केल

(C) रिक्टर पैमाना (Richter Scale)

(D) सेल्सियस स्केल

प्र. 22. भूकंप की तीव्रता मापने का मुख्य पैमाना कौन-सा है?

(A) पास्कल स्केल

(B) डेसिबल स्केल

✅ (C) रिक्टर पैमाना (Richter Scale)

(D) सेल्सियस स्केल

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): भूकंप की तरंगों की तीव्रता सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है।

प्र. 23. ध्वनि तरंगें किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती हैं?

(A) ठोस में

(B) द्रव में

(C) गैस में

(D) निर्वात (Vacuum) में

प्र. 23. ध्वनि तरंगें किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती हैं?

(A) ठोस में

(B) द्रव में

(C) गैस में

✅ (D) निर्वात (Vacuum) में

✅ सही उत्तर: विकल्प (D)

💡 व्याख्या (Explanation): ध्वनि यांत्रिक तरंग है, इसे संचरण के लिए माध्यम चाहिए; यह निर्वात में संचरण नहीं कर सकती।

प्र. 24. इंद्रधनुष (Rainbow) आकाश में सदैव सूर्य की किस दिशा में दिखाई देता है?

(A) सूर्य की ही दिशा में

(B) सूर्य की ठीक विपरीत दिशा में

(C) उत्तर दिशा में

(D) दोपहर में सिर के ऊपर

प्र. 24. इंद्रधनुष (Rainbow) आकाश में सदैव सूर्य की किस दिशा में दिखाई देता है?

(A) सूर्य की ही दिशा में

✅ (B) सूर्य की ठीक विपरीत दिशा में

(C) उत्तर दिशा में

(D) दोपहर में सिर के ऊपर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व विक्षेपण से बनता है।

प्र. 25. विद्युत घंटी (Electric Bell) विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है?

(A) ऊष्मीय प्रभाव

(B) रासायनिक प्रभाव

(C) चुंबकीय प्रभाव (Magnetic Effect)

(D) प्रकाशीय प्रभाव

प्र. 25. विद्युत घंटी (Electric Bell) विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है?

(A) ऊष्मीय प्रभाव

(B) रासायनिक प्रभाव

✅ **(C) चुंबकीय प्रभाव (Magnetic Effect)**

(D) प्रकाशीय प्रभाव

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): विद्युत घंटी में नर्म लोहे की क्रोड पर लिपटी कुंडली विद्युत चुंबक का कार्य करती है।

प्र. 26. ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती:

(A) चालन

(B) संवहन

(C) विकिरण (Radiation)

(D) वाष्पन

प्र. 26. ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती:

(A) चालन

(B) संवहन

✅ (C) विकिरण (Radiation)

(D) वाष्पन

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): विकिरण द्वारा ऊष्मा निर्वात में भी विद्युत-चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है (जैसे सूर्य की ऊष्मा)।

प्र. 27. गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है?

(A) चालन विधि

(B) संवहन विधि (Convection)

(C) विकिरण विधि

(D) अवशोषण विधि

प्र. 27. गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है?

(A) चालन विधि

✅ (B) संवहन विधि (Convection)

(C) विकिरण विधि

(D) अवशोषण विधि

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): द्रवों और गैसों में कण स्वयं गति करके ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं (संवहन)।

प्र. 28. सड़क पर मोड़ों पर अंधे मोड़ों (Blind Curves) को देखने के लिए कौन-सा दर्पण लगाया जाता है?

(A) उत्तल दर्पण (Convex Mirror)

(B) अवतल दर्पण

(C) समतल दर्पण

(D) उभयोत्तल लेंस

प्र. 28. सड़क पर मोड़ों पर अंधे मोड़ों (Blind Curves) को देखने के लिए कौन-सा दर्पण लगाया जाता है?

✅ **(A) उत्तल दर्पण (Convex Mirror)**

(B) अवतल दर्पण

(C) समतल दर्पण

(D) उभयोत्तल लेंस

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, अतः यह मोड़ों पर सुरक्षा दर्पण के रूप में उपयोगी है।

प्र. 29. नेत्रदान में दाता की आंख का कौन-सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है?

(A) रेटिना

(B) आईरिस

(C) कॉर्निया (Cornea)

(D) पुतली

प्र. 29. नेत्रदान में दाता की आंख का कौन-सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है?

(A) रेटिना

(B) आईरिस

✅ **(C) कॉर्निया (Cornea)**

(D) पुतली

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): नेत्रदान में केवल पारदर्शी बाहरी पटल 'कॉर्निया' (स्वच्छ मंडल) का ही प्रत्यारोपण किया जाता है।

प्र. 30. समान आवेशों (+ और +) के बीच कैसा बल कार्य करता है?

(A) आकर्षण बल

(B) प्रतिकर्षण बल (Repulsion)

(C) गुरुत्वाकर्षण बल

(D) घर्षण बल

प्र. 30. समान आवेशों (+ और +) के बीच कैसा बल कार्य करता है?

(A) आकर्षण बल

✅ (B) प्रतिकर्षण बल (Repulsion)

(C) गुरुत्वाकर्षण बल

(D) घर्षण बल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सजातीय (समान) आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय (असमान) आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- दर्पण संक्षेप: वाहनों में पीछे देखना = उत्तल दर्पण | दंत चिकित्सक / हेडलाइट = अवतल दर्पण | चेहरा देखना = समतल दर्पण
- ध्वनि संक्षेप: श्रव्य परास = 20-20,000 Hz | निर्वात में चाल = शून्य | ठोस में सर्वाधिक (~5000 m/s)
- विद्युत संक्षेप: धारा = एम्पीयर (अमीटर) | विभव = वोल्ट (वोल्टमीटर) | हीटर तार = नाइक्रोम | बल्ब तंतु = टंगस्टन
- ऊष्मा संक्षेप: मानव ताप = 37°C (98.6°F) | सूर्य ऊष्मा = विकिरण (माध्यम रहित) | द्रव व गैस = संवहन | ठोस = चालन
- नेत्र संक्षेप: न्यूनतम दूरी = 25 cm | प्रतिबिंब = रेटिना पर (उल्टा व वास्तविक) | नेत्रदान = कॉर्निया