

HoneycombMemo V2

操作説明書

HoneycombMemoは、六角形のセルにtxtデータや画像を配置し、複数レイヤーで知識を整理するためのメモツールです。V2では、検索パネル、レイヤー操作、OCR、txt画像編集画面、Markdown入出力、ハニカム用アイコンを含みます。

対象ファイル: C:/Users/hsudo/Desktop/python/ハニカムメモ/dist/HoneycombMemo_V2.exe

1. 基本の考え方

- セル: 六角形1つが情報の単位です。txtデータ、画像、強調スタイルを持てます。
- 現在レイヤー: 編集対象のレイヤーです。表示されていても、現在レイヤー以外のセルは基本的に編集しません。
- 表示レイヤー: レイヤーパネルや Alt+数字 で表示/非表示を切り替えられます。
- 上位リンク: Ctrl+Gで、選択した下層セル群を上位レイヤーの1セルにまとめます。

2. ファイル操作

操作	内容
新規 / Ctrl+N	新しいメモを開始します。
開く / Ctrl+O	保存済みのHoneycombMemoファイルを開きます。
保存 / Ctrl+S	現在のファイルへ保存します。未保存の場合は保存先を選びます。
名前を付けて保存	別名で保存します。
前回ファイル	起動時に前回開いていたファイルを自動で開く設定があります。

3. セルの選択と移動

操作	内容
左クリック	セルを選択します。通常は単独選択です。
Shift+左クリック	複数セルを追加/解除選択します。
Shift+左ドラッグ	四角形の範囲でセルを置き換え選択します。
選択セルをドラッグ	選択中のセル群をまとめて移動します。
Ctrl+左ドラッグ	キャンバス全体を移動します。
マウスホイール	上下スクロールします。
Shift+マウスホイール	左右スクロールします。
Ctrl+マウスホイール	拡大/縮小します。

選択中の通常セルは、テキスト画像が大きめに表示されます。強調セルも常時大きく表示され、太い六角枠で識別できます。

4. セル内容の編集

操作	内容
ダブルクリック	txt画像編集画面を開きます。txtデータ編集と画像確認/変更を行います。
Ctrl+Enter	txt画像編集画面で保存して閉じます。
Escape	編集画面またはポップアップを閉じます。
右クリック	右クリックしたセルへ画像ファイルを貼り付けます。
画像変更	txt画像編集画面でセル画像を差し替えます。
画像削除	txt画像編集画面でセル画像を削除します。
txt編集画面のフォント	セルメニューから、txt編集画面のフォントとサイズを変更できます。

txt画像編集画面は、前回閉じた位置とサイズを保持します。別のセルを編集するときも、前回と同じ位置・大きさで開きます。

5. 貼り付け・コピー・削除

操作	内容
Ctrl+C	選択セルを内部コピーします。txt、画像、強調スタイルなどを含みます。
Ctrl+X	選択セルを切り取ります。
Ctrl+V	内部コピー、クリップボード画像、クリップボード文字列を貼り付けます。選択セルがある場合は、そのセルを基準にします。
Delete	選択セルを削除します。BackSpaceも削除として動作しますが、メニュー表示はDeleteのみです。
複数行テキスト貼り付け	複数行は選択セルを起点に六角形スパイラル状へ配置されます。
複数画像貼り付け	複数画像もスパイラル状に配置されます。
D&D;	エクスプローラーやDynaファイラーなどから画像ファイルをドロップできます。

6. OCR

- 画像セルを選択して、セルメニューまたはtxt画像編集画面のOCRボタンから文字抽出できます。
- OCR文字種は画像編集画面で選択できます。例：日本語横書き、日本語縦書き、英語、中国語簡体字、中国語簡体字縦書き。
- OCRにはTesseractが必要です。exeにTesseract本体は同梱されません。
- 標準探索先は C:/Program Files/Tesseract-OCR/tesseract.exe です。見つからない場合は設定ファイルで tesseract_cmd を指定します。

縦書きOCRは画像の品質や文字方向に影響されやすいため、横書きより精度が落ちる場合があります。

7. レイヤー操作

操作	内容
Ctrl+1~9	対応するレイヤーを編集対象にします。
Alt+1~9	対応するレイヤーの表示/非表示を切り替えます。
Ctrl+G	選択セル群から一段上のレイヤーに上位セルを作り、下層セル群とリンクします。
Ctrl+Shift+G	Ctrl+Gで作成した上位リンクを解除します。
Ctrl+Shift+左クリック	下層セルから対応する上層セルへジャンプします。上層セル側から下層へ戻る動作もあります。
Ctrl+← / Ctrl+M	左のレイヤーパネルを表示/非表示にします。

下層レイヤーでは、上位リンクに所属するセル群が上位セルの色で淡く塗られ、その近くに上位セル内容が付箋ラベルとして表示されます。上位レイヤーそのものを表示していなくても、下層セル群の意味づけを確認できます。

8. 検索パネル

操作	内容
Ctrl+F	右側の検索パネルを開き、検索欄へフォーカスします。
Ctrl+→	検索パネルを表示/非表示にします。
検索語入力	txtデータを検索します。入力中に結果が更新されます。
現在レイヤーのみ	チェックすると現在レイヤーだけを検索します。
検索結果クリック	該当セルへ移動し、そのセルを選択します。

検索結果には本文プレビューが大きめに表示され、レイヤー情報は小さく表示されます。セル座標は表示しません。

9. Markdown入出力

操作	内容
Ctrl+E	Markdownとして書き出します。
Ctrl+I	Markdownを読み込みます。
Ctrl+Shift+C	選択セルをMarkdownとしてクリップボードへコピーします。
強調セル	Markdown書き出しでは **太字** として出力されます。
レイヤー構造	上位リンクと下層セル群を、知識構造としてMarkdownへ反映します。

10. ホバー拡大プレビュー

- Altキーを押しながらセル上にカーソルを置くと、Canvas内に画像を大きく表示し、下にtxtデータを表示します。
- 画像だけでなく、txtデータも素早く確認できます。
- Altキーはメニューバー操作にも使うため、通常ホバーでは拡大表示しないよう調整されています。

11. メニュー構成

メニュー	主な項目
ファイル	新規、開く、保存、名前を付けて保存、終了
編集	Undo、コピー、切り取り、貼り付け、削除
セル	画像ファイル貼り付け、クリップボード貼り付け、画像からテキスト抽出、強調、テキスト結合、文字サイズ、txt編集画面フォント
レイヤー	上位リンク作成/解除、レイヤー編集、レイヤー表示切替
表示	レイヤーパネル、検索パネル、txtデータ検索、最後に編集したセルへ移動、拡大、縮小、100%表示
Markdown	Markdown書き出し、選択セルをMarkdownコピー、Markdown読み込み
ヘルプ	キーボードショートカット、マウス操作、選択操作、レイヤー操作、HoneycombMemoについて

12. ショートカット一覧

ショートカット	内容
Ctrl+N	新規
Ctrl+O	開く
Ctrl+S	保存
Ctrl+Z	Undo
Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V	コピー / 切り取り / 貼り付け
Delete	選択セル削除
Ctrl+B	強調ON/OFF
Ctrl+J	選択セルのテキストを結合
Ctrl+G	上位リンク作成
Ctrl+Shift+G	上位リンク解除
Ctrl+1~9	レイヤー選択
Alt+1~9	レイヤー表示切替
Ctrl+← / Ctrl+M	レイヤーパネル表示/非表示
Ctrl+→	検索パネル表示/非表示
Ctrl+F	txtデータ検索
Ctrl+0	最後に編集したセルへ移動
Ctrl++ / Ctrl+-	拡大 / 縮小
Ctrl+E / Ctrl+I	Markdown書き出し / Markdown読み込み
Ctrl+Shift+C	選択セルをMarkdownコピー

13. マウス操作一覧

操作	内容
左クリック	セル選択
ダブルクリック	txt画像編集画面を開く
右クリック	セルへ画像ファイル貼り付け
Shift+左クリック	複数セルを追加/解除選択
Shift+左ドラッグ	範囲指定で置き換え選択
選択セルをドラッグ	選択セル群を移動
Ctrl+左ドラッグ	キャンバス全体を移動
Ctrl+Shift+左クリック	上層/下層リンクヘジャンプ
マウスホイール	上下スクロール
Shift+マウスホイール	左右スクロール
Ctrl+マウスホイール	拡大/縮小
Alt+ホバー	セル内容の拡大プレビュー

14. よくある確認

状態	確認すること
OCRが動かない	Tesseractがインストールされているか、tesseract.exeのパスが設定されているか確認します。
ショートカットのアイコンが古い	Windowsのアイコンキャッシュが残っている可能性があります。ショートカットを作り直すと反映されやすいです。
貼り付け位置がずれる	貼り付け前に基準にしたいセルが選択されているか確認します。Ctrl+Vは選択セルを基準にします。
レイヤーが編集できない	現在レイヤーが目的のレイヤーになっているか確認します。Ctrl+数字で編集対象を切り替えます。