SÃO LUIZ São Caetano | REDE D'OR

Organization Accredited by Joint Commission International

Exames de Análises Clínicas

Paciente: 317852876 - SUELE SUSAN FEITOSA SOUSA

Nome Social:
Data nasc: 16/01/1995 **Sexo:** FEMININO
Prontuário HIS: 296690
Cadastro: 11/10/2022
Pedido: 20209566 **Prescrição HIS:** 56676930
Registro HIS: 29060115

Solicitante: HERMINIO CABRAL DE REZENDE JUNIOR / CRM-SP-100848
Origem: HOSPITAL SÃO CAETANO
Clínica: PSA - HSC
Quarto/Leito: PS 01
Emissão: 19/03/2025 08:04

CREATININA

		Valor de referência
Resultado:	**0.70 mg/dL**	De 0.52 ate 1.04 mg/dL

Material: SORO
Método : QUÍMICA SECA
Exame realizado pela parceria LABORATÓRIO .

Hash laudo: CE69DADD7E94348985D9EDF02D9A6A30B4E5C36E6C21BBC9CF3CDE4EC3260D

Coletado em(12/10/2022 00:04) Liberado em (12/10/2022 00:59)
Liberação: Vanessa Cavreti Amaral - CRBM-SP: 15451

PCR - PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA

		Valor de referência
Resultado:	**1.60 mg/dL**	Até 1 mg/dL

Resultados de PCR acima de 1,0 mg/dL, devem ser interpretados como indicativos de possível processo infeccioso ou inflamatório.

Novo método e valor de referência a partir de Março de 2020.

Material: SORO
Método : QUÍMICA SECA
Exame realizado pela parceria LABORATÓRIO .

Hash laudo: ADF6A9494D6CB85BEC07E712AD2B597B2C9595FA3BF75960DDFE57231B30B2AE

Coletado em(12/10/2022 00:04) Liberado em (12/10/2022 01:03)
Liberação: CAROLINE CRISTIANE DA SILVA - CRBM-SP-37564

Visualize resultados de exames e faça agendamentos on-line na Área do Paciente Rede D'Or. Acesse:**www.rededorsaoluiz.com.br/paciente**

Fabiola Rogeria Mendes - CRF-SP-40426
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Laboratório de Análises Clínicas - Rua Walter Figueira, S/N - Cerâmica - São Caetano - CEP: 09531205 - Tel.: 55-11-27771100
www.rededorsaoluiz.com.br/paciente - CNPJ: 06047087002778 - CNES: 9194258 - Licença VISA: 354880701-864-000424-1-2

Observação
Laboratório participante do Programa de Ensaio de Proficiência de Laboratório Clínico pela Controllab.
Exames de laboratório são complementares e podem sofrer interferências pré-analíticas e analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas.
A análise dos laudos e resultados exige cultura especializada e deve ser realizada pelo médico assistente.

Exames de Análises Clínicas

Paciente: 317852876 - SUELE SUSAN FEITOSA SOUSA

Nome Social:
Data nasc: 16/01/1995 **Sexo:** FEMININO
Prontuário HIS: 296690
Cadastro: 11/10/2022
Pedido: 20209566 **Prescrição HIS:** 56676930
Registro HIS: 29060115

Solicitante: HERMINIO CABRAL DE REZENDE JUNIOR / CRM-SP-100848
Origem: HOSPITAL SÃO CAETANO
Clínica: PSA - HSC
Quarto/Leito: PS 01
Emissão: 19/03/2025 08:04

URÉIA

		Valor de referência
Resultado:	**30.0 mg/dL**	De 15.02 até 36.47 mg/dL

Material: SORO
Método : QUÍMICA SECA
Exame realizado pela parceria LABORATÓRIO .

Hash laudo: E013A06B1CF99C568C4502DB8521B0F6417E0CFCD1F67A04A74CAAA6B97E7

Coletado em(12/10/2022 00:04) Liberado em (12/10/2022 00:59)
Liberação: Vanessa Cavreti Amaral - CRBM-SP: 15451

TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO

		Valor de referência
PTT :	**33.1 segundos**	De 30 até 43 segundos
Relação :	**1.17**	De 0.86 a 1.19
Normal do dia:	**27 segundos**	

Material: PLASMA CITRATADO
Método : COAGULOMÉTRICO
Exame realizado pela parceria LABORATÓRIO .

Hash laudo: 5A645F03E46A8AAD36E67195F4ADDF29FF7871B933A83D5DC3AC1E33E60E8643

Coletado em(12/10/2022 00:04) Liberado em (12/10/2022 01:03)
Liberação: CAROLINE CRISTIANE DA SILVA - CRBM-SP-37564

TEMPO E ATIVIDADE DE PROTROMBINA

		Valor de referência
Tempo de Protrombina:	**11.0 seg**	De 12.7 até 15.2 seg
Atividade :	**100,0 %**	De 70 até 100 %
INR :	**0.93**	De 0.9 até 1.1
Normal do dia :	**11,8**	

Material: PLASMA CITRATADO
Método : COAGULOMÉTRICO
Exame realizado pela parceria LABORATÓRIO .

Hash laudo: 13E0D39DCB69B709DCB7F12718FE644830F97A47B3B5481257FC8943B7DBE42A

Coletado em(12/10/2022 00:04) Liberado em (12/10/2022 01:03)
Liberação: CAROLINE CRISTIANE DA SILVA - CRBM-SP-37564

Visualize resultados de exames e faça agendamentos on-line na Área do Paciente Rede D'Or. Acesse:**www.rededorsaoluiz.com.br/paciente**

Fabiola Rogeria Mendes - CRF-SP-40426
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Observação
Laboratório participante do Programa de Ensaio de Proficiência de Laboratório Clínico pela Controllab.
Exames de laboratório são complementares e podem sofrer interferências pré-analíticas e analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas.
A análise dos laudos e resultados exige cultura especializada e deve ser realizada pelo médico assistente.

SÃO LUIZ São Caetano | REDE D'OR

Organization Accredited by Joint Commission International

Exames de Análises Clínicas

Paciente: 317852876 - SUELE SUSAN FEITOSA SOUSA

Nome Social:
Data nasc: 16/01/1995 **Sexo:** FEMININO
Prontuário HIS: 296690
Cadastro: 11/10/2022
Pedido: 20209566 **Prescrição HIS:** 56676930
Registro HIS: 29060115

Solicitante: HERMINIO CABRAL DE REZENDE JUNIOR / CRM-SP-100848
Origem: HOSPITAL SÃO CAETANO
Clínica: PSA - HSC
Quarto/Leito: PS 01
Emissão: 19/03/2025 08:04

HEMOGRAMA

Material: SANGUE TOTAL EDTA
Método..: CONTAGEM AUTOMATIZADA POR CITOMETRIA DE FLUXO E IMPEDÂNCIA.

ERITROGRAMA			Valor de referência
Hemácias.....:	4.19 milhões/mm3		De 4.1 até 5.4 milhões/mm3
Hemoglobina.....:	12.7 g/dL		De 12.3 até 16 g/dL
Hematócrito.....:	37.7 %		De 35.9 até 47 %
VCM.....:	90.0 fL		De 78 até 100 fL
HCM.....:	30.3 pg		De 27 até 31 pg
CHCM.....:	33.7 g/dL		De 32 até 36 g/dL
RDW.....:	12.3 %		De 11.6 até 15 %
LEUCOGRAMA			**Valor de referência**
Leucócitos.....:	9800 /mm³		De 4000 até 11300 /mm³
Neutrófilos.....:	60.8 %	5958.4 /mm³	De 1800 até 7800 /mm³
Linfócitos.....:	27.5 %	2695.0 /mm³	De 1000 até 4800 /mm³
Monócitos.....:	6.0 %	588.0 /mm³	De 0 até 1000 /mm³
Eosinófilos.....:	5.2 %	509.6 /mm³	De 0 até 700 /mm³
Basófilos.....:	0.5 %	49.0 /mm³	Até 200 /mm³
PLAQUETAS			Valor de referência
Plaquetas.....:	268 mil/mm³		De 150 até 450 mil/mm³

Exame realizado pela parceria LABORATÓRIO .

Hash laudo: 6031B6FDA3AFE02341EF5A686C979A7487CEEC25AA4041C7D37A957F9784635F

Coletado em(12/10/2022 00:04)

Liberado em (12/10/2022 00:37)
Liberação: Vanessa Cavreti Amaral - CRBM-SP: 15451

Visualize resultados de exames e faça agendamentos on-line na Área do Paciente Rede D'Or. Acesse:**www.rededorsaoluiz.com.br/paciente**

Fabiola Rogeria Mendes - CRF-SP-40426
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Observação
Laboratório participante do Programa de Ensaio de Proficiência de Laboratório Clínico pela Controllab.
Exames de laboratório são complementares e podem sofrer interferências pré-analíticas e analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas.
A análise dos laudos e resultados exige cultura especializada e deve ser realizada pelo médico assistente.

Exames de Análises Clínicas

Paciente: 317852876 - SUELE SUSAN FEITOSA SOUSA

Nome Social:
Data nasc: 16/01/1995 **Sexo:** FEMININO
Prontuário HIS: 296690
Cadastro: 11/10/2022
Pedido: 20209566 **Prescrição HIS:** 56676930
Registro HIS: 29060115

Solicitante: HERMINIO CABRAL DE REZENDE JUNIOR / CRM-SP-100848
Origem: HOSPITAL SÃO CAETANO
Clínica: PSA - HSC
Quarto/Leito: PS 01
Emissão: 19/03/2025 08:04

UROCULTURA

Material: URINA
Método : Automação Espectrometria de Massas (MALDI-TOF) e Métodos Complementares

RESULTADO: Positivo
Quantificação: 1.000.000 UFC/ML
Microrganismo: Staphylococcus saprophyticus

ANTIBIOGRAMA

ANTIBIÓTICOS	CATEGORIA	CIM
Clindamicina	R	0,25
Daptomicina	S	0,25
Eritromicina	R	>= 8
Gentamicina	S	<= 0,5
Levofloxacina	I	0,5
Linezolida	S	4
Nitrofurantoína	S	<= 16
Oxacilina	S	
Resistência Induzida a Clindamicina	POS	
Rifampicina	S	<= 0,03
Sulfametoxazol/Trimetropim	S	<= 10
Teicoplanina	S	1
Vancomicina	S	1

S- Sensível Dose Padrão: É categorizado como Sensível, dosagem padrão quando há uma alta probabilidade de sucesso terapêutico utilizando o regime de dosagem padrão do agente.
I (SAE) - Sensível Aumentando Exposição: Um microrganismo é categorizado como Sensível, aumentando exposição (abreviatura "I" SAE) quando há uma alta probabilidade de sucesso terapêutico porque a exposição ao agente pode ser aumentada no local da infecção, ajustando-se o regime terapêutico, modo de administração ou porque a concentração é naturalmente elevada no local da infecção.
R- Resistente: É categorizado como Resistente quando há alta probabilidade de falha terapêutica mesmo quando há aumento da exposição. * Exposição é uma função de como o modo de administração, dose, intervalo entre as doses, tempo de infusão assim como a distribuição, metabolismo e excreção do antimicrobiano influenciam o microrganismo no local de infecção.

Na avaliação de microrganismos e antimicrobianos sem ponto de corte clínico, a interpretação do antibiótico testado foi baseada na Tabela de PK-PD do Documento BrCast, e uma categoria "SENSIVEL" aconselha o uso deste antimicrobiano com precaução.

Detecção de carbapenemase por teste imunocromatografico.

Visualize resultados de exames e faça agendamentos on-line na Área do Paciente Rede D'Or. Acesse:**www.rededorsaoluiz.com.br/paciente**

Fabiola Rogeria Mendes - CRF-SP-40426
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Observação
Laboratório participante do Programa de Ensaio de Proficiência de Laboratório Clínico pela Controllab.
Exames de laboratório são complementares e podem sofrer interferências pré-analíticas e analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas.
A análise dos laudos e resultados exige cultura especializada e deve ser realizada pelo médico assistente.

Exames de Análises Clínicas

Paciente: 317852876 - SUELE SUSAN FEITOSA SOUSA

Nome Social:
Data nasc: 16/01/1995
Sexo: FEMININO
Prontuário HIS: 296690
Cadastro: 11/10/2022
Pedido: 20209566
Prescrição HIS: 56676930
Registro HIS: 29060115

Solicitante: HERMINIO CABRAL DE REZENDE JUNIOR / CRM-SP-100848
Origem: HOSPITAL SÃO CAETANO
Clínica: PSA - HSC
Quarto/Leito: PS 01
Emissão: 19/03/2025 08:04

Métodos: Automação e/ou Kirby-Bauer e/ou fitas de gradiente antimicrobiano, quando aplicáveis. // Interpretações baseadas nos critérios BrCast.. O teste de susceptibilidade a Polimixina B, sofre interferências técnicas inerentes as características físico-químicas do antibiótico. Métodos utilizados: Agar Superpoli ® ou microdiluição em caldo.
Exame realizado pela parceria LABORATÓRIO .

Hash laudo: 1F687C20B0E963D4E551FC14700163CC3D118F06F215C9A331E8BDA97F9ED0E

Coletado em(12/10/2022 00:04)

Liberado em (15/10/2022 15:16)
Liberação: Vanessa Cavreti Amaral - CRBM-SP: 15451

Visualize resultados de exames e faça agendamentos on-line na Área do Paciente Rede D'Or. Acesse:**www.rededorsaoluiz.com.br/paciente**

Fabiola Rogeria Mendes - CRF-SP-40426
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Observação
Laboratório participante do Programa de Ensaio de Proficiência de Laboratório Clínico pela Controllab.
Exames de laboratório são complementares e podem sofrer interferências pré-analíticas e analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas.
A análise dos laudos e resultados exige cultura especializada e deve ser realizada pelo médico assistente.

Exames de Análises Clínicas

Paciente: 317852876 - SUELE SUSAN FEITOSA SOUSA

Nome Social:
Data nasc: 16/01/1995 **Sexo:** FEMININO
Prontuário HIS: 296690
Cadastro: 11/10/2022
Pedido: 20209566 **Prescrição HIS:** 56676930
Registro HIS: 29060115

Solicitante: HERMINIO CABRAL DE REZENDE JUNIOR / CRM-SP-100848
Origem: HOSPITAL SÃO CAETANO
Clínica: PSA - HSC
Quarto/Leito: PS 01
Emissão: 19/03/2025 08:04

EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOS

Material: URINA
Método : COLORIMETRIA E MICROSCOPIA

		Valor de referência
Caracteres Gerais		
ASPECTO.....	Turvo	Límpido
DENSIDADE.....	1.015	1005 a 1030
COR.....	Amarelo citrino	Amarelo claro
pH.....	7.0	5.0 a 6.5
Exame Químico		
CORPOS CETONICOS.....:	Negativo	Negativo
GLICOSE.....:	Negativo	Negativo
PROTEINA.....:	+-	Negativo
UROBILINOGENIO.....:	Normal	Normal
NITRITO.....:	Negativo	Negativo
BILIRRUBINAS.....:	Negativo	Negativo
HEMOGLOBINA.....:	Positivo +	Negativo
Sedimentoscopia		
LEUCOCITOS.....:	90.000	até 10.000/mL
HEMACIAS.....:	20.000	até 5.000/mL
CELULAS.....:	Algumas	Raras
MUCO.....:	Raros	Ausente
BACTÉRIAS.....:	Raras	Ausentes
CILINDROS.....:		
GRANULOSOS.....:	Ausentes	Ausentes
CEREOS.....:	Ausentes	Ausentes
HEMATICOS.....:	Ausentes	Ausentes
HIALINOS.....:	Ausentes	Ausentes
LEUCOCITARIOS.....:	Ausentes	Ausentes
CRISTAIS.....:		
ACIDO URICO.....:	Ausentes	Ausente
FOSFATO.....:	Ausentes	Ausente
FOSFATO AMORFO.....:	Ausentes	Ausente
URATO.....:	Ausentes	Ausente
URATO AMORFO.....:	Ausentes	Ausente
OXALATO.....:	Ausentes	Ausente
OXALATO DE CÁLCIO..:	Ausentes	Ausente

Visualize resultados de exames e faça agendamentos on-line na Área do Paciente Rede D'Or. Acesse:**www.rededorsaoluiz.com.br/paciente**

Fabiola Rogeria Mendes - CRF-SP-40426
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Observação
Laboratório participante do Programa de Ensaio de Proficiência de Laboratório Clínico pela Controllab.
Exames de laboratório são complementares e podem sofrer interferências pré-analíticas e analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas.
A análise dos laudos e resultados exige cultura especializada e deve ser realizada pelo médico assistente.

Exames de Análises Clínicas

Paciente: 317852876 - SUELE SUSAN FEITOSA SOUSA

Nome Social:
Data nasc: 16/01/1995 **Sexo:** FEMININO
Prontuário HIS: 296690
Cadastro: 11/10/2022
Pedido: 20209566 **Prescrição HIS:** 56676930
Registro HIS: 29060115

Solicitante: HERMINIO CABRAL DE REZENDE JUNIOR / CRM-SP-100848
Origem: HOSPITAL SÃO CAETANO
Clínica: PSA - HSC
Quarto/Leito: PS 01
Emissão: 19/03/2025 08:04

CISTINA.....: Ausentes Ausente

Exame realizado pela parceria LABORATÓRIO .

Hash laudo: 1EEADBE752AEA16ED7DF7FBCF542B9C2402A6E46774479A82D56CA4791A9546

Coletado em(12/10/2022 00:04) Liberado em (12/10/2022 01:17)

Liberação: GIULIANA BENFATTI MARANGONI - CRBM - SP 32029

Visualize resultados de exames e faça agendamentos on-line na Área do Paciente Rede D'Or. Acesse:**www.rededorsaoluiz.com.br/paciente**

Fabiola Rogeria Mendes - CRF-SP-40426
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Observação
Laboratório participante do Programa de Ensaio de Proficiência de Laboratório Clínico pela Controllab.
Exames de laboratório são complementares e podem sofrer interferências pré-analíticas e analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas.
A análise dos laudos e resultados exige cultura especializada e deve ser realizada pelo médico assistente.

SÃO LUIZ São Caetano | REDE D'OR

Organization Accredited by Joint Commission International

Exames de Análises Clínicas

Paciente: 317852876 - SUELE SUSAN FEITOSA SOUSA

Nome Social:
Data nasc: 16/01/1995
Sexo: FEMININO
Prontuário HIS: 296690
Cadastro: 11/10/2022
Pedido: 20209566
Prescrição HIS: 56676930
Registro HIS: 29060115

Solicitante: HERMINIO CABRAL DE REZENDE JUNIOR / CRM-SP-100848
Origem: HOSPITAL SÃO CAETANO
Clínica: PSA - HSC
Quarto/Leito: PS 01
Emissão: 19/03/2025 08:04

LAUDO EVOLUTIVO

RESULTADOS

ANALITOS	Hospital São Caetano 20209566 12/10/2022 00:04	VALORES DE REFERÊNCIA
Células:	Algumas	Raras
Hemácias:	20.000	até 5.000/mL
Leucócito:	90.000	até 10.000/mL
Relação:	1.17	De 0.86 a 1.19
TTPA:	33.1	De 30 até 43 segundos
RNI:	0.93	De 0.9 até 1.1
TAP:	11.0	De 12.7 até 15.2 seg
Proteína C reativa:	1.60	Até 1 mg/dL
Basófilos:	0.5	
Eosinófilos:	5.2	
Hematócrito:	37.7	De 35.9 até 47 %
Hemácias:	4.19	De 4.1 até 5.4 milhões/mm3
Hemoglobina:	12.7	De 12.3 até 16 g/dL
Linfócitos:	27.5	
Monócitos:	6.0	
Neutrófilos:	60.8	
Plaquetas:	268	De 150 até 450 mil/mm³
RDW:	12.3	De 11.6 até 15 %
Leucócitos:	9800	De 4000 até 11300 /mm³
Creatinina:	0.70	De 0.52 ate 1.04 mg/dL
Ureia:	30.0	De 15.02 até 36.47 mg/dL

Valor de Referência: do resultado do pedido atual
Resultado impresso na cor vermelha: resultado alterado
(*): Resultado possui valor de referência diferente do atual

Visualize resultados de exames e faça agendamentos on-line na Área do Paciente Rede D'Or. Acesse:**www.rededorsaoluiz.com.br/paciente**

Fabiola Rogeria Mendes - CRF-SP-40426
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Laboratório de Análises Clínicas - Rua Walter Figueira, S/N - Cerâmica - São Caetano - CEP: 09531205 - Tel.: 55-11-27771100
www.rededorsaoluiz.com.br/paciente - CNPJ: 06047087002778 - CNES: 9194258 - Licença VISA: 354880701-864-000424-1-2

Observação
Laboratório participante do Programa de Ensaio de Proficiência de Laboratório Clínico pela Controllab.
Exames de laboratório são complementares e podem sofrer interferências pré-analíticas e analíticas por razões fisiológicas, patológicas, medicamentosas e metodológicas.
A análise dos laudos e resultados exige cultura especializada e deve ser realizada pelo médico assistente.