

BATALHA DE MODELOS & ENGENHARIA DE PROMPT (XML)	
Nome Completo	Davi Guimarães da Silva
Nome Completo	Suellen de Araújo Santos Pimenta
Nome Completo	

Tarefa

Você deve construir um Prompt Estruturado em XML para gerar uma página HTML Single Page com CSS integrado. Este prompt será testado em diversas ferramentas (ChatGPT, Gemini, Claude, Qwen, DeepSeek, Grok, Maritaca).

Protocolo de Execução

Prompt Estruturado em XML para gerar uma página HTML Single Page com CSS integrado
<pre>< tarefa > < objetivo > Criar uma página HTML5 single page com CSS3 interno, totalmente responsiva, moderna e semanticamente organizada. < / objetivo > < tema > Portfólio de Desenvolvedor Front-end especializado em IA e Automação < / tema > < diretrizes_design > < layout > Estrutura responsiva utilizando Flexbox e Grid Layout, com design minimalista e navegação fluida. < / layout > < paleta_cores > Fundo: #0F172A Primária: #38BDF8 Secundária: #E2E8F0 Destaques: #22C55E < / paleta_cores > < tipografia > Utilizar fonte Sans-serif para títulos e Serif para textos descritivos. < / tipografia > < estilo_visual > Interface moderna inspirada em landing pages de tecnologia. < / estilo_visual > < / diretrizes_design > < obrigatorioidades_tecnicas ></pre>

<item>
Menu de navegação funcional com âncoras suaves entre seções.
</item>

<item>
Hero section com título principal, subtítulo e botão de ação.
</item>

<item>
Seção de portfólio contendo pelo menos 3 projetos fictícios.
</item>

<item>
Galeria responsiva utilizando cards.
</item>

<item>
Rodapé contendo contatos simulados e links sociais fictícios.
</item>

<item>
Código HTML sem bibliotecas externas.
</item>

<item>
CSS obrigatoriamente interno dentro da tag style.
</item>

<item>
Inserir comentários explicativos no código.
</item>

</obrigatoriedades_tecnicas>

<restricoes>

<item>
Não utilizar JavaScript externo.
</item>

<item>
Não utilizar frameworks CSS.
</item>

<item>
Todo o conteúdo deve estar em um único arquivo HTML.
</item>

</restricoes>

<metrica_obrigatoria>
Ao final da resposta, informar estimativa aproximada de tokens utilizados na geração do código.
</metrica_obrigatoria>

</tarefa>

Quadro de Análise Comparativa

Critérios de Avaliação	GPT	Gemini	Deekseek	Qwen	Grok	Maritaca	Claude
Precisão estimada do resultado do prompt	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	05/10	10/10
Precisão do HTML	8/10	9/10	10/10	10/10	9/10	03/10	9/10
Criatividade no Conteúdo	07/10	09/10	10/10	10/10	10/10	02/10	09/10
Erros de Sintaxe (Bugs)	04/10	04/10	04/10	04/10	04/10	02/10	04/10
Quantidade de Tokens Gasta	Estimativa de tokens utilizados: 2.300 ~2.800 tokens.	Estimativa de tokens utilizados: ~1.250 tokens.	Não demonstrou	Estimativa de tokens utilizados: ~480 tokens.	Estimativa de tokens utilizados: ~2.850 tokens.	Estimativa de tokens utilizados: ~1.600 tokens.	Estimativa de tokens utilizados: ~2.850 tokens.

Reflexão Crítica

1. Qual modelo demonstrou maior "compreensão" da estrutura do prompt em XML?
Deepseek
2. Houve diferença significativa na verbosidade (tokens) entre as IAs para o mesmo resultado?
Sim, um bom exemplo, é que o Qwen utilizou somente 480 tokens, e grande parte das outras IAs utilizaram cerca de 2.850 tokens
3. Com base nesta experiência, qual ferramenta você escolheria para prototipagem rápida e qual escolheria para códigos mais complexos?
Para prototipagem rápida: Chatgpt Para códigos mais complexos: Claude