

	Liquidación de reclamaciones Previsora Seguros SOAT				No. Egreso	
					7811831	

Nro Radicado	N0425AB862551	Reconsideracion	R0425AC515111	Siniestro SISE	613733	Nro Factura	FECR334672
Amparo	Gastos Médicos - Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios	Fecha Siniestro	21/10/2024	Fecha Aviso	18/07/2025	Fecha recepción	21/07/2025
Fecha formalización	21/07/2025	Fecha liquidación	03/11/2025	Vigencia desde	24/10/2024	hasta	24/10/2024
Poliza	408004357786000			Nro Interno	26633106		
Id tomador				Nombre tomador			
Id beneficiario				Nombre beneficiario			
Id accidentado	CC 1193033877			Nombre accidentado	OLAYA VASQUEZ WILSON ALEJANDRO		
Id reclamante	800209891-7			Nombre reclamante	CLINICA ASOTRAUMA SAS		
Diagnosticos	Gastos Médicos - Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios			Código ciudad	001	Sucursal	

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
60000	38132	Habitación bipersonal	100.00%	\$ 2.730.600,00	\$ 2.730.600,00	\$ 0,00

Observación: Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 27/09/2025] se reitera Superacion de Tope Amparo: Gastos Médicos Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios || Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 03/11/2025] se reitera Superacion de Tope Amparo: Gastos Médicos Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
50000	O1RUT45OH (922.4511)	ROTULA UNIVERSAL	100.00%	\$ 2.321.000,00	\$ 2.321.000,00	\$ 0,00

Observación: Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 27/09/2025] Se objeta por no encontrar registro INVIMA del material, de acuerdo a la resolución 4002 de 2007 el aseguramiento de la calidad de los dispositivos médicos se llevara a cabo a lo establecido en el ITEM 8.1 identificación y seguimiento de los dispositivos médicos, indica que tanto importadores como los comercializadores de dispositivos médicos deben garantizar la trazabilidad de los dispositivos médicos, nombre y dirección, referencia, numero de lote, registro sanitario INVIMA, fecha y cantidad del dispositivo medico vendido a fin de facilitar el seguimiento a un lote determinado, aparte de esto, no aportan registro de tarjeta tiple implante. Según decreto 4725 de 2005, lo cual permite realizar trazabilidad de los dispositivos médicos por parte de la empresa comercializadora. Una vez subsanada la novedad será sujeto a nueva auditoria. | Glosa Automatica Por Superacion de Tope Amparo: Gastos Médicos Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios || Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 03/11/2025] Se objeta por no encontrar registro INVIMA del material, de acuerdo a la resolución 4002 de 2007 el aseguramiento de la calidad de los dispositivos médicos se llevara a cabo a lo establecido en el ITEM 8.1 identificación y seguimiento de los dispositivos médicos, indica que tanto importadores como los comercializadores de dispositivos médicos deben garantizar la trazabilidad de los dispositivos médicos, nombre y dirección, referencia, numero de lote, registro sanitario INVIMA, fecha y cantidad del dispositivo medico vendido a fin de facilitar el seguimiento a un lote determinado, aparte de esto, no aportan registro de tarjeta tiple implante. Según decreto 4725 de 2005, lo cual permite realizar trazabilidad de los dispositivos médicos por parte de la empresa comercializadora. Una vez subsanada la novedad será sujeto a nueva auditoria. | Glosa Automatica Por Superacion de Tope Amparo: Gastos Médicos Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
10000	RTTFC11	ROTULA TUBO A TUBO TIBIA FIBRA DE CARBONO (SENCILLA)	100.00%	\$ 531.300,00	\$ 531.300,00	\$ 0,00

Observación: Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 27/09/2025] Se objeta por no encontrar registro INVIMA del material, de acuerdo a la resolución 4002 de 2007 el aseguramiento de la calidad de los dispositivos médicos se llevara a cabo a lo establecido en el ITEM 8.1 identificación y seguimiento de los dispositivos médicos, indica que tanto importadores como los comercializadores de dispositivos médicos deben garantizar la trazabilidad de los dispositivos médicos, nombre y dirección, referencia, numero de lote, registro sanitario INVIMA, fecha y cantidad del dispositivo medico vendido a fin de facilitar el seguimiento a un lote determinado, aparte de esto, no aportan registro de tarjeta tiple implante. Según decreto 4725 de 2005, lo cual permite realizar trazabilidad de los dispositivos médicos por parte de la empresa comercializadora. Una vez subsanada la novedad será sujeto a nueva auditoria. || Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 03/11/2025] Se objeta por no encontrar registro INVIMA del material, de acuerdo a la resolución 4002 de 2007 el aseguramiento de la calidad de los dispositivos médicos se llevara a cabo a lo establecido en el ITEM 8.1 identificación y seguimiento de los dispositivos médicos, indica que tanto importadores como los comercializadores de dispositivos médicos deben garantizar la trazabilidad de los dispositivos médicos, nombre y dirección, referencia, numero de lote, registro sanitario INVIMA, fecha y cantidad del dispositivo medico vendido a fin de facilitar el seguimiento a un lote determinado, aparte de esto, no aportan registro de tarjeta tiple implante. Según decreto 4725 de 2005, lo cual permite realizar trazabilidad de los dispositivos médicos por parte de la empresa comercializadora. Una vez subsanada la novedad será sujeto a nueva auditoria.

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
20000	SC5015	Tornillo fijacion externa 5.0mm x 150mm	100.00%	\$ 171.600,00	\$ 171.600,00	\$ 0,00

En caso de presentarse cualquier inquietud, favor dirigirse a la Subgerencia Indemnizaciones Soat y AP al correo electrónico carterasoaat@previsora.gov.co

Antes de imprimir, piense en su compromiso con el MEDIO AMBIENTE... Activa IT, ya está comprometido...



Liquidación de reclamaciones

Previsora Seguros SOAT

No. Egreso

7811831

Observación: Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 27/09/2025] Se objeta por no encontrar registro INVIMA del material, de acuerdo a la resolución 4002 de 2007 el aseguramiento de la calidad de los dispositivos médicos se llevara a cabo a lo establecido en el ITEM 8.1 identificación y seguimiento de los dispositivos médicos, indica que tanto importadores como los comercializadores de dispositivos médicos deben garantizar la trazabilidad de los dispositivos médicos, nombre y dirección, referencia, numero de lote, registro sanitario INVIMA, fecha y cantidad del dispositivo medico vendido a fin de facilitar el seguimiento a un lote determinado, aparte de esto, no aportan registro de tarjeta tiple implante. Según decreto 4725 de 2005, lo cual permite realizar trazabilidad de los dispositivos médicos por parte de la empresa comercializadora. Una vez subsanada la novedad será sujeto a nueva auditoria. Además, el valor de este MAOS precio unitario comercial es de 65.000 || Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 03/11/2025] Se objeta por no encontrar registro INVIMA del material, de acuerdo a la resolución 4002 de 2007 el aseguramiento de la calidad de los dispositivos médicos se llevara a cabo a lo establecido en el ITEM 8.1 identificación y seguimiento de los dispositivos médicos, indica que tanto importadores como los comercializadores de dispositivos médicos deben garantizar la trazabilidad de los dispositivos médicos, nombre y dirección, referencia, numero de lote, registro sanitario INVIMA, fecha y cantidad del dispositivo medico vendido a fin de facilitar el seguimiento a un lote determinado, aparte de esto, no aportan registro de tarjeta tiple implante. Según decreto 4725 de 2005, lo cual permite realizar trazabilidad de los dispositivos médicos por parte de la empresa comercializadora. Una vez subsanada la novedad será sujeto a nueva auditoria. Además, el valor de este MAOS precio unitario comercial es de 65.000

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
10000	SC5020	tor. fijacion externa 5.0mm x 200mm	100.00%	\$ 85.800,00	\$ 85.800,00	\$ 0,00

Observación: Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 27/09/2025] Se objeta por no encontrar registro INVIMA del material, de acuerdo a la resolución 4002 de 2007 el aseguramiento de la calidad de los dispositivos médicos se llevara a cabo a lo establecido en el ITEM 8.1 identificación y seguimiento de los dispositivos médicos, indica que tanto importadores como los comercializadores de dispositivos médicos deben garantizar la trazabilidad de los dispositivos médicos, nombre y dirección, referencia, numero de lote, registro sanitario INVIMA, fecha y cantidad del dispositivo medico vendido a fin de facilitar el seguimiento a un lote determinado, aparte de esto, no aportan registro de tarjeta tiple implante. Según decreto 4725 de 2005, lo cual permite realizar trazabilidad de los dispositivos médicos por parte de la empresa comercializadora. Una vez subsanada la novedad será sujeto a nueva auditoria. Además, el valor de este MAOS precio unitario comercial es de 65.000 || Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 03/11/2025] Se objeta por no encontrar registro INVIMA del material, de acuerdo a la resolución 4002 de 2007 el aseguramiento de la calidad de los dispositivos médicos se llevara a cabo a lo establecido en el ITEM 8.1 identificación y seguimiento de los dispositivos médicos, indica que tanto importadores como los comercializadores de dispositivos médicos deben garantizar la trazabilidad de los dispositivos médicos, nombre y dirección, referencia, numero de lote, registro sanitario INVIMA, fecha y cantidad del dispositivo medico vendido a fin de facilitar el seguimiento a un lote determinado, aparte de esto, no aportan registro de tarjeta tiple implante. Según decreto 4725 de 2005, lo cual permite realizar trazabilidad de los dispositivos médicos por parte de la empresa comercializadora. Una vez subsanada la novedad será sujeto a nueva auditoria. Además, el valor de este MAOS precio unitario comercial es de 65.000

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
10000	VFC11100	VARILLA FIBRA DE CARBONO 11MMX100MM	100.00%	\$ 155.100,00	\$ 155.100,00	\$ 0,00

Observación: Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 27/09/2025] Se objeta por no encontrar registro INVIMA del material, de acuerdo a la resolución 4002 de 2007 el aseguramiento de la calidad de los dispositivos médicos se llevara a cabo a lo establecido en el ITEM 8.1 identificación y seguimiento de los dispositivos médicos, indica que tanto importadores como los comercializadores de dispositivos médicos deben garantizar la trazabilidad de los dispositivos médicos, nombre y dirección, referencia, numero de lote, registro sanitario INVIMA, fecha y cantidad del dispositivo medico vendido a fin de facilitar el seguimiento a un lote determinado, aparte de esto, no aportan registro de tarjeta tiple implante. Según decreto 4725 de 2005, lo cual permite realizar trazabilidad de los dispositivos médicos por parte de la empresa comercializadora. Una vez subsanada la novedad será sujeto a nueva auditoria. || Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 03/11/2025] Se objeta por no encontrar registro INVIMA del material, de acuerdo a la resolución 4002 de 2007 el aseguramiento de la calidad de los dispositivos médicos se llevara a cabo a lo establecido en el ITEM 8.1 identificación y seguimiento de los dispositivos médicos, indica que tanto importadores como los comercializadores de dispositivos médicos deben garantizar la trazabilidad de los dispositivos médicos, nombre y dirección, referencia, numero de lote, registro sanitario INVIMA, fecha y cantidad del dispositivo medico vendido a fin de facilitar el seguimiento a un lote determinado, aparte de esto, no aportan registro de tarjeta tiple implante. Según decreto 4725 de 2005, lo cual permite realizar trazabilidad de los dispositivos médicos por parte de la empresa comercializadora. Una vez subsanada la novedad será sujeto a nueva auditoria.

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
10000	VFC11350	VARILLA FIBRA CARBONO 11 MM X 150 MM	100.00%	\$ 309.100,00	\$ 309.100,00	\$ 0,00

Observación: Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 27/09/2025] Se objeta por no encontrar registro INVIMA del material, de acuerdo a la resolución 4002 de 2007 el aseguramiento de la calidad de los dispositivos médicos se llevara a cabo a lo establecido en el ITEM 8.1 identificación y seguimiento de los dispositivos médicos, indica que tanto importadores como los comercializadores de dispositivos médicos deben garantizar la trazabilidad de los dispositivos médicos, nombre y dirección, referencia, numero de lote, registro sanitario INVIMA, fecha y cantidad del dispositivo medico vendido a fin de facilitar el seguimiento a un lote determinado, aparte de esto, no aportan registro de tarjeta tiple implante. Según decreto 4725 de 2005, lo cual permite realizar trazabilidad de los dispositivos médicos por parte de la empresa comercializadora. Una vez subsanada la novedad será sujeto a nueva auditoria || Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 03/11/2025] Se objeta por no encontrar registro INVIMA del material, de acuerdo a la resolución 4002 de 2007 el aseguramiento de la calidad de los dispositivos médicos se llevara a cabo a lo establecido en el ITEM 8.1 identificación y seguimiento de los dispositivos médicos, indica que tanto importadores como los comercializadores de dispositivos médicos deben garantizar la trazabilidad de los dispositivos médicos, nombre y dirección, referencia, numero de lote, registro sanitario INVIMA, fecha y cantidad del dispositivo medico vendido a fin de facilitar el seguimiento a un lote determinado, aparte de esto, no aportan registro de tarjeta tiple implante. Según decreto 4725 de 2005, lo cual permite realizar trazabilidad de los dispositivos médicos por parte de la empresa comercializadora. Una vez subsanada la novedad será sujeto a nueva auditoria

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
10000	VFC11400	VARILLA FIBRA CARBONO 11MMX 400MM	100.00%	\$ 155.100,00	\$ 155.100,00	\$ 0,00

En caso de presentarse cualquier inquietud, favor dirigirse a la Subgerencia Indemnizaciones Soat y AP al correo electrónico carterasoaat@previsora.gov.co

Antes de imprimir, piense en su compromiso con el MEDIO AMBIENTE... Activa IT, ya está comprometido...



Liquidación de reclamaciones

Previsora Seguros SOAT

No. Egreso

7811831

Observación: Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 27/09/2025] Se objeta por no encontrar registro INVIMA del material, de acuerdo a la resolución 4002 de 2007 el aseguramiento de la calidad de los dispositivos médicos se llevara a cabo a lo establecido en el ITEM 8.1 identificación y seguimiento de los dispositivos médicos, indica que tanto importadores como los comercializadores de dispositivos médicos deben garantizar la trazabilidad de los dispositivos médicos, nombre y dirección, referencia, numero de lote, registro sanitario INVIMA, fecha y cantidad del dispositivo medico vendido a fin de facilitar el seguimiento a un lote determinado, aparte de esto, no aportan registro de tarjeta tiple implante. Según decreto 4725 de 2005, lo cual permite realizar trazabilidad de los dispositivos médicos por parte de la empresa comercializadora. Una vez subsanada la novedad será sujeto a nueva auditoria. || Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 03/11/2025] Se objeta por no encontrar registro INVIMA del material, de acuerdo a la resolución 4002 de 2007 el aseguramiento de la calidad de los dispositivos médicos se llevara a cabo a lo establecido en el ITEM 8.1 identificación y seguimiento de los dispositivos médicos, indica que tanto importadores como los comercializadores de dispositivos médicos deben garantizar la trazabilidad de los dispositivos médicos, nombre y dirección, referencia, numero de lote, registro sanitario INVIMA, fecha y cantidad del dispositivo medico vendido a fin de facilitar el seguimiento a un lote determinado, aparte de esto, no aportan registro de tarjeta tiple implante. Según decreto 4725 de 2005, lo cual permite realizar trazabilidad de los dispositivos médicos por parte de la empresa comercializadora. Una vez subsanada la novedad será sujeto a nueva auditoria.

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
10000	77702	MATAERIALES E INSUMOS	0.00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Observación:

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
10000	77701	Medicamentos	100.00%	\$ 1.934.453,00	\$ 1.934.453,00	\$ 0,00

Observación: Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 27/09/2025] se reitera Superacion de Tope Amparo: Gastos Médicos Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios || Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 03/11/2025] se reitera Superacion de Tope Amparo: Gastos Médicos Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
10000	21105	Pelvis, cadera, articulaciones sacro ilíacas y coxo femorales	0.00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Observación:

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
10000	19283	Creatincinasa CK	0.00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Observación:

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
10000	19290	suero, orina y otros	0.00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Observación:

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
20000	19304	Cuadro hemático o hemograma hematocrito y leucograma	0.00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Observación:

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
10000	19749	Nitrógeno uréico	0.00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Observación:

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
10000	29112	Terapia física, sesión	100.00%	\$ 31.800,00	\$ 31.800,00	\$ 0,00

Observación: Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 27/09/2025] Se objeta teniendo en cuenta el estado físico previo del paciente que no requería terapias además de esto no son facturables por estar incluida en derechos de salas || Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 03/11/2025] Se objeta teniendo en cuenta el estado físico previo del paciente que no requería terapias además de esto no son facturables por estar incluida en derechos de salas

Cant.	Código	Procedimiento	%	Cobrado	Objecion	Liquidado
10000	KBE1462FF-M23-D	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	29.25%	\$ 248.100,00	\$ 248.100,00	\$ 0,00

Observación: Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 27/09/2025] Se reconcoe valor promedio de la misma en 600.000 | Glosa Automatica Por Superacion de Tope Amparo: Gastos Médicos Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios || Respuesta Glosa: CONT-MPEÑARANDA - 03/11/2025] Se reconcoe valor promedio de la misma en 600.000 | Glosa Automatica Por Superacion de Tope Amparo: Gastos Médicos Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios

En caso de presentarse cualquier inquietud, favor dirigirse a la Subgerencia Indemnizaciones Soat y AP al correo electrónico carterasoot @previsora.gov.co

Antes de imprimir, piense en su compromiso con el MEDIO AMBIENTE... Activa IT, ya está comprometido...



Liquidación de reclamaciones
Previsora Seguros SOAT

No. Egreso

7811831

1002	Objeción	\$ 8.673.953,00
9023	Pago neto	\$ 0,00
VTC	Valor total cobrado	\$ 8.673.953,00

Revisó: Diana del Pilar Manchola Delgado
Coordinador Médico UT Previsora

Miguel Angel Valois
VICEPRESIDENTE DE INDEMNIZACIONES
SOAT, VIDA Y AP

En caso de presentarse cualquier inquietud, favor dirigirse a la Subgerencia Indemnizaciones Soat y AP al correo electrónico [carterasoot @previsora.gov.co](mailto:carterasoot@previsora.gov.co)

Antes de imprimir, piense en su compromiso con el MEDIO AMBIENTE... Activa IT, ya está comprometido...